

PREMIUM ISOLIERTE KABELSCHNEIDER

Artikelnummer: OE 0560



Artikelbezeichnung PREMIUM ISOLIERTE KABELSCHNEIDER

Barcode 3700461407161

Intro Schneiden und Abisolieren von isolierten Kabeln.

Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln mit kleinem Querschnitt.

Ermöglicht auch das Abisolieren von Kabeln mit kleinem Querschnitt.

Texte Zum Schneiden von Kupfer-, Aluminium- und harten Stahldrähten.

Ermöglicht auch das Abisolieren von Kabeln mit kleinem Querschnitt.

ABISOLIERFUNKTION

Verwenden Sie den kleinen Schlitz am Ende des Werkzeugkopfes, um die Ummantelung zu schneiden, mit einer Drehbewegung, um die Ummantelung um den gesamten Umfang zu schneiden, dann ziehen Sie die Ummantelung, um sie zu verschieben.

SCHNEIDEFUNKTION

Verwenden Sie die große zentrale Kerbe, um das Kabel zu schneiden.

- die speziellen zweischneidigen Schneiden ermöglichen einen bequemeren Schnitt
- die spezielle Schneidengeometrie gewährleistet einen sauberen, nicht quetschenden Schnitt von Cu- und Alu-Leitern bei minimalem Kraftaufwand
- isolierende Verstärkungen an den Enden der Arme zum Schutz vor Stößen
- Hochleistungs-Chrom-Vanadium-Stahl

Eine farbliche Unterscheidung zwischen den beiden Isolierschichten ermöglicht eine

Sichtprüfung des gesamten Werkzeugs, um die ordnungsgemäße Verwendung in elektrischen Umgebungen gemäß den Empfehlungen der UTE18-510 und IEC 60900 zu bestätigen.

WENN DIE ORANGEFARBENE SCHICHT BESCHÄDIGT IST UND DIE ROTE SCHICHT SICHTBAR IST = GEFAHR.

- die Dicke der Isolierschichten ist auf das Gewicht des Werkzeugs abgestimmt, um eine optimale Beständigkeit zu gewährleisten
- die Werkzeuge sind so konzipiert, dass sie extremen Temperaturen zwischen -20 und + 70°C standhalten
- jedes Werkzeug wird mit 10.000 V AC getestet und ist für 1000 V AC für den Einsatz in Niederspannungsnetzen zugelassen
- mehrere Kontrollen in jeder Produktionsphase, zusätzlich zu den normativen Kontrollen nach IEC 60900

Montag bis Freitag von 8:00 bis

(16:30 Uhr am Freitag)

12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr

Mehr Produkt Sicherheit: Verschleißanzeige

Lebenslange Garantie

Merkmale Spezifikationen:

> - Öffnung: 16mm - Länge: 205mm - Kupfer: 16mm². - Aluminium: 35mm² - Gewicht: 340g

Dauer der Garantie lebenslang

1000V **Spannung**

Länge 205,00 mm

Tarifcode Normaler Tarif (TN)

Garantieverfahren EASY











Fax:

Tel.: +33 (0) 4 79 72 62 22