

## HUBTISCH 1500kg FÜR EV-BATTERIE UND SCHWERE ORGELN

Artikelnummer : OH 1500



**Artikelbezeichnung** HUBTISCH 1500kg FÜR EV-BATTERIE UND SCHWERE ORGELN

**Barcode** 3701555300535

**Intro** Dieser Tisch wurde speziell für den Ausbau und die Aufnahme von schweren Teilen mit einer maximalen Last von 1,5 Tonnen entwickelt, wie z.B. eine Batterie für Elektrofahrzeuge oder ein Antriebsstrang. Er ist vielseitig und passt sich dank seiner zahlreichen Einstellmöglichkeiten und optionalen Stützen auf Anfrage an alle Ihre Bedürfnisse an. Dank seiner robusten Bauweise ist er für den intensiven Einsatz konzipiert.

**Texte** Ein pneumatisches Steuersystem ermöglicht eine mühelose, schnelle und präzise Steuerung der Höhe. Die Sicherheit wird durch ein System von pneumatisch betätigten Seitenständern gewährleistet.

Die Platte entfaltet sich für eine maximale Fläche von 1440-1640mmx800mm und ist mit einem Gewinde M10x1,5 versehen, um verschiedene Zubehörteile aufzunehmen, die die Entnahme von Organen ermöglichen. Mit Hilfe von 2 Schrauben, die von einem 17mm Sechskant angetrieben werden, ist es möglich, auf die Ebenheit des Tisches +/- 5% und seitlich +/- 3,5cm einzuwirken, für eine große Präzision der Positionierung.

Der teleskopische Rahmen des Tisches von 1650mm bis 1850mm erlaubt die Aufnahme von sehr großen Batterien.

Zwei seitliche Reservierungen unter dem Rahmen mit einer Breite von 170 mm und einem Abstand von 750 mm ermöglichen den Transport des Tisches mit einem Gabelstapler.

**Mehr Produkt**

Hohe Belastung 1500Kg  
Hohe Präzision der Einstellungen

## Merkmale

Spezifikationen:

- H. min.: 580mm
- H. max.: 1800mm
- max. Höhe bei Fangvorrichtungen: 1740m
- Aufstiegszeit (abhängig von der Last) : 70-110 Sekunden (Beispiel: 73 Sekunden bei einer Last von 457 kg)
- Absenkezeit (abhängig von der Last): +/- 30 Sek. (Beispiel: 34 Sek. bei einer Last von 457 kg)
- Länge der Plattform: 1400-1600mm
- Breite der Plattform: 800 mm
- Gesamtlänge des Teleskoprahmens: 1650mm bis 1850mm
- ausgestattet mit zwei Rädern aus Aluminium und Polyurethan: 2 feste und 2 schwenkbare mit Bremse
- PU-Räder
- Maximaler hydraulischer Druck: 190 bar
- Pneumatische Versorgung : 6-8bar
- Gewicht : 430kg

**Dauer der Garantie** 2 Jahre

**Länge** 1.850,00 mm

**Breite** 800,00 mm

**Höhe** 580,00 mm

**Gewicht** 505,00 kg

**Max. Höhe** 1.800,00 mm

**Höhe min.** 580,00 mm

**Max. Kapazität (T)** 1,50 T

**Tarifcode** Tarif Ausrüstung (TE)

**Garantieverfahren** DIAGNOSTIC



**\*Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 10.990,00 €**

\*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2024 bis 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)