

## REIFENMONTIERMASCHINE MIT HEBELLOSER 13-28" 2-GANG-SYSTEM 400V

Artikelnummer : DM 1900



**Artikelbezeichnung** REIFENMONTIERMASCHINE MIT HEBELLOSER 13-28" 2-GANG-SYSTEM 400V

**Barcode** 3701555311531

**Intro** Automatisches 2-Gang-Reifenmontiergerät mit Montagehilfe (Hilfsarm) + pneumatischer Unterstützung am hebellosen Schaft.  
Automatische Reifenmontiermaschine, die speziell für die hebellose Montage und Demontage aller PKW-, Nutzfahrzeug- und 4x4-Reifen entwickelt wurde.  
Ausgestattet mit gelenkigem Wulstheber und Schiebevorrichtung.

**Texte** Für die Installation und Inbetriebnahme wenden Sie sich bitte an uns.  
Im Rahmen der Garantie muss die Installation und Inbetriebnahme von einem Fachmann durchgeführt werden.

**Mehr Produkt** Keine Anstrengung, keine Verwendung von Hebeln

**Merkmale** Spezifikationen:  
- horizontaler Arm, der sich auf einer Rolle bewegt, um die Verschiebung zu erleichtern  
- Ausleger mit hebellosem pneumatischem Finger ausgestattet  
- Füllvorrichtung mit Manometer  
- Maximaler Reifendurchmesser: 1100mm  
- Max. Reifenbreite: 3 bis 14 Zoll  
- gebogene Plattform mit Einklemmschutz  
- äußerer Felgendurchmesser: 13 bis 24 Zoll  
- innerer Felgendurchmesser: 15 bis 28 Zoll

- 2 Geschwindigkeiten ohne Schalter:  
Drehgeschwindigkeit 1: 6,5 U/min  
Rotationsgeschwindigkeit 2: 13 Umdrehungen pro Minute
- ergonomische, intuitive Pedale
- 2-stufig teleskopierbare und schwenkbare Abnahmeschaufel mit doppelt wirkendem Zylinder
- Betriebsdruck: 8-10 bar
- Luftfilter und Ölwanne
- Sicherheitsventil für schlauchloses Aufpumpen: 3,5 bar
- Geräuschpegel < 70dB
- Stromzufuhr: 400V-50Hz
- Leistung: 0,85-1,1kW
- Feststellkraft: 2800kg
- Abmessungen: 1900x1580x2000mm

**Zusammensetzung** Geliefert mit:

- SA8902: 5 Schutzpolster für Stahlköpfe
- SA8903: 5 Schutzklammern für Stahlköpfe
- SA8904: 1 Abstreifer für Schutzschaufeln
- SA8906: Satz mit 4 Aluminium-Felgenschützern
- 1 Reifenmontiergerät mit Aluminium-Felgenschutz

**Dauer der Garantie** 2 Jahre

**Leistung** 1100W

**Spannung** 400V

**Länge** 1.900,00 mm

**Breite** 1.580,00 mm


**Gewicht** 465,00 kg

**Tarifcode** Tarif Ausrüstung (TE)

**Garantieverfahren** INTERVENTION

**Videos zur Operation**

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la vidéo :



UTILISATION DOIGT PNEUMATIQUE

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)