

4 SÄULEN SÄULENHEBEBÜHNE 5T HILFSHEBEBÜHNE 4T

Artikelnummer : PE 4102T



Artikelbezeichnung 4 SÄULEN SÄULENHEBEBÜHNE 5T HILFSHEBEBÜHNE 4T

Barcode 3701555318097

Texte Geeignet für mechanische Arbeiten, leichte Nutzfahrzeuge, Wohnmobile, Baumaschinen, ideal für die Geometrie mit manuellen Taumelscheiben und optionalen Drehschemelschlitten.
4T-Hilfshebebühnen mit doppelt verzinkten Verlängerungen.
Geeignet für mechanische Arbeiten, Personenkraftwagen, leichte Nutzfahrzeuge, Wohnmobile und Baumaschinen.
Arbeitskomfort: Hebebühnen mit Hilfshub.
Schnelle und einfache Positionierung von Fahrzeugen mit geringer Durchfahrtshöhe, für schnelle Reparaturen oder Inspektionen, 5160 mm lange Schienen.
Optionaler Parksatz für 2 Autos. PE 4103.

Mehr Produkt 5T Hilfshebebühnen mit doppelt verzinkten Verlängerungen

Merkmale Spezifikationen:
- Hubhöhe: 220-1850mm
- Hebezeit: +/- 50s
- Absenkzeit: +/- 30s
- Spurweite/Länge: 500/5160mm
- einstellbarer Abstand zwischen den Bahnen: 910-1010mm
- Erforderliche Luftzufuhr: 6-8 bar.
- Antriebsleistung: 3kW
- Antriebsspannung: (3 ~) 400/50 V/Hz

- maximale Sicherheit: Einzylinderhub, Synchronisation über 4 Seile angetrieben
- pneumatische Entriegelung der Sicherheitsklinken
- Hilfshebebühnen 5T Kapazität
- Sicherheitssystem für den Fall eines Kabelbruchs,
- Notablasssystem bei Stromausfall
- Zwischenstopp in 20 cm Höhe über dem Boden zur Sicherheit des Benutzers und akustisches Signal gegen Quetschungen
- Luftauslass unter den Schienen
- Motorschutz
- 230V-Steckdose am Schaltkasten
- pneumatische Taumelscheiben
- Epoxy-Lackierung

Rat Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Dauer der Garantie	2 Jahre
Leistung	3000W
Spannung	400V
Breite	3.185,00 mm
Höhe	2.350,00 mm
Max. Höhe	1.850,00 mm
Höhe min.	220,00 mm
Breite des Durchgangs	2.830,00 mm
Max. Kapazität (T)	5,00 T
Tarifcode	Tarif Ausrüstung (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4102T-1 - 4 SÄULEN SÄULENHEBEBÜHNE 5T HILFSHEBEBÜHNE 1/1 4 x SA 3012 - HV46 HYDRAULIKÖL 5L
Garantieverfahren	INTERVENTION
Kundenvorteil	Geliefert mit Hydrauliköl HV46 und Bodenbefestigungssatz
Leistungsschalter/Kabelschnitt	16A/15mm ²



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)