

## 2-SÄULEN-ASYMMETRISCHE-STELZHEBER MIT UNTERBAU 400 V

Artikelnummer : PE 2100T



**Artikelbezeichnung** 2-SÄULEN-ASYMMETRISCHE-STELZHEBER MIT UNTERBAU 400 V

**Barcode** 3701555318004

**Texte**

Die Hebebühne wurde entwickelt, um den Einbau und die Ausrichtung von Säulen zu erleichtern, dank ihrer 40 mm dicken Basis.

Mit der Option PE 2101 kann er für Estriche verwendet werden, die nicht die Mindestdicke von 200 mm aufweisen (er kann bis zu 150 mm abdecken), oder bei denen es leichte Probleme mit der Ebenheit gibt.

Elektro-hydraulische Hebevorrichtung.

Schieberzylinder am Kabel, Wagenzug über Kette.

Mehrere Hubkapazitäten dank der Teleskoparme in asymmetrischer Ausführung mit 1100 mm und 1500 mm 3-stufigen Armen.

**Mehr Produkt**

Geringe Plattendicke

**Merkmale**

Spezifikationen:

- Hubhöhe: 100-2100mm
- Hebezeit: +/- 50s
- Absenkzeit: +/- 30s
- Antriebsleistung: 2.2kW
- Antriebsspannung: (3 ~ + N) 400V/50/Hz
- einstellbare Schraubenpuffer, Hub 70-140mm
- automatische Entriegelung der Sicherheitsverschlüsse
- Notablasssystem bei Stromausfall
- Synchronisierung des Systems: über Kabel

- Zwischenanschlag 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und als Quetschschutz akustisches Signal
- Motorschutz
- Türschutz an den Säulen
- 230V-Steckdose am Schaltkasten
- Schutzleiste für Zylinder, Kette und Kabel an jeder Säule enthalten
- Lieferung mit 4x70mm Steigleitungen und Halterungen
- Epoxy-Farbe

**Rat** Installation et mise en service, nous consulter.  
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
 Frais de transport non inclus.

<b>Dauer der Garantie</b>	2 Jahre
<b>Leistung</b>	2200W
<b>Spannung</b>	400V
<b>Länge</b>	3.440,00 mm
<b>Breite</b>	44,00 mm
<b>Höhe</b>	2.965,00 mm
<b>Max. Höhe</b>	2.100,00 mm
<b>Höhe min.</b>	100,00 mm
<b>Breite des Durchgangs</b>	2.460,00 mm
<b>Max. Kapazität (T)</b>	4,00 T
<b>Tarifcode</b>	Tarif Ausrüstung (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 2102 - 2 SÄULEN MIT KELLER 400V 4T OHNE ARME 1 x PE 2103T - MOTORBLOCK 2 SÄULEN HEBEBÜHNE 4T 1 x PE 2104 - 2 SÄULEN HEBEBÜHNE MIT KELLERZUBEHÖR 4T 1 x <a href="#">PE 2110 - PAAR ARMEN MIT BLOCK 1,10m UND FUSSSCHUTZ</a> 1 x <a href="#">PE 2111 - PAAR GEWEHREN MIT BLOCK 1,50m UND FUSSSCHUTZ</a> 2 x <a href="#">SA 3012 - HV46 HYDRAULIKÖL 5L</a> 1 x <a href="#">PE 2117 - 2 SÄULEN HEBEBÜHNE BASIS 4T NIEDRIGER DURCHGANG</a>
<b>Garantieverfahren</b>	INTERVENTION
<b>Kundenvorteil</b>	Geliefert mit 46V Hydrauliköl
<b>Pneumatische Versorgung erforderlich</b>	NEIN
<b>Leistungsschalter/Kabelabschnitt</b>	10kA/15mm <sup>2</sup>
<b>Bodenqualität</b>	>20cm Béton C20/25

**2**  
WARRANTY

**2200**  
**W**

  
400V



TE

**\*Öffentlicher Preis ohne MwSt. : 3.999,00 €**

\*Empfohlene Nutzerpreise anwendbar von 01/09/2024 bis 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)