

EXTRA FLACHE SCHERENHEBEBÜHNE 5,5T ZUSATZHEBEBÜHNE 4,5T UNTERIRDISCH

Artikelnummer: PE 6351T



Artikelbezeichnung EXTRA FLACHE SCHERENHEBEBÜHNE 5,5T ZUSATZHEBEBÜHNE 4,5T

UNTERIRDISCH

Barcode 3701555318127

Texte Besonders geeignet für die technische Inspektion, Geometrie, Reparatur und Einstellung

von Scheinwerfern.

Einbaumöglichkeiten: bodenstehend oder im Boden eingebaut für LV und LCV.

Arbeitskomfort: schnelle und einfache Fahrzeugmontage auf dem extra niedrigen 140-

mm-Hub.

Maximale Sicherheit: mechanische Sicherheitszahnstange an Haupt- und Hilfsschere zur

Stabilisierung der Position.

Hilfshebekapazität 4,5 t mit 2 verzinkten Verlängerungen.

Der sekundäre Hilfszylinder ist verchromt und dadurch besonders langlebig.

Pneumatisch verriegelte Schwenkplatten.

Mehr Produkt perfekte Kontrolle des Antriebsstrangs

Merkmale Spezifikationen:

- Hubhöhe: 0-1980mm- Hebezeit: +/- 50s- Absenkzeit: +/- 30s

Spurweite/Länge: 690/5200mmSystem-Synchronisation: Fotozelle

- Steuerpult

- Antriebsleistung: 3kw

Antriebsspannung: (3 ~) 400V/50 V/Hz
Erforderliche Luftversorgung: 6-8 bar.
Drehschienen pneumatische Verriegelung

- Epoxy-Lackierung

- Notablasssystem bei Stromausfall

- Zwischenstopp in 20 cm Höhe über dem Boden für die Sicherheit des Bedieners und

akustisches Signal gegen Quetschen

Rat Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par

un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Leistung 3000W

Spannung 400V

Länge 5.200,00 mm

Max. Höhe 1.950,00 mm

Max. Kapazität (T) 5,50 T

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Composition 1 x PE 6351T-1 - SCHERENHEBER MIT EXTRA NIEDRIGEM PROFIL 5,5 T

nomenclature HILFSHEBER 4,5 T

1 x PE 6351T-2 - EXTRA FLACHE SCHERENHEBEBÜHNE 5,5T AUX.

HEBEBÜHNE 45T UNTERIRDISCH 2/4

1 x PE 6351T-3 - SCHERENHEBER MIT EXTRA NIEDRIGEM PROFIL 5,5 T

HILFSHEBER 4,5 T

1 x PE 6351T-4 - SCHERENHEBER MIT EXTRA NIEDRIGEM PROFIL 5.5 T

HILFSHEBER 4,5 T

4 x SA 3012 - HV46 HYDRAULIKÖL 5L

Garantieverfahren INTERVENTION

Kundenvorteil Geliefert mit Hydrauliköl HV46 und Bodenbefestigungssatz

Pneumatische .

JA

Versorgung erforderlich

Leistungsschalter/Kabélalischfwitt5mm2

zum Aufstellen /

Einbauen

zum Einbauen

Bodenqualität >20cm Béton C20/25











CLAS EQUIPEMENTS 83, chemin de la CROUZA 73800 CHIGNIN Frankreich

Tel.: +33 (0) 4 79 72 62 22

Fax:

Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr (16:30 Uhr am Freitag)