

## 2 SÄULE POST LIFT HIGH PASSAGE 4.50m 400V 4T 4 ARMS 1.80m

Artikelnummer : PE 2245T



**Artikelbezeichnung** 2 SÄULE POST LIFT HIGH PASSAGE 4.50m 400V 4T 4 ARMS 1.80m

**Barcode** 3701555318028

**Texte** Elektro-hydraulische Hebebühne.  
Pusher mit Direktzylinder auf dem Wagen.  
Schlauch- und Kabelführung von oben für optimalen Arbeitskomfort, freier Zugang zu den Geräten unter dem Fahrzeug (Zylinder, Ölrekuperator, usw.), erleichtert die Reinigung der Werkstatt.  
Mehrere Hubkapazitäten dank der Teleskoparme in symmetrischer Ausführung mit 4 x 1800 mm 3-stufigen Armen.

**Mehr Produkt** Freie Bewegung zwischen den Säulen

**Merkmale** Spezifikationen:  
- Hubhöhe: 95-1990mm  
- Hebezeit: +/- 50s  
- Absenkzeit: +/- 30s  
- Antriebsleistung: 2.2kW  
- Antriebsspannung: 400V/50 V/Hz  
- einstellbare Schraubenpuffer, Hub 70-140mm  
- elektrische Entriegelung der Sicherheitsverschlüsse  
- Notablasssystem bei Stromausfall  
- System-Synchronisation: über Kabel  
- Zwischenanschlag 20 cm über dem Boden für die Sicherheit des Benutzers und als Quetschschutz akustisches Signal

- Motorschutz
- Türschutz an den Säulen
- 230V-Steckdose am Schaltkasten
- Schutzleiste für Zylinder und Kabel an jeder Säule enthalten
- Lieferung mit 4x70mm Steigleitungen und Halterungen
- Epoxy-Farbe

**Rat** Installation et mise en service, nous consulter.  
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
 Ne pas installer sur une dalle d'une épaisseur inférieure à 150mm sans l'option PE 2280.  
 Frais de transport non inclus.

<b>Dauer der Garantie</b>	2 Jahre
<b>Leistung</b>	2200W
<b>Spannung</b>	400V
<b>Länge</b>	3.440,00 mm
<b>Breite</b>	44,00 mm
<b>Höhe</b>	4.600,00 mm
<b>Max. Höhe</b>	1.990,00 mm
<b>Höhe min.</b>	95,00 mm
<b>Breite des Durchgangs</b>	2.600,00 mm
<b>Max. Kapazität (T)</b>	4,00 T
<b>Tarifcode</b>	Tarif Ausrüstung (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 2200 - 2 SÄULEN HOHER DURCHGANG 400V 4T OHNE ARME 1 x PE 2103T - MOTORBLOCK 2 SÄULEN HEBEBÜHNE 4T 2 x <a href="#">PE 2112 - PAAR ARMEN MIT BLOCK 1,80m UND FUSSSCHUTZ</a> 1 x PE 2202 - ERWEITERUNG UND ZUBEHÖR FÜR HOHE DURCHGÄNGE 4T 4m50 2 x <a href="#">SA 3012 - HV46 HYDRAULIKÖL 5L</a>
<b>Garantieverfahren</b>	INTERVENTION
<b>Kundenvorteil</b>	Geliefert mit 46V Hydrauliköl
<b>Leistungsschalter/Kabelabschnitt</b>	10A/16A/25mm <sup>2</sup>



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis  
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr  
(16:30 Uhr am Freitag)