

EXTRA FLACHE SCHERENHEBEBÜHNE ZUSATZHEBEBÜHNE 400V 5T ON-GROUND

Artikelnummer : PE 6250T



Artikelbezeichnung EXTRA FLACHE SCHERENHEBEBÜHNE ZUSATZHEBEBÜHNE 400V 5T ON-GROUND

Barcode 3701555318080

Texte Besonders geeignet für die technische Inspektion, Geometrien, Reparatur und Einstellung von Scheinwerfern.

Bodenmontierte Scherenhebebühne für LV und LCV.

Arbeitskomfort: schnelle und einfache Montage des Fahrzeugs auf die extra niedrige 140-mm-Säulenhebebühne.

Maximale Sicherheit: mechanische Sicherheitszahnstange an Haupt- und Hilfsschere zur Stabilisierung der Position.

Hilfshebekapazität 4T mit 2 verzinkten Verlängerungen.

Der sekundäre Hilfszylinder ist verchromt und dadurch besonders langlebig.

Pneumatisch verriegelte Schwenkplatten.

Mehr Produkt Extra flaches Profil 140mm

Merkmale Spezifikationen:

- Hubhöhe: 140-1850mm

- Hebezeit: +/- 50s

- Absenkzeit: +/- 30s

- Spurweite/Länge: 655/5200mm

- Gesamtlänge mit Auffahrrampen: 6600mm

- System-Synchronisation: Fotozelle

- Steuerpult
- Antriebsleistung: 3kw
- Antriebsspannung: (3 ~) 400V/50 V/Hz
- Erforderliche Luftversorgung: 6-8 bar.
- Drehschienen pneumatische Verriegelung
- Epoxy-Lackierung
- Notablasssystem bei Stromausfall
- Zwischenstopp in 20 cm Höhe über dem Boden für die Sicherheit des Bedieners und akustisches Signal gegen Quetschen

Rat Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Dauer der Garantie 2 Jahre

Leistung 3000W

Spannung 400V

Länge 5.000,00 mm

Breite 2.190,00 mm

Max. Höhe 1.850,00 mm

Höhe min. 140,00 mm

Max. Kapazität (T) 5,00 T

Tarifcode Tarif Ausrüstung (TE)

Composition nomenclature 1 x PE 6250T-1 - EXTRA FLACHE SCHERENHEBEBÜHNE AUX 400V 5T BODENEBCN 1/5
 1 x PE 6250T-2 - EXTRA FLACHE SCHERENHEBEBÜHNE AUX 400V 5T ON-GROUND 2/5
 1 x PE 6250T-3 - EXTRA FLACHE SCHERENHEBEBÜHNE AUX 400V 5T ON-GROUND 3/5
 1 x PE 6250T-4 - EXTRA FLACHE SCHERENHEBEBÜHNE AUX 400V 5T ON-GROUND 4/5
 1 x PE 6250T-5 - EXTRA FLACHE SCHERENHEBEBÜHNE AUX 400V 5T ON-GROUND 5/5
 4 x [SA 3012 - HV46 HYDRAULIKÖL 5L](#)

Garantieverfahren INTERVENTION

Kundenvorteil Geliefert mit Hydrauliköl HV46 und Bodenbefestigungssatz

Pneumatische Versorgung erforderlich JA

Leistungsschalter/Kabelschnitt 63A/15mm²

zum Aufstellen / zu stellen
Einbauen

Bodenqualität >20cm Béton C20/25

2
WARRANTY


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankreich

Tel. : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Montag bis Freitag von 8:00 bis
12:00 Uhr und 13:30 bis 17:30 Uhr
(16:30 Uhr am Freitag)