

## MESA ELEVADORA 1500kg PARA BATERÍA VE Y ÓRGANOS PESADOS

Referencia: OH 1500



nombre de artículo MESA ELEVADORA 1500kg PARA BATERÍA VE Y ÓRGANOS PESADOS

**Código de barras** 3701555300535

**Introducción** Esta mesa está especialmente diseñada para depositar y reposar órganos pesados que no

excedan de 1.5T de carga máxima, como por ejemplo una batería de vehículos eléctricos o un grupo motopropulsor. Versátil, podrá adaptarse a todas sus necesidades gracias a sus numerosos ajustes y soportes opcionales a petición. Su robusto diseño está pensado para

satisfacer las necesidades de un uso intensivo.

**Texto** Un sistema de control hidroneumático proporciona un control de altura sin esfuerzo,

rápido y preciso. La seguridad está garantizada por un sistema de cremallera lateral de

accionamiento neumático.

El tablero de la mesa se despliega hasta una superficie máxima de 1440-

1640mmx800mm, y está roscado M10x1,5 para alojar diversos accesorios para la extracción de componentes. Mediante dos tornillos hexagonales de 17 mm, es posible ajustar la planitud de la mesa en +/- 5%, y lateralmente en +/- 3,5 cm, para lograr una gran

precisión de posicionamiento.

El marco telescópico de la mesa, de 1650 mm a 1850 mm, permite la recepción de pilas

muy grandes.

Dos bolsillos laterales de 170 mm de ancho bajo el chasis, espaciados a intervalos de 750

mm, permiten transportar la mesa con una carretilla elevadora.

**Más producto** Alta carga 1500Kg

Alta precisión de posicionamiento

Caracteristicas

Características:

- altura mínima: 580mm - altura máxima: 1800mm
- altura máxima en los cierres de seguridad: 1740m
- tiempo de subida (según la carga): 70-110 seg. (ejemplo: 73 segundos con 457 kg de carga)
- Tiempo de descenso (según la carga): +- 30 seg. (ejemplo: 34 segundos con 457 kg de carga)
- longitud de la plataforma: 1400-1600mm
- ancho de la plataforma: 800mm
- longitud total del chasis telescópico de 1650mm a 1850mm
- Equipado con ruedas de doble material de aluminio y poliuretano: 2 fijas y 2 giratorias con freno
- Ruedas de PU
- presión hidráulica máxima: 190bar - alimentación neumática: 6-8bar
- peso: 430kg

Periodo de garantía 2 años

Longitud (mm) 1.850,00 mm

Anchura 800,00 mm

**Altura** 580,00 mm

Peso del producto

(kg)

505,00 kg

Altura max. 1.800,00 mm

Altura min. 580,00 mm

Capacidad máxima 1,50 T

**(T)** 

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Warranty Procedure DIAGNOSTIC







\*Public price Exl. Tax : 10.990,00 €

\*Applicable user fees from 01/09/2024 to 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS 83, chemin de la CROUZA 73800 CHIGNIN Francia Tel: +33 (0) 4 79 72 62 22

Fax:

Monday to Friday - From 8 to 12h30 and from 14h to 17h30 (16h30 on

friday)