

LLAVE DINAMOMÉTRICA AISLADA 1/2" 40-200Nm

Referencia: OE 0767



nombre de artículo LLAVE DINAMOMÉTRICA AISLADA 1/2" 40-200Nm

Código de barras 3701555308715

Texto Esta herramienta está diseñada específicamente para su uso en vehículos eléctricos o

híbridos. Para garantizar un uso óptimo, el aislamiento es lo más fino posible,

garantizando al mismo tiempo un buen agarre y agarre con los guantes. Se compone de una doble capa de aislamiento de 2 colores diferentes, permiten a primera vista identificar

si el aislante está dañado y por lo tanto inutilizable. Aislado eléctricamente, está

controlado a 10000 V y homologado a 1000 V AC.

Más producto Livrée avec certificat d'étalonnage

Caracteristicas Características :

- estándar: NF EN 60900/ IEC 60900/ NF ISO 5743/ NF ISO 5744/ NF ISO 574

- cuadrado: 1/2 - 40 a 200 Nm

- acero de alto rendimiento: cromo-vanadio

- el espesor de las capas aislantes se determina en función del peso de las herramientas para permitir una resistencia óptima.

- la herramienta está diseñada para soportar temperaturas extremas entre -20 y + 70 °C

- la herramienta está probada a 10.000V AC y aprobada para 1000V AC para su uso en redes de baja tensión.

- varios controles en cada etapa de la producción como complemento de los controles normativos IEC 60900.

Periodo de garantía 2 años

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure EASY









*Public price Exl. Tax : 1.249,00 €

*Applicable user fees from 01/09/2024 to 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS 83, chemin de la CROUZA 73800 CHIGNIN Francia

Tel: +33 (0) 4 79 72 62 22

Fax:

Monday to Friday - From 8 to 12h30 and from 14h to 17h30 (16h30 on

friday)