

Características	<p>Características :</p> <ul style="list-style-type: none"> - fuente de alimentación : 12V - presión de salida : 1,2 bar para el sistema de turbo - flujo : 8L/min. - control del humo - modo de operación : Sólo aire o humo - manómetro de control - capacidad de aceite : 50ml - aceite mineral (incluido) - suministrados con sus accesorios - líquido de prueba 250 ml = 35 horas de uso - peso : 3,7Kg - dimensiones : 180x125x210mm
Incluye	<p>Incluye :</p> <ul style="list-style-type: none"> - unidad principal - caja de accesorios - cono adaptador - cable de alimentación - pipa de humo - embudo - tapón hinchable universal - goma de repuesto para bolsillos - líquido de ensayo (250 ml) - adaptador del tapón de llenado de aceite (para la mayoría de los vehículos BMW) - difusor de humo - kit de accesorios del sistema EVAP (sistema de recuperación de vapores de combustible) - conjunto de tapones ciegos
Periodo de garantía	2 años
Tensión	12V
Otros	Engrasador obligatorio
Peso del producto (kg)	4,50 kg
Capacidad (ml)	50,00 ml
Capacidad (l)	0,05 l
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Gama de producto	B-Line
Warranty Procedure	DIAGNOSTIC



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)