

HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO THINKTOOL READER 7 5"

Referencia : AD000TKRE7



nombre de artículo HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO THINKTOOL READER 7 5"

Código de barras 3701555313153

Introducción Producto disponible únicamente para la venta en Francia y en los departamentos y territorios franceses de ultramar.

THINKTOOL Reader 7 es compatible con todas las funciones OBD II y EOBD II, como lectura y borrado de códigos, congelación de datos, preparación I/M, flujo de datos, sensores de O2 y EVAP.

Los flujos de datos en tiempo real pueden visualizarse gráficamente, lo que permite a los técnicos realizar diagnósticos más precisos.

Texto 28 funciones de reset de mantenimiento:

Personalizable, usted elige 7 módulos de reajuste de esta lista, sin cambios después de la selección

Actualización GRATUITA DE POR VIDA de estas 7 funciones

Rearme ADBLUE

Rearme AFS

Airbag reset

Airfuel reset

Reinicio de purga

Batería

Reset caja de cambios
Rearme frenos
Refrigeración
Reset FAP
Rearme EGR
Restablecimiento de la válvula de mariposa
Reajuste de la caja de cambios automática
Recodificación IMMO
Reinicio del inyector
Reinicio del idioma
No reset
Odo reset
Reajuste del aceite
Reajuste del ángulo del volante
Reajuste del asiento
Reinicio de parada/arranque
Restaurar techo solar
Reajuste de la suspensión
Reajuste TPMS
Transporte
Neumáticos
Reajuste de cristales

THINKTOOL Reader 7 permite leer y borrar códigos de error, leer flujos de datos en directo y mucho más.

Compatible con 7 ECUs:
ABS, SRS, ECM, TCM, BCM, AC y IC.

ABS - Sistema antibloqueo de frenos
SRS - Sistema de airbag
TCM - Transmisión automática
ECM - Módulo del motor
BCM - Módulo del habitáculo
AC - Aire acondicionado
IC - Cuadro de instrumentos

Más producto Software oficial y licenciado con actualizaciones gratuitas

Características Características :
- sistema operativo : sistema operativo Android 6
- pantalla : pantalla táctil IPS de 5 pulgadas
- ROM : 16 GB
- voltaje de entrada OBD II : 9V ~ 18 V
- temperatura de almacenamiento : -20? ~ 70?
- temperatura de funcionamiento : -10? ~ 50?
- tamaño : 200x118x29 mm
- peso en vacío : 520 g

Incluye

Incluye :

- unidad principal de Reader 7
- cable de diagnóstico OBD-II estándar
- cable de USB
- manual de usuario

Apto para

Apto para :

Abarth, Acura, Alfa Romeo, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Dodge, Fiat, Ford (USA / Europe), GM, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, KIA, Lamborghini, Lancia, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mazda, Mercedes Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Škoda, Smart, Subaru, Suzuki, Toyota, Vauxhall, Volvo, VW

Periodo de garantía 2 años

Longitud del cable 1,20 m

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Warranty Procedure DIAGNOSTIC

**Líneas telefónicas
dedicadas**

Deux lignes dédiées aux produits THINKCAR :

- Assistance technique « Outils » : +33(0)4 79 72 94 04

- Assistance « Diagnostic » (abonnement requis, nous contacter) : +33(0)1 74 05 63 06



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)