

## ELEVADOR 4 COLUMNAS PISTA PLANA OSCILANTE 400V 5T

Referencia : PE 4101T



**nombre de artículo** ELEVADOR 4 COLUMNAS PISTA PLANA OSCILANTE 400V 5T

**Código EAN** 3701555318059

**Texto** Elevador electrohidráulico ideal para la inspección geométrica y técnica, con platos oscilantes manuales y ranuras de plato giratorio opcionales.  
Adecuado para trabajos mecánicos, vehículos industriales ligeros, vehículos comerciales ligeros, autocaravanas, maquinaria de obra, etc.  
Comodidad de trabajo: Rampas de acceso de una sola pieza, posicionamiento rápido y sencillo del vehículo.  
Posicionamiento rápido y fácil del vehículo con poca distancia al suelo, para reparaciones o inspecciones rápidas, vías de 5160 mm de longitud.  
Equipada con raíles para travesaño de elevación opcional. PE 7100  
Kit de aparcamiento opcional para 2 coches. PE 4103.

**Más producto** equipado con un suministro de aire bajo los raíles

**Características** Características :  
- altura de elevación: 220-1850mm  
- tiempo de elevación: +/- 50s  
- tiempo de descenso: +/- 30s  
- ancho/longitud de pista: 610/5160mm  
- distancia ajustable entre pistas: 820/920mm  
- suministro de aire 8bar  
- potencia motriz: 3kW  
- tensión de accionamiento: (3 ~) 400V/50 V/Hz

- máxima seguridad: elevador monocilíndrico, sincronización accionada por 4 cables
- desbloqueo neumático de los cierres de seguridad
- sistema de seguridad en caso de rotura del cable
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente
- tope intermedio a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento
- salida de aire con conector neumático en el centro de una de las plataformas interiores, bajo los raíles
- protección del motor
- toma de corriente de 230 V en el cuadro eléctrico
- plataformas giratorias manuales
- pintura epoxi

<b>Opciones</b>	PE 7100 PE 0104
<b>Consejos</b>	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
<b>Periodo de garantía</b>	2 años
<b>Potencia</b>	3000W
<b>Tensión</b>	400V
<b>Anchura</b>	3.185,00 mm
<b>Altura</b>	2.350,00 mm
<b>Altura max.</b>	1.850,00 mm
<b>Altura min.</b>	220,00 mm
<b>Anchura de paso</b>	2.830,00 mm
<b>Capacidad máxima (T)</b>	5,00 T
<b>Código de tarifa</b>	Tarifa Equipo (TE)
<b>Composición de la nomenclatura</b>	1 x PE 4101T-1 - ELEVADOR 4 COLUMNAS PISTA PLANA OSCILANTE 400V 5T 1/1 4 x <a href="#">SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L</a>
<b>Warranty Procedure</b>	INTERVENTION
<b>Ventaja para el cliente</b>	Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo
<b>Disjoncteur/Section de câble</b>	16A D / 5x2.5mm <sup>2</sup>

**2**  
WARRANTY

  
**400V**



TE

**\*Public price Exl. Tax : 7.499,00 €**

\*Applicable user fees from 01/09/2024 to 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30  
and from 14h to 17h30 (16h30 on  
friday)