

## ELEVADOR 2 COLUMNAS PASAJE ALTO 5.00m 400V 4T 4 BRAZOS 1.80m

Referencia : PE 2350T



**nombre de artículo** ELEVADOR 2 COLUMNAS PASAJE ALTO 5.00m 400V 4T 4 BRAZOS 1.80m

**Código de barras** 3701555318042

**Texto** Especialmente indicado para actividades de reparación en vehículos comerciales extendidos, 4x4, microcoches.  
Elevador electrohidráulico.  
Cilindro de empuje directo sobre carro.  
Brazos con articulaciones ajustables.  
Mangueras y cables pasan por la parte superior para una comodidad de trabajo óptima, permitiendo el libre acceso a los equipos situados bajo el vehículo (gatos, recuperador de aceite, extracción de la batería, etc.), facilitando la limpieza del taller.  
Central hidráulica: equipada con un dispositivo de seguridad de posición para trabajos de precisión, montaje de cajas de cambios, alineación de tuercas, etc.  
Múltiples capacidades de elevación gracias a 4 brazos articulados multiajustables.  
Cilindro y regleta de protección de cables incluidos en cada columna.

**Más producto** 6T de capacidad  
Brazo multiposición

**Características** Características :  
- altura de elevación: 95-1850mm  
- tiempo de elevación: +/- 50s  
- tiempo de descenso: +/- 30s  
- potencia motriz: 2,2 kW  
- voltaje de accionamiento: 400V/50 V/Hz

- resistencia/calidad del hormigón: 200mm-C20/25
- topes atornillables, carrera 70-140mm
- desbloqueo eléctrico de los cierres de seguridad
- sistema de descenso de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- sincronización del sistema: por cable
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento
- protección del motor
- protección de la puerta en las columnas
- toma eléctrica de 230 V en el cuadro eléctrico
- banda de protección para el cilindro y los cables incluida en cada columna
- se suministra con 4 extensiones de 70mm y sus soportes
- pintura epoxi

**Consejos** Installation et mise en service, nous consulter.  
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
 Frais de transport non inclus.

<b>Periodo de garantía</b>	2 años
<b>Potencia</b>	2200W
<b>Tensión</b>	400V
<b>Longitud (mm)</b>	4.000,00 mm
<b>Altura</b>	5.000,00 mm
<b>Altura max.</b>	1.850,00 mm
<b>Altura min.</b>	95,00 mm
<b>Anchura de paso</b>	3.190,00 mm
<b>Capacidad máxima (T)</b>	6,00 T
<b>Código de tarifa</b>	Tarifa Equipo (TE)
<b>Composición de la nomenclatura</b>	1 x PE 2340 - 2 COLUMNAS PASAJE ALTO 400V 6T SIN BRAZOS 1 x PE 2355T - BLOQUE MOTOR ELEVADOR 2 COLUMNAS 6T 1 x PE 2341 - PAR DE BRAZOS ARTICULADOS PARA 6T 1 x PE 2343 - EXTENSION DE PASO DE 5m00 DE ALTURA PARA 6T 2 x <a href="#">SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L</a>

**Warranty Procedure** INTERVENTION

**Ventaja para el cliente** Se suministra con aceite hidráulico de 46 V

**Interruptor automático/Sección de cables** 10A D / 5x2.5mm<sup>2</sup>

**2**  
WARRANTY

**2200**  
**W**

  
**400V**



TE

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30  
and from 14h to 17h30 (16h30 on  
friday)