

## ELEVADOR 2 COLUMNAS PASAJE ALTO 5.00m 400V 4T 4 BRAZOS 1.80m

Referencia : PE 2350T



**nombre de artículo** ELEVADOR 2 COLUMNAS PASAJE ALTO 5.00m 400V 4T 4 BRAZOS 1.80m

**Código de barras** 3701555318042

**Texto** Especialmente indicado para actividades de reparación en vehículos comerciales extendidos, 4x4, microcoches.  
Elevador electrohidráulico.  
Cilindro de empuje directo sobre carro.  
Brazos con articulaciones ajustables.  
Mangueras y cables pasan por la parte superior para una comodidad de trabajo óptima, permitiendo el libre acceso a los equipos situados bajo el vehículo (gatos, recuperador de aceite, extracción de la batería, etc.), facilitando la limpieza del taller.  
Central hidráulica: equipada con un dispositivo de seguridad de posición para trabajos de precisión, montaje de cajas de cambios, alineación de tuercas, etc.  
Múltiples capacidades de elevación gracias a 4 brazos articulados multiajustables.  
Cilindro y regleta de protección de cables incluidos en cada columna.

**Más producto** 6T de capacidad  
Brazo multiposición

**Características** Características :  
- altura de elevación: 95-1850mm  
- tiempo de elevación: +/- 50s  
- tiempo de descenso: +/- 30s  
- potencia motriz: 2,2 kW  
- voltaje de accionamiento: 400V/50 V/Hz

- resistencia/calidad del hormigón: 200mm-C20/25
- topes atornillables, carrera 70-140mm
- desbloqueo eléctrico de los cierres de seguridad
- sistema de descenso de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- sincronización del sistema: por cable
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento
- protección del motor
- protección de la puerta en las columnas
- toma eléctrica de 230 V en el cuadro eléctrico
- banda de protección para el cilindro y los cables incluida en cada columna
- se suministra con 4 extensiones de 70mm y sus soportes
- pintura epoxi

### Consejos

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

<b>Periodo de garantía</b>	2 años
<b>Potencia</b>	2200W
<b>Tensión</b>	400V
<b>Longitud (mm)</b>	4.000,00 mm
<b>Altura</b>	5.000,00 mm
<b>Altura max.</b>	1.850,00 mm
<b>Altura min.</b>	95,00 mm
<b>Anchura de paso</b>	3.190,00 mm
<b>Capacidad máxima (T)</b>	6,00 T
<b>Código de tarifa</b>	Tarifa Equipo (TE)
<b>Composición de la nomenclatura</b>	1 x PE 2340 - 2 COLUMNAS PASAJE ALTO 400V 6T SIN BRAZOS 1 x PE 2355T - BLOQUE MOTOR ELEVADOR 2 COLUMNAS 6T 1 x PE 2341 - PAR DE BRAZOS ARTICULADOS PARA 6T 1 x PE 2343 - EXTENSION DE PASO DE 5m00 DE ALTURA PARA 6T 2 x <a href="#">SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L</a>

### Warranty Procedure INTERVENTION

<b>Ventaja para el cliente</b>	Se suministra con aceite hidráulico de 46 V
<b>Alimentación neumática necesaria</b>	NO

**Interruptor automático/Sección de cables** 10A D / 5x2.5mm<sup>2</sup>

**Calidad del suelo** >20cm Béton C20/25



**\*Public price Exl. Tax : 11.499,00 €**

\*Applicable user fees from 01/09/2024 to 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30  
and from 14h to 17h30 (16h30 on  
friday)