

## ELEVADOR 2 COLUMNAS PASAJE ALTO 3.80m 400V 4T 4 BRAZOS 1.50m

Referencia : PE 2238T



**nombre de artículo** ELEVADOR 2 COLUMNAS PASAJE ALTO 3.80m 400V 4T 4 BRAZOS 1.50m

**Código de barras** 3701555318011

**Texto** Elevador electrohidráulico.  
Cilindro de empuje directo sobre el carro.  
Mangueras y cables pasan por la parte superior para una comodidad de trabajo óptima, permitiendo el libre acceso a los equipos situados bajo el vehículo (cilindros, recuperador de aceite, extracción de la batería, etc.), facilitando la limpieza del taller.  
Múltiples capacidades de elevación gracias a los brazos telescópicos en versión simétrica con 4 brazos de 3 etapas de 1500 mm.

**Más producto** Libre circulación entre columnas

**Características** Características :  
- altura de elevación: 95-1990mm  
- tiempo de elevación: +/- 50s  
- tiempo de descenso: +/- 30s  
- potencia motriz: 2,2 kW  
- tensión de accionamiento: (3 ~ + N) 400V/50/Hz  
- topes ajustables en el tornillo, carrera 70-140mm  
- desbloqueo eléctrico de los cierres de seguridad  
- sistema de descenso de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico  
- sincronización del sistema: por cable  
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento

- protección del motor
- protección de la puerta en las columnas
- toma eléctrica de 230 V en el cuadro eléctrico
- banda de protección para el cilindro y los cables incluida en cada columna
- se suministra con 4 extensiones de 70mm y sus soportes
- pintura epoxi

**Consejos** Installation et mise en service, nous consulter.  
 Mise à disposition d'une nacelle impérative.  
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
 Frais de transport non inclus.

<b>Periodo de garantía</b>	2 años
<b>Potencia</b>	2200W
<b>Tensión</b>	400V
<b>Longitud (mm)</b>	3.440,00 mm
<b>Anchura</b>	44,00 mm
<b>Altura</b>	3.900,00 mm
<b>Altura max.</b>	1.990,00 mm
<b>Altura min.</b>	950,00 mm
<b>Anchura de paso</b>	2.600,00 mm
<b>Capacidad máxima (T)</b>	4,00 T
<b>Código de tarifa</b>	Tarifa Equipo (TE)
<b>Composición de la nomenclatura</b>	1 x PE 2200 - 2 COLUMNAS PASAJE ALTO 400V 4T SIN BRAZOS 1 x PE 2103T - BLOQUE MOTOR ELEVADOR 2 COLUMNAS 4T 1 x PE 2204 - ACCESORIOS ELEVADOR 2 COLUMNAS PASAJE ALTO 4T 3m80 2 x <a href="#">PE 2111 - PAR DE BRAZOS CON CERRADURA 1.50m Y PROTECCIÓN PARA LOS PIES</a> 2 x <a href="#">SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L</a>

**Warranty Procedure** INTERVENTION

**Ventaja para el cliente** Se suministra con aceite hidráulico de 46 V

**Alimentación neumática necesaria** NO

**Interruptor automático/Sección de cables** 10A D / 5x2.5mm<sup>2</sup>

**Calidad del suelo** >20cm Béton C20/25

**2**  
WARRANTY

**2200**  
**W**

  
**400V**



TE

**\*Public price Exl. Tax : 4.299,00 €**

\*Applicable user fees from 01/09/2024 to 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30  
and from 14h to 17h30 (16h30 on  
friday)