

ELEVADOR DE TIJERA EXTRA 400V 5T ELEVADOR AUXILIAR INST.AUTÓNOMA

Referencia : PE 6250T



nombre de artículo ELEVADOR DE TIJERA EXTRA 400V 5T ELEVADOR AUXILIAR
INST.AUTÓNOMA

Código de barras 3701555318080

Texto Particularmente adecuado para la inspección técnica, las geometrías, la reparación y el ajuste de los faros.
Elección de la instalación: independiente o empotrada para VL y VCL.
Comodidad de trabajo: montaje rápido y sencillo del vehículo en el puente extraplano de 140 mm.
Máxima seguridad: cremallera de seguridad mecánica en la tijera principal y auxiliar para estabilizar la posición.
Elevador auxiliar de 4T de capacidad con 2 extensiones galvanizadas.
El cilindro auxiliar secundario está cromado para una mayor durabilidad.
Placas basculantes con bloqueo neumático.

Más producto Extraplano 140mm

Características Características :
- altura de elevación: 140-1850mm
- tiempo de elevación: +/- 50s
- tiempo de descenso: +/- 30s
- ancho/longitud de vía: 655/5200mm
- longitud total con rampas de acceso: 6600mm
- sincronización del sistema: fotocélula

- consola de control
- potencia motriz: 3kw
- tensión de accionamiento: (3 ~) 400V/50 V/Hz
- Suministro de aire requerido 6-8 bar.
- orugas oscilantes bloqueo neumático
- pintura epoxi
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento

Consejos Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 3000W

Tensión 400V

Longitud (mm) 5.000,00 mm

Anchura 2.190,00 mm

Altura max. 1.850,00 mm

Altura min. 140,00 mm

Capacidad máxima (T) 5,00 T

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Composición de la nomenclatura 1 x PE 6250T-1 - ELEVADOR DE TIJERA EXTRA 400V 5T ELEVADOR AUX INST.AUTÓNOMA 1/5
 1 x PE 6250T-2 - ELEVADOR DE TIJERA EXTRA 400V 5T ELEVADOR AUX INST.AUTÓNOMA 2/5
 1 x PE 6250T-3 - ELEVADOR DE TIJERA EXTRA 400V 5T ELEVADOR AUX INST.AUTÓNOMA 3/5
 1 x PE 6250T-4 - ELEVADOR DE TIJERA EXTRA 400V 5T ELEVADOR AUX INST.AUTÓNOMA 4/5
 1 x PE 6250T-5 - ELEVADOR DE TIJERA EXTRA 400V 5T ELEVADOR AUX INST.AUTÓNOMA 5/5
 4 x [SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L](#)

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

Alimentación neumática necesaria SI

Interruptor automático/Sección de cables 16A D / 5x2.5mm²

Instalación autónoma/empotrada autónoma

Calidad del suelo >20cm Béton C20/25



***Public price Exl. Tax : 15.999,00 €**

*Applicable user fees from 01/09/2024 to 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30
and from 14h to 17h30 (16h30 on
friday)