

## ELEVADOR DE TIJERA EXTRA 5.5T ELEVADOR AUXILIAR 4.5T INST.EMPOTRADA

Referencia : PE 6352T



<b>nombre de artículo</b>	ELEVADOR DE TIJERA EXTRA 5.5T ELEVADOR AUXILIAR 4.5T INST.EMPOTRADA
<b>Código de barras</b>	3701555318134
<b>Texto</b>	<p>Especialmente adecuado para inspecciones técnicas, geometrías y reparaciones... Montaje empotrado para vehículos industriales ligeros. Comodidad de trabajo: montaje rápido y sencillo del vehículo en el puente extraplano de 140 mm. Máxima seguridad: seguridad mecánica por cremallera en la tijera principal y auxiliar para estabilizar la posición. Elevador auxiliar de 4.5T de capacidad con 2 extensiones galvanizadas. El elevador auxiliar secundario está cromado para una mayor durabilidad. Se suministra con 2 placas giratorias con bloqueo neumático y 2 placas de deslizamiento. Se suministra con 1 consola con pantalla LCD y un mando a distancia por radio para poner en movimiento las placas de desplazamiento.</p>
<b>Más producto</b>	control ideal del tren de rodaje
<b>Características</b>	<p>Características :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- altura de elevación: 0-1950mm</li><li>- tiempo de elevación: +/- 50s</li><li>- tiempo de descenso: +/- 30s</li><li>- ancho/longitud de vía: 690/5700mm</li><li>- sincronización del sistema: fotocélula</li></ul>

- consola de control
- potencia de accionamiento: 3kw
- tensión de accionamiento : (3 ~) 400V/50 V/Hz
- alimentación de aire necesaria 6-8 bar
- pistas oscilantes neumáticas
- pintura epoxi
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento

**Consejos**

Installation et mise en service, nous consulter.  
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
 Frais de transport non inclus.

**Periodo de garantía** 2 años

**Potencia** 3000W

**Tensión** 400V

**Anchura** 5.700,00 mm

**Altura max.** 1.950,00 mm

**Capacidad máxima (T)** 5,50 T

**Código de tarifa** Tarifa Equipo (TE)

**Composición de la nomenclatura** 1 x PE 6352T-1 - ELEVADOR DE TIJERA 5.5T ELEVADOR AUXILIAR 4.5T INSTALACIÓN EMPOTRA 1/4  
 1 x PE 6352T-2 - ELEVADOR DE TIJERA 5.5T ELEVADOR AUXILIAR 4.5T INSTALACIÓN EMPOTRA 2/4  
 1 x PE 6352T-3 - ELEVADOR DE TIJERA 5T ELEVADOR AUXILIAR 4.5T INSTALACIÓN EMPOTRA 3/4  
 1 x PE 6352T-4 - ELEVADOR DE TIJERA 5T ELEVADOR AUXILIAR 4.5T INSTALACIÓN EMPOTRA 4/4  
 4 x [SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L](#)

**Warranty Procedure** INTERVENTION

**Ventaja para el cliente** Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

**Alimentación neumática necesaria** SI

**Interruptor automático/Sección de cables** 16A D / 5x2.5mm<sup>2</sup>

**Instalación autónoma/empotrada** empotrada

**Calidad del suelo** >20cm Béton C20/25

**2**  
WARRANTY

**400V**



TE

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30  
and from 14h to 17h30 (16h30 on  
friday)