

TABLE ELEVATRICE 1000kg POUR BATTERIE VE ET ORGANES LOURDS

Référence : OH 1301



Libellé article	TABLE ELEVATRICE 1000kg POUR BATTERIE VE ET ORGANES LOURDS
Code EAN	3700461499470
Intro	<p>Cette table est spécialement conçue pour la dépose et la repose précise d'organes lourds ne dépassant pas 1T de charge max (batterie de véhicule électrique et/ou groupe motopropulseur).</p> <p>Polyvalente, elle saura s'adapter à tous vos besoins grâce à ses nombreux réglages et ses supports en option sur demande.</p>
Texte	<p>Une commande hydropneumatique permet la commande en hauteur sans effort, rapide et précise.</p> <p>La descente est sécurisée par la fonction "Homme mort" qui nécessite 2 actions simultanées de l'opérateur. Celle-ci sera automatiquement arrêtée en cas de problème concernant l'opérateur. Le plateau entièrement mobile par rapport à son châssis, dispose de 104 points percés et taraudés M10x1.5 repartis également pour recevoir différents accessoires (disponibles sur demande).</p>
Plus produit	Précision et maniabilité
Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none">- longueur : 1680mm- largeur : 780mm- hauteur : 1000mm- hauteur mini du plateau : 725mm- hauteur maxi du plateau : 1995mm- longueur maxi du plateau : 1560mm

- longueur mini du plateau : 1340mm
- temps de montée : +/-60s
- temps de descente : +/-20s
- 4 roues freinées pivotantes : 130mm
- 4 poignées placées autour de la table pour un confort d'utilisation optimale lors de l'ajustage de la charge à la repose.
- poids : 385kg

Réglages :

- le plateau se déploie en trois positions verrouillables pour une surface max. de 1560mmx730mm. Il est taraudé M10x1.5 pour recevoir différents accessoires (disponibles sur demande).
- la planéité de la table est réglable en 2 points pour une grande précision de positionnement (degré d'inclinaison +/- 20%)
- le plateau est mobile en translation et pivotable pour une plus grande précision lors de la repose d'élément.

Composition

Composition :

Livrée en 4 colis à assembler

- colis n°1 : table élévatrice assemblée
- colis n°2 : 4 roues pivotantes, 4 poignées de plateau, 2 câbles de commande de déverrouillage de descente, 1 support de pompe, visserie et notice de montage.
- colis n°3 : cadre de la poignée et visserie
- colis n°4 : pompe, flexible hydraulique et joints.

Options

Option :

- support vissable (ex : CO1160)

Durée de garantie

2 ans

Longueur

1 680,00 mm

Largeur

785,00 mm

Hauteur

1 000,00 mm

Poids du produit

385,00 kg

Hauteur max.

1 995,00 mm

Hauteur min.

725,00 mm

Capacité max (T)

1,00 T

Code tarif

Tarif Equipement (TE)

Procédure de Garantie

DIAGNOSTIC

Avantage client

Supports pour prise avec chariot élévateur.
Adapté à l'utilisation de précision.

2
WARRANTY



TE

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)