

TABLE ELEVATRICE 1000kg POUR BATTERIE VE ET ORGANES LOURDS

Référence : OH 1301



Libellé article	TABLE ELEVATRICE 1000kg POUR BATTERIE VE ET ORGANES LOURDS
Code EAN	3700461499470
Intro	Cette table est spécialement conçue pour la dépose et la repose précise d'organes lourds ne dépassant pas 1T de charge max (batterie de véhicule électrique et/ou groupe motopropulseur). Polyvalente, elle saura s'adapter à tous vos besoins grâce à ses nombreux réglages et ses supports en option sur demande.
Texte	Une commande hydropneumatique permet la commande en hauteur sans effort, rapide et précise. La descente est sécurisée par la fonction "Homme mort" qui nécessite 2 actions simultanées de l'opérateur. Celle-ci sera automatiquement arrêtée en cas de problème concernant l'opérateur. Le plateau entièrement mobile par rapport à son châssis, dispose de 104 points percés et taraudés M10x1.5 repartis également pour recevoir différents accessoires (disponibles sur demande).
Plus produit	Précision et maniabilité
Caractéristiques	Caractéristiques : - longueur : 1680mm - largeur : 780mm - hauteur : 1000mm - hauteur mini du plateau : 725mm - hauteur maxi du plateau : 1995mm - longueur maxi du plateau : 1560mm

- longueur mini du plateau : 1340mm
- temps de montée : +/-60s
- temps de descente : +/-20s
- 4 roues freinées pivotantes : 130mm
- 4 poignées placées autour de la table pour un confort d'utilisation optimale lors de l'ajustage de la charge à la repose.
- poids : 385kg

Réglages :

- le plateau se déploie en trois positions verrouillables pour une surface max. de 1560mmx730mm. Il est taraudé M10x1.5 pour recevoir différents accessoires (disponibles sur demande).
- la planéité de la table est réglable en 2 points pour une grande précision de positionnement (degré d'inclinaison +/- 20%)
- le plateau est mobile en translation et pivotable pour une plus grande précision lors de la repose d'élément.

Composition

Composition :

Livrée en 4 colis à assembler

- colis n°1 : table élévatrice assemblée
- colis n°2 : 4 roues pivotantes, 4 poignées de plateau, 2 câbles de commande de déverrouillage de descente, 1 support de pompe, visserie et notice de montage.
- colis n°3 : cadre de la poignée et visserie
- colis n°4 : pompe, flexible hydraulique et joints.

Options

Option :

- support vissable (ex : CO1160)

Durée de garantie

2 ans

Longueur

1 680,00 mm

Largeur

785,00 mm

Hauteur

1 000,00 mm

Poids du produit

385,00 kg

Hauteur max.

1 995,00 mm

Hauteur min.

725,00 mm

Capacité max (T)


1,00 T

Code tarif

Tarif Equipement (TE)

Procédure de Garantie

DIAGNOSTIC



***Prix public HT : 5 390,00 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2023 au 31/08/2024

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)