

MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 10"-24" 1 VITESSE 230V

Référence : DM 1522



Libellé article MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 10"-24" 1 VITESSE 230V

Code barre 3700461402609

Intro Démonte pneus automatique plateau 1 vitesse avec aide au montage (bras d'assistance).

Spécialement adapté pour le montage et démontage sans effort de tous les pneus VL,

utilitaires et 4x4.

Equipé de dispositifs rouleau, disque et sabot, le tout articulé, ce bras d'assistance vous

permettra le remplacement de vos pneumatiques les plus récalcitrants.

Texte Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un

professionnel.

Plus produit Polyvalente

Caractéristiques Caractéristiques :

- bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la translation

- gonfleur avec manomètre

- diamètre maxi du pneu : 1180mm

- largeur maxi du pneu : de 3 à 12 pouces

- plateau de forme arquée avec sécurité anti-pincement

- diamètre de jante prise extérieure : 10 à 21 pouces

- diamètre de jante prise intérieure : 12 à 24 pouces

- 1 vitesse sans interrupteur : vitesse de rotation 1 : 6.5trs/min

- pédalier ergonomique et intuitif

- pelle détalonneur orientable 2 positions

- pression de service : 8-10bar

- épurateur d'air et lubrificateur d'huile

- valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar

- bruit < 70dB

- alimentation: 230V - puissance : 0,75kW

- puissance détalonneur : 2500kg - poids du démonte pneus : 315kg - dimensions: 1850x1800x1980mm

Composition

Livré avec :

- SA8902 : 5 semelles de protection pour têtes acier - SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier

- SA8904 : 1 protection pelle décolleur

- SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu - 1 démonte pneus avec protection pour jante alu

Options Options:

- DM1102 : kit montage rapide têtes jantes alu/acier

Durée de garantie 2 ans

Puissance 750W

Tension 240V

Longueur 1 850,00 mm

Largeur 1 800,00 mm

Hauteur 1 980,00 mm

Poids du produit 315,00 kg

Code tarif Tarif Equipement (TE)

OUI

Procédure de

Garantie

INTERVENTION

Alimentation pneumatique

nécessaire

Videos SAV

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la vidéo :

RÉGLAGE PELLE D'ÉTALONNAGE











CLAS Equipements 83, chemin de la CROUZA 73800 CHIGNIN France Tel: +33 (0) 4 79 72 62 22

Fax:

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le

vendredi)