

GROUPE D'ASPIRATION DE GAZ DOUBLE DESCENTE 2x5m Ø100mm

Référence : AG 0021



Libellé article GROUPE D'ASPIRATION DE GAZ DOUBLE DESCENTE 2x5m Ø100mm

Code barre 3701555301105

Intro Spécialement conçu pour l'aspiration des gaz d'échappement pour les ateliers VL.

Prévu pour une extraction murale ou toiture, celons les accessoires, à prévoir.

Texte L'équipement permet de travailler dans un environnement sain sans inhalation de gaz

d'échappement et dans le respect des normes de sécurité au travail.

Plus produit Facilité d'installation

Caractéristiques Caractéristiques :

- structure en acier peint ral 7040

- tuyau Ø100mm (-40° à +200°) en tissu vulcanisé EPDM haute température.

la structure du tuyau complètement anti-écrasante, maintient la flexibilité au fil du temps, et conserve les caractéristiques d'aspiration

- refoulement : Ø125mm - alimentation : 230V Mono

- puissance moteur: 1cv, 0.75KW, 50HZ, 2.9A

débit max : 450m3/hniveau sonore : 66dB

- interrupteur à protection thermique

- embout d'échappement en caoutchouc ouverture 160mm équipé d' une pince de fixation,

d' un clapet d' isolement anti intrusion

Durée de garantie 2 ans

Type de véhicule VL

Décibel 66,00 dB

Tension 240V

Diamètre 100,00 mm

Debit d'air 2X450

Code tarif Tarif Equipment (TE)

Fixe

Type installation

aspiration gaz

Compatible FAP NON

Longueur tuyau (m) 2 x 5m

Diamètre tuyau

Diametre tuyat

100mm

(mm)

Température max

200°C

tuyau (°C)







*Prix public HT : 2 469,00 €

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2024 au 31/08/2025

CLAS Equipements 83, chemin de la CROUZA 73800 CHIGNIN France Tel: +33 (0) 4 79 72 62 22

Fax:

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)