

## SERVANTE COMPLETE MULTI-PRESSIONS DIGITALE

Référence : AC 0840



**Libellé article**      SERVANTE COMPLETE MULTI-PRESSIONS DIGITALE

**Code EAN**            3701555310220

**Intro**                 La servante idéal pour vos diagnostic.  
Accompagnée de tous les kits accessoires prévus en option.

**Texte**                 Manomètre digital universel, permet la prise de tout type de pressions, qu'elle soit pneumatique ou hydraulique, et ainsi de comparer les valeurs physiques et réelles du circuit à celles fournies par les différents capteurs par le biais d'une lecture diag. La comparaison vous identifiera l'orientation de l'origine de la panne (mécanique ou électrique).

**Composition**        Composition :  
Tiroir 1 :  
- 1 testeur écran TFT couleur 7" avec écran tactile résistif  
- batterie : lithium polymère 3,7V / 2000mA  
- charge de la batterie intelligente USB avec indicateur led  
- connexion PC par port USB  
- boîtier ABS avec pare-chocs en caoutchouc  
- toutes les vis sont montées sur des inserts en laiton  
- insert en laiton à 1/4 filetage à l'arrière pour fixer le support  
- 1 capteur 0/300 bar (2m)  
- 1 capteur -1/+3 bar (2,90m)  
- 1 adaptateur de compression diesel universel (faux injecteur)  
- 3 adaptateurs de compression d'essence universelle (fausse bougie flexible d'allumage)

- 1 sachet d'accessoires
- 1 valve de précision
- 8 connecteurs rapides, d'origine constructeurs, extrêmement souples

Tiroir 2 :

- capteur 0-2000 bar (2m)
- bouchon de capteur pour la pression directe de la pompe,
- 2 tuyaux M12x150 pour les applications les plus courantes.
- réservoir de récupération
- 8 régulateurs factices avec 1 bride
- 6 bouchons M12 pour rampe commune
- 6 bouchons M14 pour rampe commune
- 6 adaptateurs coudés HP diesel
- 5 adaptateurs HP essence

Tiroir 3 :

- 1 contrôleur fuite de cylindre
- 21 fausses bougies préchauffage
- 1 kit bougie universel

Tiroir 4 :

- 10 adaptateurs pour s'adapter à la plupart des capteurs de pression d'huile.
- 4 adaptateurs pour s'adapter à la plupart des adaptateurs Banjo des turbos.
- 1 connecteur rapide à 90°
- 2 bacs insert mousse de rangement
- 1 connecteur schrader 7/16" x 20unf
- 1 connecteur schrader 8V1
- 1 connecteur schrader M8X100
- 1 capteur de pourcentage Ethanol

Dimensions :

contacteur :

- 1 : 12.5x125
- 2 : 13x140
- 3 : 10x0.9
- 4 : 9.5x1/8"
- 5 : 9.3x100
- 6 : 10x100
- 7 : 12x150
- 8 : 14x150
- 9 : 16x150
- 10 : 18x150

banjo :

- 11 : 14x150
- 12 : 12x150
- 13 : 11x3/8unf
- 14 : 10x100

**Durée de garantie** Non applicable

**Code tarif** Tarif Normal (TN)

**Composition nomenclature**  
1 x [AC 0841 - INSERT TABLETTE DE CONTROLE ET ACCESSOIRES](#)  
1 x [AC 0842 - INSERT HAUTE PRESSION CARBURANT](#)  
1 x [AC 0843 - INSERT COMPRESSION MOTEUR ET FUITE CYLINDRE](#)  
1 x [AC 0844 - INSERT PRESSION D'HUILE, ETHANOL ET BP CARBURANT](#)  
1 x [EG 0087 - SERVANTE 7 TIROIRS](#)

**Procédure de Garantie** NO



CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)