

DEMONTE PNEUS DOIGT PNEUMATIQUE 13-28" 2 VITESSES 400V

Référence : DM 1900



Libellé article	DEMONTE PNEUS DOIGT PNEUMATIQUE 13-28" 2 VITESSES 400V
Code barre	3701555311531
Intro	<p>Démonte pneus automatique plateau 2 vitesses avec aide au montage (bras d'assistance) + assistance pneumatique sur potence type leverless.</p> <p>Spécialement conçu pour le montage et démontage sans effort de tous les pneus VL, utilitaires et 4x4.</p> <p>Equipé du doigt leverless, ce dispositif élimine le levier d'exercice pour gagner en confort de travail, évite les TMS (Trouble Musculo Squellettiques)</p>
Texte	<p>Installation et mise en service, nous consulter.</p> <p>Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.</p>
Plus produit	Sans effort
Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none">- bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la translation- potence équipé d'un doigt pneumatique type "leverless"- gonfleur avec manomètre- diamètre maxi du pneu : 1100mm- largeur maxi du pneu : de 3 à 14 pouces- plateau de forme arquée avec sécurité anti-pincement- diamètre de jante prise extérieure : 13 à 24 pouces- diamètre de jante prise intérieure : 15 à 28 pouces- 2 vitesses sans interrupteur :

- vitesse de rotation 1 : 6.5trs/min
- vitesse de rotation 2 : 13trs/mn
- pédalier ergonomique et intuitif
- pelle de décollage télescopique et orientable 4 positions, 2 en ouverture, 2 en profondeur et vérin à double effet
- pression de service : 8-10bar
- épurateur d'air et lubrificateur d'huile
- valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
- bruit < 70dB
- alimentation : 400V-50Hz
- puissance : 0,85-1.1kW
- puissance détalonneur : 2800kg
- dimensions : 1900x1580x2000mm

Composition

- Livré avec :
- SA8902 : 5 semelles de protection pour têtes acier
 - SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier
 - SA8904 : 1 protection pelle décolleur
 - SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu
 - 1 démonte pneus avec protection pour jante alu

Durée de garantie

2 ans

Puissance

1100W

Tension

400V

Longueur

1 900,00 mm

Largeur

1 580,00 mm

Poids du produit

465,00 kg

Code tarif

Tarif Equipement (TE)

Procédure de Garantie

INTERVENTION

Alimentation pneumatique nécessaire

OUI

Videos SAV

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la vidéo :

[RÉGLAGE PELLE D'ÉTALONNAGE](#)

Vidéos utilisation

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la vidéo :

[UTILISATION DOIGT PNEUMATIQUE](#)

2
WARRANTY

1100
W


400V



TE

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)