

Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - alimentation : 12V - pression de sortie : 1.2 bar pour système turbo - débit : 8L/min - réglage de la fumée - mode de fonctionnement : air seul ou fumée - manomètre de contrôle - capacité huile : 50ml - huile minérale 250ml (incluse) - livré avec ses accessoires - fluide test 250 ml = 35 heures d'utilisation - poids : 3,7Kg - dimensions : 180x125x210mm
Composition	<p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - unité principale - mallette d'accessoires - cône adaptateur - câble d'alimentation - tuyau de distribution de fumée - entonnoir - bouchon gonflable universel - caoutchouc de remplacement de la poche - fluide de test (250 ml) - adaptateur de bouchon de remplissage d'huile (pour la plupart des véhicules de la marque BMW) - diffuseur de fumée - ensemble de bouchons obturateurs
Durée de garantie	2 ans
Tension	12V
Autres	Huileur obligatoire
Poids du produit	4,50 kg
Contenance (ml)	50,00 ml
Contenance (l)	0,05 l
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Gamme de produit	B-Line
Procédure de Garantie	DIAGNOSTIC

2
WARRANTY



12V



TN

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)