

## TABLE DE LEVAGE CARROSSIER DOUBLE VERIN 400V 3T A POSER/A ENCASTRER

Référence : PE 8101T



<b>Libellé article</b>	TABLE DE LEVAGE CARROSSIER DOUBLE VERIN 400V 3T A POSER/A ENCASTRER
<b>Code barre</b>	3701555318196
<b>Texte</b>	<p>Table de levage à poser ou à encastrer, choix par micro-switch dans la console. Table de préparation prise sous caisse pour carrossier, permet la levée du véhicule à hauteur souhaitée pour une position de travail ergonomique, préserve des TMS. Idéal pour petit débosselage, travail sur les bas de caisse, ponçage, peinture... A poser ou à encastrer, fonctionnement électro-hydraulique. Ouverture et fermeture des bras pneumatiques. Rangement des tampons réversibles sur la console.</p>
<b>Plus produit</b>	Ouverture et fermeture des bras pneumatiques
<b>Caractéristiques</b>	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hauteur de levage : 120-1230mm</li><li>- hauteur du plateau: 120mm</li><li>- dimension fermée : L. 1840xl. 640mm</li><li>- dimension ouverte max. : l 1837mm</li><li>- pupitre de commande</li><li>- puissance d'entraînement : 3kw</li><li>- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400V/50 V/Hz</li><li>- alimentation air 6-8bar</li><li>- version double vérins, avec sécurité maintien en position mécanique (crémaillère)</li></ul>

- ouverture des 4 bras à 124° munis de tampons réversibles
- peinture Epoxy
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- arrêt intermédiaire à 30 cm du sol si posé et 19 cm si encastré pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement

<b>Conseil</b>	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
<b>Durée de garantie</b>	2 ans
<b>Puissance</b>	3000W
<b>Tension</b>	400V
<b>Hauteur</b>	120,00 mm
<b>Hauteur max.</b>	1 230,00 mm
<b>Hauteur min.</b>	120,00 mm
<b>Capacité max (T)</b>	3,00 T
<b>Code tarif</b>	Tarif Equipement (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 8101T-1 - TABLE DE LEVAGE CARROSSIER DOUBLE VERIN 400V 3T 1/4 1 x PE 8101T-2 - TABLE DE LEVAGE CARROSSIER DOUBLE VERIN 400V 3T 2/4 1 x PE 8101T-3 - TABLE DE LEVAGE CARROSSIER DOUBLE VERIN 400V 3T 3/4 3 x <a href="#">SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L</a> 1 x PE 8101T-4 - TABLE DE LEVAGE CARROSSIER DOUBLE VERIN 400V 3T 4/4
<b>Procédure de Garantie</b>	INTERVENTION
<b>Avantage client</b>	Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol
<b>Alimentation pneumatique nécessaire</b>	OUI
<b>Disjoncteur/Section de câble</b>	16A D / 5x2.5mm <sup>2</sup>
<b>Qualité de sol</b>	>20cm Béton C20/25



CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)