

PONT CISEAUX EXTRA PLAT 5.5T 400V LEVAGE AUXILIAIRE 4.5T A ENCASTRER

Référence : PE 6351T



Libellé article	PONT CISEAUX EXTRA PLAT 5.5T 400V LEVAGE AUXILIAIRE 4.5T A ENCASTRER
Code EAN	3701555318127
Texte	<p>Particulièrement adapté pour contrôle technique, géométries et réparation. À encastrer pour VL et VUL. Sécurité maximale : sécurité mécanique par crémaillère sur le ciseau principal et auxiliaire pour stabilisation de la position. Levée auxiliaire capacité 4.5T avec 2 extensions galvanisées. Le vérin auxiliaire secondaire est chromé pour une durée de vie renforcée. Plaques oscillantes verrouillage pneumatique.</p>
Plus produit	idéal contrôle train roulant
Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none">- hauteur de levage : 0-1980mm- temps de levage : +/- 50s- temps d'abaissement : +/- 30s- largeur/longueur chemins de roulement : 690/5200mm- synchronisation système : photo cellule- pupitre de commande- puissance d'entraînement : 3kw- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400V/50 V/Hz- alimentation d'air nécessaire 6-8 bar.

- plaque oscillantes verrouillage pneumatique
- peinture Epoxy
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement

Conseil Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Durée de garantie 2 ans

Puissance 3000W

Tension 400V

Longueur 5 200,00 mm

Hauteur max. 1 950,00 mm

Capacité max (T) 5,50 T

Code tarif Tarif Equipement (TE)

Composition nomenclature 1 x PE 6351T-1 - PONT CISEAUX EXTRA PLAT 5.5T 400V LEVAGE AUX. 4.5T A ENCASTRER 1/4
 1 x PE 6351T-2 - PONT CISEAUX EXTRA PLAT 5.5T 400V LEVAGE AUX. 4.5T A ENCASTRER 2/4
 1 x PE 6351T-3 - PONT CISEAUX EXTRA PLAT 5.5T 400V LEVAGE AUX. 4.5T A ENCASTRER 3/4
 1 x PE 6351T-4 - PONT CISEAUX EXTRA PLAT 5.5T 400V LEVAGE AUX. 4.5T A ENCASTRER 4/4
 4 x [SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L](#)

Procédure de Garantie INTERVENTION

Avantage client Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol

Disjoncteur/Section de câble 16A D / 5x2.5mm²

à poser / à encastrer à encastrer



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)