

KIT RESEAU ALU Ø25mm L.36m 5 DESCENTES

Référence: KR 4425



Libellé article KIT RESEAU ALU Ø25mm L.36m 5 DESCENTES

Code barre 3700461494666

Les composants aluminium pour les tubes, et raccords technopolymeres font de ce **Texte**

système un réseau sécurisé, et durable, aucun risque de corrosion ou de déformation du

tuyau.

Économique, grâce à son montage rapide : sans collage, sans soudure ni sertissage

fonctionne par emboitage, verrouillage.

Grande adaptabilité avec ses multiples connecteurs, et par sa compatibilité pour reprise de

réseau existant.

Le kit peut être modulé, à souhait à tout moment et permet une projection économique à

tout instant (devis pas indispensable).

Accessoires de fixation : voir site web.

Plus produit Plug and play

Caractéristiques Préconisation : compresseur 10cv et +

Composition Composition:

- 18 tubes aluminium bleu (2m par barre - Ø25mm)

- 5 tubes aluminium bleu (2m par barre - 20mm)

- 9 KR7016 manchons composite Ø25mm

- 40 KR7011 colliers 25mm M8

- 10 KR7010 colliers 20mm M8

- 5 KR7006 coudes composite Ø25mm à 90°

- 5 KR7065 tes composite réduit au centre Ø25X20

- 1 KR7075 te composite egaux Ø25mm

- 1 KR7085 connecteur tube composite Ø25xM1/2"G

- 1 KR7024 bouchon Ø25mm

- 5 appliques à 1 sortie taraudée

- 2M flexible liaison compresseur reseau M3/4"x3/4"F

- 1 KR7051 vanne pour tube Ø25 taraudée F 3/4"G

- 1 KR7054 clé spéciale serrage écrou Ø16 à Ø20"

- 1 KR7055 clé spéciale serrage écrou Ø25 à Ø32"

Durée de garantie 5 ans

Longueur câble 36,00 m

Longueur 36 000,00 mm

Diamètre 25,00 mm

Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de Garantie **EASY**











CLAS Equipements 83, chemin de la CROUZA 73800 CHIGNIN France Tel: +33 (0) 4 79 72 62 22

Fax:

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)