

**CLAS**<sup>®</sup>  
GARAGE SOLUTIONS



*Solutions*  
**CLIMATISATION**



# STATION CLIMATISATION AUTOMATIQUE R1234yf

AC 8344 2999 €HT

## R1234yf

Machine très simple d'utilisation, l'entretien du circuit de climatisation devient ludique.

Avec imprimante et ceinture chauffante !

Imprimante intégrée

**+** Data véhicules intégrée.  
Quantités de gaz fournies.

**NEW**



Écran graphique LCD 128x64 pixels  
Manipulation simple et intuitive



Précision de lecture  
Pression = température



Ceinture chauffante  
intégrée



Fixation fioles  
raccords rapides

**Flasher pour voir la vidéo !**

### Caractéristiques :

- écran graphique LCD 128x64 pixels
- compresseur 10cc / Pompe 50l/min / Récup 400g/min
- 2 flacons (huile usagée, huile neuve) 250ml hermétiques avec système de filtration anti-humidité, dotés de raccords rapides mâle avec plongeur
- kit tuyaux 3m
- coupleurs rapides HP/BP
- bouteille interne 9Kg / Limite opérationnelle 1Kg
- précision de la balance +/- 5g
- outil calibrage/verrouillage
- système de purge d'air automatique
- nettoyage interne du circuit de la station
- station assemblée et testée en usine



SA 9927 MISE EN SERVICE MACHINE CLIMATISATION

310 €HT





TE

## STATION CLIMATISATION AUTOMATIQUE R134a

AC 8544 2899 €HT

Machine très simple d'utilisation, l'entretien du circuit de climatisation devient ludique.

Avec imprimante et ceinture chauffante!

R134a

R456a

NEW

Imprimante intégrée

Data véhicules intégrée.  
Quantités de gaz  
fournies.Écran graphique LCD 128x64 pixels  
Manipulation simple et intuitivePrécision de lecture  
Pression = températureCeinture chauffante  
intégréeFlasher  
pour voir la  
vidéo !

## Caractéristiques :

- écran graphique LCD 128x64 pixels
- compresseur 10cc / Pompe 50l/min / Récup 400g/min
- 2 flacons (huile usagée, huile neuve) 250ml hermétiques avec système de filtration anti-humidité, dotés de raccords rapides mâle avec plongeur
- kit tuyaux 3m
- coupleurs rapides HP/BP
- bouteille interne 9Kg / Limite opérationnelle 1Kg
- ceinture chauffante
- précision de la balance +/- 5g
- outil calibrage/verrouillage
- système de purge d'air automatique
- nettoyage interne du circuit de la station
- station assemblée et testée en usine

Fixation fioles  
raccords rapides

SA 9927 MISE EN SERVICE MACHINE CLIMATISATION

310 €HT





# DIAGNOSTIC CLIMATISATION

TN

## KIT REEMPLISSAGE DE DETECTION DE FUITES AZOTE/HYDROGENE (N2-H2) 50bar


AC 1017 495 €HT

L'outillage contenu dans la mallette sert à "pressuriser" les installations de réfrigération et de climatisation afin de "simuler", à l'intérieur de ces installations, la pression à laquelle ce système devra ensuite fonctionner.

**+** Compatible gaz R134a et R1234yf

### Composition :

- malette
- SA4062 : bloc mano détenteur avec vanne de sécurité allant jusqu'à 50bar
- SA4060 : manomètre d'isolation + flexible 12cm
- SA4063 : réducteur pour bouteille 1kg
- SA1090 : bouteille azote hydrogéné (N2-H2) 1kg
- SA4061 : tuyauterie de 150cm
- SA4029 : raccord haute pression
- SA4052 : raccord haute pression spécifique gaz R1234yf



Plage de mise en pression en fonction du gaz utilisé dans le circuit

Compatible petite et grande bouteilles



## DETECTEUR ELECTRONIQUE FUITES UNIVERSEL R134a/R1234yf/HYDROGENE

AC 7495 449 €HT

**+** Multigaz, auto-calibration



### Caractéristiques :

- sensibilité réglable sur 3 niveaux
- calibration automatique
- type de capteur : semi-conducteur
- ventilateur intégré
- alimentation : 4 piles alcalines AA
- autonomie : 4-6h en continu
- indicateur batterie faible
- temps de préchauffage 45s
- longueur de la sonde : 40cm
- livré en valise avec piles





## STETHOSCOPE ELECTRONIQUE DETECTEUR DE FUITES

AC 5028 272 €HT

Le stéthoscope électronique permet, au simple contact de sa pointe de touche, de retransmettre le bruit émis par la pièce ciblée dans le casque audio afin de localiser lors de contrôles statiques les cliquetis moteur, bruits de roulements, claquements... Sa deuxième fonction permet la détection de fuites d'air imperceptibles à l'oreille humaine en rendant audible les ultrasons émis par un flux d'air.

**Caractéristiques :**

- fonctionne avec 2 piles 9V type 6f22 ou équivalent
- fréquence de réponse : 36000Hz à 44000Hz
- température de fonctionnement : 0°C à 40°C
- température de stockage : -10°C à 50°C
- poids : amplificateur 183g/émetteur 156g

**Composition :**

- amplificateur 176x84x35mm
- émetteur ultrasons 170x84x36mm
- casque audio
- sonde stéthoscope 250mm en alu
- tube d'amplification 270mm en plastique
- valise de transport avec mousse



TN

KIT DETECTION / FILTRATION IMPURETES  
SYSTEME CLIMATISATION R134a

AC 1018 399 €HT



R134a

R456a

KIT DETECTION / FILTRATION IMPURETES  
SYSTEME CLIMATISATION R1234yf

AC 1019 429 €HT



R1234yf



Ce kit permet de contrôler visuellement l'état du circuit de climatisation.

Contrôle la qualité du gaz suivant sa clarté, permet de détecter la présence de traceur, de stop fuite, d'impuretés liées aux défaillances du circuit, voire du compresseur. Notre kit est également équipé d'un analyseur d'humidité par changement de couleur au passage du gaz.



TN

## DETECTEUR FUITES A BULLES 750ml

CO 6130 11 €HT



TN



### RACCORD CLIMATISATION BP 1/4 R134a

TN

SA 4028 43 €HT

Composant de AC 4029/AC 1014/AC 1016  
Accessoire de AC 4041/AC 4042/AC 4045/  
AC 1017/AC 7000



### RACCORD CLIMATISATION HP 1/4 R134a

TN

SA 4029 43 €HT

Composant de AC 4029/AC 1017/AC 1014/AC 1016  
Accessoire de AC 4041/AC 4042/AC 4045



Raccord haute pression R134



### JEU DE 2 RACCORDS CLIMATISATION HP-BP M1/4" SAE R134a

TN

AC 4029 99 €HT



### RACCORD RAPIDE CLIMATISATION HP R134a 90° F14x150 - M1/4"

TN

AC 9190 37 €HT



### RACCORD RAPIDE CLIMATISATION BP R134a 90° F14x150 - M1/4"

TN

AC 9185 37 €HT



### RACCORD CLIMATISATION HP BMW/VOLVO/FORD

TN

AC 4028 109 €HT

Accessoire de AC 1012/AC 1014/  
AC 1015/AC 1016



### RACCORD CLIMATISATION BP R-134a RENAULT

TN

AC 4027 40 €HT

Composant de AC 4041/AC 4042/AC 4040  
Accessoire de AC 4055/AC 1017



### RACCORD CLIMATISATION HP R1234yf

TN

SA 4052 88 €HT

Composant de AC 1017  
Accessoire de AC 1012/AC 1014/AC 1015/  
AC 1016



### RACCORD CLIMATISATION BP R1234yf

TN

SA 4054 87 €HT

Composant de AC 1012/AC 1014/  
AC 1015/AC 1016



### RACCORD LIMATISATION BP R1234yf FORD FIESTA

TN

AC 4036 52 €HT

Accessoire de AC 1017/AC 1012/  
AC 1014/AC 1015/AC 1016



### RACCORD CLIMATISATION HP 1234yf FORD FIESTA

TN

AC 4037 52 €HT

Accessoire de AC 1017/AC 1012/AC 1014/  
AC 1015/AC 1016



### RACCORD CLIMATISATION HP R1234yf BMW

TN

AC 9175 62 €HT





ADAPTATEUR UNIVERSEL  
BOUEILLE R1234yf BP

TN

CO 4072 26 €HT



ADAPTATEUR UNIVERSEL  
BOUEILLE R1234yf HP

TN

CO 4073 26 €HT



BOUEILLE AZOTE  
HYDROGENE (N2-H2) 1kg

TN

SA 1090 69,90 €HT

Composant de AC 1017/  
AC 1014/AC 1015/AC 1016



1kg : Azote 95% et  
hydrogène 5%



ADAPTATEUR UNIVERSEL  
BOUEILLE CONSIGNEE  
R134A HP

TN

CO 5063 19 €HT



ADAPTATEUR UNIVERSEL  
BOUEILLE CONSIGNEE  
R134A BP

TN

CO 5062 19 €HT



BOUEILLE AZOTE  
HYDROGENE (N2-H2) 2,2kg


TN

SA 1092 99,90 €HT

Accessoire de AC 1014/  
AC 1015/AC 1016/AC 1017



Azote 95% et  
hydrogène 5%



FLEXIBLE 3m R1234yf M12x1.5 x  
F1/4" SAE DROIT ROUGE

SA 8735 35 €HT

FLEXIBLE 3m R1234yf M12x1.5 x  
F1/4" SAE DROIT BLEU

SA 8734 35 €HT

NOTE

Retrouvez notre  
gamme complète  
sur clas.com



FLEXIBLE 3m F1/4" x F1/4" SAE  
DROIT BLEU

SA 8732 31 €HT

FLEXIBLE 3m F1/4" x F1/4" SAE  
DROIT ROUGE

SA 8733 31 €HT

NOTE

Retrouvez notre  
gamme complète  
sur clas.com





TN



**KIT CONTROLE CLIMATISATION R134a PAR TRACEUR**

AC 4052 97 €HT

**Composition :**

SA1002 : 1 x lunettes uv  
CO4077 : 1 x sachet 12 seringues traceur 7,5ml pour gaz r134a  
OE0699 : 1 x baladeuse uv



**KIT CONTROLE CLIMATISATION R1234yf PAR TRACEUR**

AC 4053 99 €HT

**Composition :**

SA1002 : 1 x lunettes uv  
CO4078 : 1 x sachet 12 seringues traceur 7,5ml pour gaz r1234yf  
OE0699 : 1 x baladeuse uv



**R134a - R1234yf**

TN

**SACHET 12 SERINGUES TRACEUR 7,5ml POUR GAZ R134a**

CO 4077 33 €HT



**Universel**

TN

**TRACEUR CLIMATISATION UNIVERSEL 250ml**

CO 4068 33 €HT



**Hybride**

TN

**TRACEUR CLIMATISATION VEHICULES HYBRIDES 250ml**

CO 4069 34 €HT



**SACHET 12 SERINGUES TRACEUR 7,5ml POUR GAZ R1234yf**

CO 4078 37 €HT



**SERINGUE TRACEUR UNIVERSEL 7,5ml (12 PCS) + ADAPTATEUR**

CO 6253 33 €HT



**SACHET 12 SERINGUES TRACEUR 7,5ml POUR VEHICULES HYBRIDES**

CO 4079 22 €HT





## THERMOMETRE DIGITAL

AC 4223 60 €HT

**Caractéristiques :**

- affichage digital
- plage de températures : -40° à 250°C
- sonde acier inox
- arrêt automatique
- alimentation : pile LR44 (fournie)
- précision :
  - ±2% (entre -40°C et 200°C)
  - ±3% (entre 200°C et 250°C)



## THERMOMETRE ELECTRONIQUE DIGITAL

AC 4224 75 €HT

**Caractéristiques :**

- affichage digital
- plage températures : -50° à + 300°C
- sonde acier inox
- pression ±1°C
- alimentation pile 1,5V AAA
- longueur du câble : 900mm
- longueur de la sonde (partie chromée) : 170mm
- longueur câble + sonde (avec poignée) : 1200mm



## THERMOMETRE A SONDE ELECTRONIQUE

AC 4231 29 €HT



## THERMOMETRE INFRAROUGE -38°/520°C

OE 5036 89 €HT

Des mesures fiables grâce à son viseur laser de haute précision. Très pratique, le thermomètre infrarouge permet de mesurer sans contact les températures de surface, à distance et en toute sécurité.

**Caractéristiques :**

- température de mesure : -38°C/520°C (-36.4°F/968°F)
- précision de mesure : ± 2°C
- temps de réponse : 1s
- résolution : 0,1°C, 0,1°F
- extinction automatique de la luminosité au bout de 15s
- extinction automatique de l'appareil au bout de 60s sans intervention
- alimentation : 2 piles AAA 1,5V





## ENTRETIEN CLIMATISATION

### BIEN CHOISIR SON HUILE DE CLIMATISATION

TYPE DE VÉHICULE :



THERMIQUE



HYBRIDE



ELECTRIQUE



MECANIQUE

Entrainement par la courroie

#### COMPRESSEUR DE CLIMATISATION



ELECTRIQUE

Pilotage par la batterie

#### HUILE CLIMATISATION PAG

- Choisir une huile climatisation universelle **PAG R-134a** ou 1234yf
- Choisir une huile climatisation PAG avec le grade préconisé par le constructeur

#### HUILE CLIMATISATION POE

- Choisir une huile climatisation universelle **POE R-134a** ou 1234yf **NO SANDEN**
- Choisir une huile climatisation POE avec le grade préconisé par le constructeur



TN



**UNIVERSEL**

REF	LIBELLE	PRIX
CO 4080	HUILE CLIMATISATION UNIVERSELLE 250ml PAG	13 €HT
CO 4081	HUILE CLIMATISATION UNIVERSELLE PAG 1L	37 €HT
CO 4099	HUILE CLIMATISATION UNIVERSELLE POE 80 250ml (SAUF SANDEN)	27 €HT



**R134a**

**R456a**

REF	LIBELLE	PRIX
CO 5003	HUILE CLIMATISATION PAG 46 250ml - R134a	11 €HT
CO 4093	HUILE CLIMATISATION PAG 46 1L - R134a	31 €HT
CO 6136	HUILE CLIMATISATION PAG 68 250ml - R134a	9 €HT
CO 5004	HUILE CLIMATISATION PAG 100 250ml - R134a	11 €HT
CO 4094	HUILE CLIMATISATION PAG 100 1L - R134a	31 €HT
CO 6147	HUILE CLIMATISATION PAG 150 250ml - R134a	10 €HT
CO 4095	HUILE CLIMATISATION PAG 150 1L - R134a	34 €HT
CO 6164	HUILE CLIMATISATION POE 32 250ml - R134a	12 €HT
CO 5001	HUILE CLIMATISATION POE 68 250ml - R134a	18 €HT
CO 4098	HUILE CLIMATISATION POE 68 1L - R134a	34 €HT
CO 5002	HUILE CLIMATISATION POE 100 250ml - R134a	18 €HT



**R1234yf**

REF	LIBELLE	PRIX
CO 4096	HUILE CLIMATISATION PAG 46 250ml - R1234yf	14 €HT
CO 4097	HUILE CLIMATISATION PAG 100 250ml - R1234yf	14 €HT



**STOP FUITE**

STOP FUITE CLIMATISATION POUR R1234yf 30ml

CO 4070 36 €HT



STOP FUITE CLIMATISATION POUR R134a 30ml

CO 4065 31 €HT



TN



**NETTOYANT**

NETTOYANT CIRCUITS DE CLIMATISATION 400ml

CO 1019 10 €HT



TN

SPRAY NETTOYANT TRACEUR CLIMATISATION 400ml

CO 4074 13 €HT





TN

## KIT LAVAGE CLIMATISATION

AC 1023 359 €HT


Un moyen économique d'éliminer les contaminants et le tartre des composants du système de climatisation.

Nettoyage minutieux du circuit en éliminant l'huile, ainsi que les contaminants, les résidus de réfrigérant et l'humidité présents dans le circuit.

Intervention indispensable, lors du remplacement d'un composant du circuit ou de l'ouverture simple du circuit, pour éliminer rapidement et efficacement l'huile frigorigène et les débris lors de l'échange d'un composant (ex : compresseur).

Facile à utiliser : remplissez simplement la cartouche de solution de décontamination, mettez sous pression à l'aide de la cartouche d'azote et purgez chaque composant. La solution de nettoyage étant un produit hautement évaporant, aucun risque de laisser la présence d'humidité dans le circuit.

Le séchage du circuit se fait naturellement avec le gaz Azote Hydrogéné utilisé. 2 lavages avec 500ml seront possibles.



## KIT PISTOLET ET SPRAY NETTOYANT CIRCUIT CLIM 600ml

AC 9156 82 €HT



## KIT ADAPTATEURS CONIQUES RINCAGE CLIMATISATION

AC 4061 122 €HT

Kit d'adaptateurs coniques pour le raccordement des équipements de lavage aux systèmes A /C.

Le kit permet de faire le rinçage (flushing) d'éléments d'un circuit de climatisation (comme condenseur, tuyau, ...) en circuit fermé.

Cette opération est indispensable si le compresseur de climatisation a cassé en envoyant de la limaille de fer dans tout le circuit.



### Composition :

- 2 cônes de serrage avec raccord 1/4 SAE
- 5 jeux de plaques
- 3 jeux de cônes
- 1 valise de rangement



## BIDON LIQUIDE LAVAGE CLIMATISATION 5L ININFLAMMABLE

CO 1070 63 €HT

Accessoire de AC 1023

Environ 20 lavages





## ORGANISATEUR 4 COMPARTIMENTS POUR COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION

AC 4021 42 €HT

Accessoire de AC 4024/AC 4025/AC 4026/AC 4032/AC 4033/AC 4034

Ideal pour regrouper les différents coffrets de maintenance climatisation.  
Peut accueillir jusqu'à 4 coffrets.



TN

NO WARRANTY

## COFFRET OBUS/RACCORDS/BOUCHONS MAINTENANCE CLIMATISATION

AC 4034 120 €HT

Assortiment de raccords, bouchons et obus pour tous les entretiens de base des systèmes de climatisation R134a.



Composants disponibles au détail.

TN



NO WARRANTY

## COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION R1234yf

AC 4054 145 €HT

### Composition :

- CO4082x4 : 20 obus 19,0x5,12mm R1234yf
- CO4083 : 5 obus 21,8x7,8mm R1234yf
- CO4084 : 5 obus 22,1x9,8mm R1234yf
- CO4085 : 5 obus 21,5,0x7,8mm R1234yf
- CO4086 : 5 obus 20,0x7mm R1234yf
- CO4092 : 5 obus 27,5x7,5mm
- CO4087 : 5 bouchons M8x1,0 court R1234yf
- CO4088 : 5 bouchons M8x1,0 long R1234yf
- CO4089 : 5 bouchons M9x1,0 R1234yf
- CO4090 : 5 bouchons M10x0,75 R1234yf
- CO4091 : 5 bouchons M10x1,25 R1234yf
- AC4048 : démonte obus R12/R134a



TN



NO WARRANTY



COFFRETS MAINTENANCE

	REF	LIBELLE	PRIX
	AC 4024	COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION <b>VEHICULES FRANCAIS</b> (214 PCS) R1234yf R134a R456a	166 €HT
	AC 4025	COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION <b>VEHICULES ALLEMANDS</b> (171 PCS) R1234yf R134a R456a	132 €HT
	AC 4032	COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION <b>VEHICULES ASIATIQUES</b> (241 PCS) R1234yf R134a R456a	142 €HT
	AC 4026	COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION <b>VEHICULES ITALIENS</b> (178 PCS) R1234yf R134a R456a	119 €HT
	AC 4033	COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION <b>VEHICULES US</b> (164 PCS) R1234yf R134a R456a	162 €HT

KIT JOINTS TORIQUES STANDARD

AC 4056 139 €HT

Composition :

- 15 joints toriques 7,65x1,76mm
- 15 joints toriques 14x1,78mm
- 15 joints toriques 10,82x1,78mm
- 15 joints toriques 17,17x1,78mm
- 15 joints toriques 10,3x2,5mm
- 15 joints toriques 6,34x2,5mm
- 15 joints toriques 9,3x1,78mm
- 15 joints toriques 4,89x1,53mm
- 15 joints toriques 20,4x3,5mm
- 15 joints toriques 19,18x2,46mm
- 15 joints toriques 20x2,5mm
- 15 joints toriques 8x2mm
- 15 joints toriques 4,5x1,5mm
- 15 joints toriques 8,92x1,5mm
- 15 joints toriques 6,8x1,78mm
- 15 joints toriques 15x3,5mm
- 15 joints toriques 9x2,5mm
- 15 joints toriques 6,6x6,51mm
- 15 joints toriques 6,3x2,5mm
- 15 joints toriques 6,5x2mm
- 15 joints toriques 7,5x1,65mm
- 15 joints toriques 19x2mm
- 15 joints toriques 18,5x2,65mm
- 15 joints toriques 7x2mm
- 15 joints toriques 4,4x1,78mm
- 15 joints toriques 21,5x3,5mm
- 15 joints toriques 6,8x1,78mm
- 15 joints toriques 20x2,5mm
- 15 joints toriques 4,4x1,78mm



KIT OBUS MAINTENANCE CLIMATISATION

AC 4057 129 €HT

Composition :

- 20 obus 19.0x5.12mm (CO 4010)
- 10 obus 21.5x7.8mm (CO 4017)
- 5 obus 20.0x7.0mm (CO 4018)
- 5 obus 18.7x6.0mm (CO 4028)
- 5 obus 21.8x8.0mm (CO 4029)
- 5 obus 22.1x9.8mm (CO 4084)
- 5 obus 18.35x5.1mm (CO 4058)
- 5 obus 27.15x7.8mm (CO 4059)
- 5 obus 18.5x6.5mm (CO 4060)
- 5 obus 19.0x5.12mm - HFO1234yf (CO 4082)
- 3 obus 21.8x8.0mm - HFO1234yf (CO 4083)
- 3 obus 22.1x9.8mm - HFO1234yf (CO 4030)





## KIT ORIFICES CALIBRES (20 PCS)

AC 4071 79 €HT

Le tube à orifice est un tube de longueur et de section déterminées qui détend le réfrigérant. Contrairement au détendeur, il n'est pas en mesure de réguler le débit et la surchauffe.

Le tube à orifice est toujours associé à un accumulateur à la sortie de l'évaporateur, il est constitué de trois parties principales :

- un tube métallique avec une entrée chanfreinée
- un corps de tube en plastique
- un filtre d'entrée et de sortie

Le tube à orifice doit toujours être remplacé lorsqu'une autre partie importante du circuit est remplacée (compresseur, condenseur, évaporateur, accumulateur).

**Composition :**

- CO5079 x2 pour Ford/Mazda/Nissan
- CO5078 x2 pour Audi/Toyota
- CO5070 x2 pour Volvo
- CO5071 x2 pour Audi/Fiat/Chrysler/Alfa Roméo
- CO5072 x2 pour Ford
- CO5073 x2 pour Opel/GM
- CO5074 x2 pour Chrysler/Dodge
- CO5075 x2 pour Ford/Jeep/Dodge/Hyundai
- CO5076 x2 pour Ford/Mazda
- CO5077 x2 pour Ford/Jeep/Mazda/Chrysler

NO  
WARRANTY

## KIT DECONNEXION RACCORD CLIM/CARBURANT

AC 4229 5 €HT

Set de déconnexion 7 pièces spécifiques aux raccords rapides de climatisations et durites de carburant;

**Composition :**

- 7 pièces pour tuyaux Ø 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"

2  
WARRANTY

## JEU DE POUSSOIRS RACCORDS 4 PIECES

AC 4228 10 €HT



Dimensions 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

NO  
WARRANTY

## DEMONTE OBUS R12/R134a/R1234yf

AC 4048 14 €HT

R134a  
R456a2  
WARRANTY



## NOTE

Disponibles en 200ml  
sur clas.com

## PURIFIANT HABITACLE 200mL

REF	LIBELLE	PRIX
CO 6255	SPRAY DESODORISANT ANTI-ODEUR TABAC 200ml	9 €HT

## PURIFIANTS HABITACLE 400mL

REF	LIBELLE	PRIX
CO 1074	PURIFIANT HABITACLE 400ml CITRON	10 €HT
CO 1075	PURIFIANT HABITACLE 400ml MUSC	10 €HT
CO 1076	PURIFIANT HABITACLE 400ml MENTHE	10 €HT
CO 6216	PURIFIANT HABITACLE 400ml LAVANDE	10 €HT
CO 6218	PURIFIANT HABITACLE 400ml PIN	10 €HT
CO 6217	PURIFIANT HABITACLE 400ml MOUSSANT	10 €HT
CO 6220	PURIFIANT HABITACLE 400ml VANILLE	10 €HT

## ENTRETIEN STATION DE CLIMATISATION



## HUILE POMPE À VIDE

REF	LIBELLE	PRIX
CO 6023	HUILE POMPE A VIDE ISO 68 500ml	13 €HT

## FILTRE STATION CLIMATISATION

REF	LIBELLE	PRIX
CO 6003	FILTRE STATION CLIMATISATION CTR	59 €HT
CO 6004	FILTRE STATION CLIMATISATION ISC L.200mm	44 €HT
CO 6006	FILTRE STATION CLIMATISATION OKSYS	39 €HT
CO 6007	FILTRE STATION CLIMATISATION BOSCH ACTIA ROBINAIR SPX ECOTECHNICS	79 €HT
CO 6010	FILTRE STATION CLIMATISATION BRAINBEE VALEO	59 €HT
CO 6011	FILTRE STATION CLIMATISATION BOSCH TEXA SPX VALEO	51 €HT
CO 6012	FILTRE STATION CLIMATISATION BOSCH ROBINAIR	76 €HT
CO 6013	FILTRE STATION CLIMATISATION ECOTECHNICS	41 €HT
CO 6014	FILTRE STATION CLIMATISATION TEXA	60 €HT
CO 6015	FILTRE STATION CLIMATISATION BRAINBEE VALEO	59 €HT

