

2024 - 2025



# CLAS<sup>®</sup>

GLOBAL GARAGE SOLUTIONS



*Solutions*  
**OUTILLAGE  
À MAIN**



# 183

## OUTILLAGE A MAIN

Découvrez les solutions OUTILLAGE À MAIN, tirées de notre catalogue général 2024-2025.



**184** - RANGEMENTS D'OUTILS



**188** - SERVANTES D'ATELIER



**200** - COFFRETS D'OUTILS



**202** - CLES DE SERRAGE



**204** - DOUILLES & CLIQUETS



**216** - VISSAGE



**221** - PINCES



**223** - MARTELLERIE



**227** - CLES DYNAMOMETRIQUES



**229** - CONTROLE & MESURE



**230** - RACLOIRS & CUTTERS

Retrouvez l'intégralité de nos gammes sur [clas.com](https://www.clas.com)  
(ou dans notre catalogue général)







### SAC DE DEPANNAGE 4 INSERTS 103 OUTILS

EG 3111 319 €HT

NEW



OS 3000



OS 3200



OS 5000



OS 4100

**Composition :**

- EG3110 : sac à outils bandoulière
- OS3000 : inserts cliquet 1/2" (23pcs)
- OS3200 : insert cliquet 1/4" (59pcs)
- OS5000 : insert pinces (4pcs)
- OS4100 : insert clés mixtes 6-24mm (17pcs)

### VALISE DE DEPANNAGE 6 INSERTS 115 OUTILS

EG 3121 499 €HT

NEW



OS 3000



OS 3200



OS 5000



OS 4100



OS 5200



OS 1200

**Composition :**

- EG3120 : valise à roulettes
- OS3000 : insert cliquet 1/2" (23pcs)
- OS3200 : insert cliquet 1/4" (59pcs)
- OS5000 : insert pinces (4pcs)
- OS4100 : insert clés mixtes 6-24mm (17pcs)
- OS5200 : insert pinces circlips 178mm intérieur-extérieur (4pcs)
- OS1200 : insert tournevis diamant PH-fente (8pcs)





TN

SAC A DOS DE DEPANNAGE 139 OUTILS

EG 3131 349 €HT

NEW



OS 3050BL



OS 4100



OS 1201



OS 5099

Composition :

- EG3130 : 1 x sac a dos 20l
- OS3050BL : 1 x coffret d'outils 1/4"-1/2" (108pcs)
- OS1201 : 1 x tournevis diamant ph-fente (8pcs)
- OS5099 : 1 x set de 4 pinces
- OS4100 : 1 x insert clés mixtes 6-24mm (17 pcs)
- OE3008BL : 1 x multimetre digital cat.i

VALISE 166 OUTILS

OS 3320BL 249 €HT



Composition :

- 1 malette grise
- 1 pince téléphone 150mm
- 1 pince à bec longs 200mm
- 1 pince combinée 180mm
- 1 pince à verrouillage 250mm
- 1 clé à molette 250mm
- 6 chasse goupilles 150mm : 2-3-4-5-6mm
- 3 burins 150mm
- 9 clés hexagonales : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
- 9 clés torx : T10-15-20-25-27-30-40-45-50
- 1 aimant télescopique
- 1 scie 450mm
- 1 pied à coulisse 0-150mm
- 2 limes 200mm
- 1 marteau 1kg
- 2 pinces circlips
- 13 clés plates : 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
- 7 tournevis
- 1 testeur de tension
- 1 cliquet 1/2"
- 2 rallonges 1/2" : 125-250mm
- 16 douilles 1/2" : 10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm
- 1 cliquet 1/4"
- 2 rallonges 1/4" : 50-100mm
- 12 douilles 1/4" : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
- 1 porte douille 1/4"
- 1 porte embout 1/4"
- 1 cardan 1/4"
- 56 embouts
- 1 cutter 18mm
- 10 lames de rechange 18mm



NEW





## SAC A OUTILS BANDOULIERE

EG 3110 49 €HT

Ce sac robuste est pratique pour les petites interventions en extérieur, grâce à ses multiples rangements intérieurs et extérieurs. Celui-ci permet de recevoir 4 inserts d'outils CLAS, ou nombreux outils en vrac, convient également pour le transport d'outils électroportatifs.

Transportable grâce à ses poignées solides ou à l'épaule avec la bandoulière, vous pourrez emporter vos outils partout en les positionnant soit en vrac ou rangés dans les nombreux compartiments.

Le fond du sac en coque rigide, permet une utilisation en toute occasion tout en protégeant vos outils.

Les bandes réfléchissantes optimisent la visualisation de la sacoche.

NEW

**Caractéristiques :**

- longueur : 50cm
- largeur : 30cm
- hauteur poignée rétractable repliée : 40cm
- hauteur poignée rétractable dépliée : 100cm

19 poches :

8 à l'intérieur, dont 1 scratch sur la longueur, 1 au format aérosol, 6 au format identique 6 x 12cm, un large range rangement principal 11 à l'extérieur dont 1 avec scratch en façade 20 x 20cm, et 4 au format 10 x12cm

3 + 3 en latéral (1 de 8 x 18cm 2 de 6 x 18cm)

**AVANTAGE**

Armature de maintien d'ouverture



## VALISE A ROULETTES

EG 3120 99 €HT

Cette valise robuste est pratique pour les interventions extérieures, grâce à ses multiples rangements intérieurs et extérieurs.

Celle-ci permet de recevoir 6 inserts d'outils CLAS, ou nombreux outils en vrac, convient également pour le transport d'outils électroportatifs.

Peut-être chargée lourdement jusqu'à 25Kg

Transportable grâce à ses poignées cousues rivetées ou par sa poignée télescopique, vous pourrez emporter vos outils partout en les positionnant soit en vrac ou rangés dans les nombreux compartiments.

Les roulettes bi-matières à crampons et la poignée télescopique garantissent un confort de déplacement.

Le fond de la valise en coque rigide, permet une utilisation en toute occasion tout en protégeant vos outils.

Les bandes réfléchissantes optimisent la visibilité de la sacoche. Compatible insert mousse format 1/3 de servante.

**Caractéristiques :**

- longueur : 46cm
- largeur : 25cm
- hauteur : 28cm
- 15 poches :

6 en parallèle à l'intérieur 12 X 4cm + un large espace de rangement

9 à l'extérieur dont 3 poches scratches en façade 12 x 12cm,

3 poches ouvertes sur l'arrière 14 x 14cm

1 poche de 14 x 22cm en latéral droit, 2 poches de 10 x 14cm en latéral gauche

Fermeture zip verrouillable avec cadenas.



NEW

+

Armature de maintien d'ouverture

Compatible insert mousse format 1/3 de servante. (outils non inclus)







## SAC A DOS 20L

EG 3130 89 €HT

NEW

Ce sac robuste est pratique pour les petites interventions en extérieur, grâce à ses multiples rangements intérieurs et extérieurs. Celui-ci permet de recevoir une multitude d'outils grâce à ses différentes poches intérieures et ses boucles en élastique cousues.

Transportable par la poignée ou sur le dos grâce aux bandoulières, vous pourrez emporter vos outils partout en les positionnant soit en vrac ou rangés dans les compartiments.

Ce sac offre une très grande flexibilité de rangement d'outils de par ses multiples poches zippées extérieures et emplacements de rangements intérieur (poches, boucles élasthanne).

Le fond du sac en coque rigide, permet une utilisation en toute occasion tout en protégeant vos outils.

Les bandes réfléchissantes optimisent la visibilité de la sacoche.

Les 2 poches extérieures arrières sont renforcées : lors de l'ouverture intégrale du zip central, elles permettent un confort de travail optimal.



Bandes réfléchissantes =  
visibilité optimale

Sangle latérales =  
meilleur maintien

Protection

Coque rigide

Poche de rangement pour  
consommable ø70mm

Outils non inclus

**Caractéristiques :**

- hauteur : 50cm
- longueur : 35cm
- largeur : 25cm
- rangement extérieur : 4 poches zippées + 1 poche simple + encoches de rangement
- rangement intérieur : 18 poches + 40 encoches de rangement





# SERVANTES EQUIPEES

TN

## SERVANTE 7 TIROIRS + 214 OUTILS

EG 1100BL 699 €HT

**B.LINE**  
BUDGET SOLUTION



### Caractéristiques :

- charge admissible par petit tiroir : 16kg
- charge admissible par grand tiroir : 25kg
- charge admissible plateau : 32kg
- charge totale admissible : 180kg
- poids servante et outils : 59kg
- poids à vide : 41kg

### Composition :

- 1 servante 7 tiroirs
- dimensions : 688x450x955mm
- hauteur sans roues : 800mm

### • 1 insert tournevis (15 pcs)

- 7 tournevis torx : T9x75-T15x100-T20x100-T25x100-T27x100-T30x100-T40x150mm
- 4 tournevis phillips : PH2x38-PH2x100-PH3x150-PH1x75mm
- 4 tournevis pozidrive : SL6x38-SL5x75-SL6x100-SL6.5x150mm

### • 1 insert pinces et marteau (13 pcs)

- 1 pince à circlips intérieur droite
- 1 pince à circlips internes bec courbé
- 1 pince à circlips extérieurs droite
- 1 pince à courber 6"
- 1 pince diagonale 6"
- 1 pince combinée 8"
- 1 pince à bec long 6"
- 1 pince à pompe à eau 10"
- 1 marteau de type général 300g
- 4 chasse goupilles : 3x150, 5x150, 6x150, 8x150mm

### • 1 insert douilles et cliquets (64 pcs)




- 17 douilles 1/2" DR : 10-11-12-13-14-15-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32mm
- 15 douilles 3/8" DR : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm
- 13 douilles 1/4" DR : 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- 3 poignées à cliquet : 1/4", 1/2", 3/8"
- 3 douilles 1/2" : 17-19-21
- 1 cône 1/4"
- 3 joints universels : 1/4", 1/2", 3/8"
- 3 barres coulissantes : 1/4", 1/2" 3/8"
- 2 barres d'extension 1/2" : 5" et 10"
- 2 barres d'extension 3/8" : 6" et 3"
- 2 barres d'extension 1/4" : 4" et 2"

### • 1 insert embouts (102 pcs)

- 48 embouts 1/4" 35mm : T8-9-10-15-20-27-30-40 / TT8-9-10-15-20-25-27-30-40 / PH0-1-2-3 SL4- 5.5-6.5-7 / PZ0-1-2-3 M7-8-10-12 / H3-4-5-6-7-8 / TS10-15-20-25-27-30-40-45-50
- 24 embouts 30 mm : SL8-10-12 / T40-45-50-55-60-70 / PZ3-4 / PH3-4
- H7-8-10-12-14 / TT40-45-50-55-60-70
- 6 pièces 1/2" embouts courts 55 mm : M16-H24-H22-H19-H17-H14
- 22 douilles longues 1/2" : T80x100, M16x100, M9x100, MP9x100mm, T40x140, T45x140, T50x140, T55x140, T60x140, T70x140, M10x140, M12x140mm, M14x140, MP10x140, H10x140, H11x140, H13x140mm, H5x160, MP8x250, MP7x240, H7x240, H30x300mm
- 1 coupleur 1/2"
- 1 douille à chocs 1/2" M15

### • 1 insert clés (20 pcs)

- 12 clés mixtes à cliquet : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22mm
- 8 clés à anneau à double décalage (mm) : 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22mm





## SERVANTE 154 OUTILS

### SERVANTE 6 TIROIRS + 154 OUTILS

EG 6154 847 €HT



EG 0088



OS 1200



OS 4100



OS 3000



OS 5000



OS 6000



OS 3200

**+** 3 inserts = 1 tiroir

### COMPOSITION DISPONIBLE EN 6, 7 ET 8 TIROIRS



EG 0087



EG 0098

	6 tiroirs	7 tiroirs	8 tiroirs
Servante + 154 outils	<b>EG 6154</b> 847 €HT	<b>EG 7154</b> 953 €HT	<b>EG 9154</b> 953 €HT







# SERVANTE 172 OUTILS

## SERVANTE 6 TIROIRS + 172 OUTILS

EG 6205 1059 €HT



EG 0088

**+**  
3 inserts = 1 tiroir



OS 1200



OS 1210



OS 3000



OS 2000



OS 4100



OS 6000



OS 3200



OS 5000



OS 5200

## COMPOSITION DISPONIBLE EN 6, 7 ET 8 TIROIRS

Plateau bois

Tiroir sécurisé



EG 0087



EG 0098



	6 tiroirs	7 tiroirs	8 tiroirs
Servante + 172 outils	<b>EG 6205</b> 1059 €HT	<b>EG 7205</b> 1179 €HT	<b>EG 9205</b> 1165 €HT



TN

## SERVANTE 207 OUTILS

### SERVANTE 6 TIROIRS + 207 OUTILS

EG 6245 1165 €HT



EG 0088



OS 1200



OS 4100



OS 3000



OS 3600



OS 2000



OS 5399



OS 5499



OS 5000



OS 3300



OS 3200



OS 6000

**+**  
3 inserts = 1 tiroir

### COMPOSITION DISPONIBLE EN 6, 7 ET 8 TIROIRS



EG 0087



EG 0098



	6 tiroirs	7 tiroirs	8 tiroirs
Servante + 207 outils	<b>EG 6245</b> 1165 €HT	<b>EG 7245</b> 1289 €HT	<b>EG 9245</b> 1271 €HT



SERVANTE CARROSSERIE 7 TIROIRS 190 OUTILS

EG 8888 2049 €HT



OS 1200



OS 1210



OS 3000



OS 2000



OS 4100



OS 3200



OS 0850



OS 5000



EG 0087



OC 6081



OC 6080

**Composition :**

- EG0087 : 1 x servante 7 tiroirs
- OC0811 : 1 x coffret marteaux+tas (7 pcs)
- OM0749BL : 1 x pince a riveter
- SA0115 : 1 x ciseau de decollage plastique
- OC0033 : 1 x pince clips garnitures
- OM8081 : 1 x pince etau 190mm
- OM8080 : 1 x pince etau 225mm
- OP1510 : 1 x mini cliquet traversant 1/4"-3/8"
- OP1203 : 1 x mini meuleuse droite ø6mm 25000trs/min
- OM0643 : 1 x coffret 5 limes rotatives carbure
- EG0680 : 1 x coffret forets hss cobalt 5% (25pcs)
- EG8009 : 1 x devidoir/support rouleau essuie main pour servante
- EG8001 : 1 x poubelle d'atelier metal pour servante
- OS3200 : 1 x insert cliquet 1/4" (59 pcs)
- OS4100 : 1 x insert cle mixtes 6-24mm (17 pcs)
- OS3000 : 1 x insert cliquet 1/2" (23pcs)
- OS5000 : 1 x insert pinces (4 pcs)
- OS2000 : 1 x insert cle en t hexagonal 3-10mm (7 pcs)
- OC1700BL : 1 x arrache balais essuie-glace
- OC0302 : 1 x coffret racloir et cutter
- OC8078 : 1 x kit spatules nylon 5 pieces
- SA0881 : 1 x insert martellerie
- OM0801 : 1 x jeu de 6 chasse-goupilles sur socle
- OM0803 : 1 x pointeau automatique
- OM0160 : 1 x marteau rivoir manche composite 1000gr
- OM0170 : 1 x maillet a embout interchangeable 32mm
- OM0800 : 1 x burin extra-plat
- OP1451 : 1 x perceuse ø13mm reversible
- OC6081 : 1 x cuillere de carrossier large
- OC6080 : 1 x cuillere de carrossier longue
- OP0099 : 1 x soufflette droite stylo
- OS1200 : 1 x insert tournevis diamant ph-fente (8pcs)
- OS1210 : 1 x insert tournevis diamant torx t10-40 (7 pcs)







SERVANTE 4 TIROIRS + CAISSON PL 214 OUTILS

EG 4247 2195 €HT

Large et robuste, elle offre une surface de plan de travail confortable et une charge admissible totale de 500kg. Perforée des 2 côtés, la servante peut recevoir de nombreux accessoires (poubelle d'atelier, dévidoir essuie mains...)



OS 1200



OS 1210



OS 2000




OS 3000



OS 3200



OS 4100



OS 4200



OS 6000



OS 5499



OS 5399



OS 5000



OS 5200



OS 0850



OS 3450



OM 0800



OS 3500



OS 5024



EG 0076

**+** Charge admissible 500kg

**Composition :**

- OS2000 : 1 x insert cles en t hexagonal 3-10mm (7 pcs)
- OS4100 : 1 x insert cles mixtes 6-24mm (17 pcs)
- OS5399 : 1 x insert cles a pipe 6 pans 8-19mm (12 pcs)
- OS5499 : 1 x insert cles a pipe 6 pans 20-24mm (5 pcs)
- OS3000 : 1 x insert cliquet 1/2" (23pcs)
- OS5000 : 1 x insert pinces (4 pcs)
- OS6000 : 1 x insert embouts speciaux (43pcs)
- OS4200 : 1 x insert cles mixtes 27-32mm (4 pcs)
- OS3200 : 1 x insert cliquet 1/4" (59 pcs)
- OS5200 : 1 x insert pinces circlips 178mm interieur-exterieur (4pcs)
- OS3500 : 1 x coffret douilles choc 6 pans 24-50mm 1" (9 pcs)
- OS5024 : 1 x cle a griffe aluminium 607mm
- SA0881 : 1 x insert martellerie
- OM0801 : 1 x jeu de 6 chasse-goupilles sur socle
- OM0803 : 1 x pointeau automatique
- OM0160 : 1 x marteau rivoir manche composite 1000gr
- OM0170 : 1 x maillet a embout interchangeable 32mm
- OM0800 : 1 x burin extra-plat
- OS1000 : 1 x insert tournevis (8pcs)
- OS1100 : 1 x insert tournevis torx t10-40 (7 pcs)
- EG0076 : 1 x servante pl 4 tiroirs + 1 caisson





# SERVANTES

## SERVANTE 6 TIROIRS

EG 0088 599 €HT

TN



**+** Ouverture des tiroirs à 100%

### Caractéristiques :

- dimensions : L.688xP.459xH.858mm
- 3 tiroirs : H75mm (580x400x61mm)
- 3 tiroirs : H154mm (580x400x141mm)
- épaisseur d'acier corps : 0,8mm
- épaisseur d'acier tiroirs : 0,6 à 0,8mm
- 2 roues fixes PP Ø125mm
- 2 roues pivotantes PP Ø125mm avec freins

- charge admissible par tiroir : 45kg
- charge admissible plateau : 200kg
- charge totale admissible : 300kg
- poids à vide : 50kg



## SERVANTE 8 TIROIRS

EG 0098 699 €HT

TN



**+** Ouverture des tiroirs à 100%

### Caractéristiques :

- dimensions : L.688xP.459xH.858mm
- 7 tiroirs : H75mm (580x400x61mm)
- 1 tiroir : H154mm (580x400x141mm)
- épaisseur d'acier corps : 0,8mm
- épaisseur d'acier tiroirs : 0,6 à 0,8mm
- 2 roues fixes PP Ø125mm
- 2 roues pivotantes PP Ø125mm avec freins

- charge admissible par tiroir : 45kg
- charge admissible plateau : 200kg
- charge totale admissible : 300kg
- poids à vide : 58kg





TN

## SERVANTE 7 TIROIRS


EG 0087 749 €HT



400kg de charge



Livrée avec plateau bois et plan de travail en mousse 8mm d'épaisseur



### Caractéristiques :

- dimensions : 688x459x1035mm
- 5 tiroirs H.75mm (580x400x61mm)
- 2 tiroirs H.154mm (580x400x141mm)
- glissières équipées de roulements à billes
- sécurité tiroirs, déverrouillage au niveau de la poignée
- poignées de tiroirs en ABS
- 2 roues fixes TPR Ø125mm
- 2 roues pivotantes TPR Ø125mm avec freins
- fermeture à clé (2 clés fournies)
- protection mousse EVA 2.5mm dans chaque tiroir

- charge admissible par tiroir : 45kg
- charge admissible sur plateau : 300kg
- charge totale admissible : 400kg
- poids à vide : 68kg




## SERVANTE 3 PLATEAUX

EG 0083 189 €HT

### Caractéristiques :

- dimensions : 766x415x840mm
- dimensions plateaux : 760x410x60mm
- 2 roues fixes Ø100mm
- 2 roues pivotantes Ø100mm avec freins
- protection plateaux avec mousse EVA 2.5mm
- charge admissible par plateau : 30kg
- charge totale admissible : 90kg





**SERVANTE PL 4 TIROIRS + 1 CAISSON**

EG 0076 899 €HT

**NEW**

Large et robuste, elle offre une surface de plan de travail confortable et une charge admissible totale de 500kg.

Perforée des 2 côtés, la servante peut recevoir de nombreux accessoires. (poubelle d'atelier, dévidoir essuie mains...)

**+ Grande capacité de stockage****Caractéristiques :**

- dimensions : L.881xI.460xH.858mm
- ouverture des tiroirs à 100%
- 4 tiroirs H.75mm int.774x400mm
- 1 caisson H.540mm int.774x450mm
- plateau bois
- glissières équipées de roulements à billes
- poignées tiroirs en ABS

- fermeture à clé (2 clés fournies)
- roues sur roulement étanche
- 2 roues fixes Ø125mm
- 2 roues pivotantes Ø125mm dont 1 avec double frein (rotation + pivot)
- charge admissible par tiroir : 40kg
- charge admissible totale : 500kg





TN

## LES ACCESSOIRES INCONTOURNABLES DE LA SERVANTE

LOT 20 CROCHETS  
MAGNETIQUES

EG 8008 23 €HT



BOL MAGNETIQUE

EG 8007 13,50 €HT



JEU 4 BACS  
RANGEMENT  
MAGNETIQUES

EG 8004 33 €HT



SUPPORT  
MAGNETIQUE  
RANGE OUTILS

EG 0070 42 €HT



SUPPORT  
MAGNETIQUE  
AEROSOLS ET  
TOURNEVIS

EG 8006 21 €HT



POUBELLE D'ATELIER  
METAL POUR SERVANTE

EG 8001 24 €HT



DEVIDOIR/SUPPORT  
ROULEAU ESSUIE  
MAIN POUR  
SERVANTE

EG 8009 19 €HT




Crochets disponibles  
sur clas.com





# INSERTS & MODULES



Dimensions d'un insert :  
390x190x35mm



TN



INSERT TOURNEVIS  
DIAMANT PH-  
FENTE (8PCS)

OS 1200 49 €HT



INSERT TOURNEVIS  
DIAMANT TORX  
T10-40 (7 PCS)

OS 1210 49 €HT



INSERT CLES EN  
T HEXAGONAL  
3-10mm (7 PCS)

OS 2000 74 €HT



INSERT CLIQUET  
1/2" (23PCS)

OS 3000 79 €HT



INSERT CLIQUET  
1/4" (59 PCS)

OS 3200 79 €HT



INSERT CLIQUET  
3/8" (21 PCS)

OS 3600 69 €HT



INSERT CLES  
MIXTES A CLIQUET  
REVERSIBLE  
8-19mm (12 PCS)

OS 4020 119 €HT



INSERT CLES  
MIXTES 6-24mm  
(17 PCS)

OS 4100 99 €HT



INSERT CLES  
MIXTES 27-32mm  
(4 PCS)

OS 4200 75 €HT



INSERT CLES  
A PIPE 6 PANS  
8-19mm (12 PCS)

OS 5399 73 €HT



INSERT CLES A  
PIPE 6 PANS 20-  
24mm (5 PCS)

OS 5499 57 €HT



INSERT CLES  
A TUYAUTER  
8-19mm (6 PCS)

OS 0070 54 €HT








INSERT PINCES  
(4 PCS)  
OS 5000 79 €HT



INSERT PINCES  
CIRCLIPS 178mm  
INTERIEUR-  
EXTERIEUR (4PCS)  
OS 5200 89 €HT



INSERT EMOBOUTS  
SPECIAUX (43PCS)  
OS 6000 59 €HT



INSERT OUTILS  
DE MESURE  
(6PCS)  
AC 0000 129 €HT



INSERT  
MARTELLERIE  
(10 PCS)  
OS 0850 186 €HT



BAC DE  
RANGEMENT EN  
MOUSSE  
EG 0080 8 €HT



TN



INSERT  
TOURNEVIS  
ISOLEES (7 PCS)  
OE 0880 49 €HT



INSERT  
CLIQUET ET  
DOUILLES  
ISOLEES 3/8"  
(14 PCS)  
OE 0820 399 €HT




INSERT  
CLIQUET ET  
DOUILLES  
ISOLEES 1/4"  
(46 PCS)  
OE 0660 399 €HT

TN



INSERT  
CLES  
PLATES  
ISOLEES  
(15 PCS)  
OE 0683 189 €HT



INSERT  
CLES A CIEL  
CONTRE  
COUDEES  
ISOLEES 12  
PANS (11 PCS)  
OE 0850 179 €HT



INSERT PINCES  
ISOLEES (4 PCS)  
OE 0870 89 €HT



NOTE

Retrouvez toute notre offre  
d'outils isolés p.454





# COFFRETS D'OUTILS

## COFFRET CLIQUET DE PRECISION+TOURNEVIS (78PCS)

OS 1040BL 27 €HT

Coffret compact pour des interventions difficiles d'accès, idéal pour compléter une caisse à outils de dépannage.

**B.LINE**  
BUDGET SOLUTION**Composition :**

- 1 cliquet réversible 1/4" 6,35
- 1 tournevis porte embouts
- 1 rallonge
- 1 support magnétique
- 1 support de précision
- 1 pince de précision
- 41 embouts 6,35x25mm
- 1 adaptateur 25mm
- 1 adaptateur magnétique d'embout de précision
- 20 embouts de précision 4x28mm
- 9 douilles 1/4" : 4-5-6-7-8-9-10-11-12mm

Dimensions :  
140X110X55mm

TN



Cliquet réversible



## COFFRET MINI CLIQUET 1/4" + DOUILLES + EMBOUTS (39PCS)

OS 1050 39 €HT

**Composition :**

- 1 cliquet réversible 1/4"
- 1 tournevis porte embouts
- 9 douilles 1/4"
- 1 rallonge 55mm
- 1 rallonge 100mm
- 24 embouts de précision 6,35x25mm
- 1 adaptateur

Dimensions :  
160X90X45mm

90mm

160mm

**NEW**

TN

## COFFRET D'OUTILS 1/4"-1/2" (108PCS)

OS 3050BL 99 €HT

Composition d'interventions répondant aux applications mécaniques ou industrielles 1/4" et 1/2".



Flasher pour voir la composition complète !

**B.LINE**  
BUDGET SOLUTION

TN





## COFFRET D'OUTILS 1/4"-3/8"-1/2" (172PCS)

OS 3280BL 139 €HT

Composition d'interventions répondant aux applications mécaniques ou industrielles 1/4", 3/8" et 1/2".



**Composition :**

- 1 mallette noire plastique
- 7 clés Allen : 1.25-1.5-2-2.5-3-4-5mm
- 1 réducteur 1/2"-3/8"
- 3 douilles cardan 1/2"-3/8"-1/4"
- 1 poignée rotative : 150mm
- 3 raccords : 1/4"x1/4"-1/2"x5/16"-3/8"x5/16"
- 20 embouts 25mm : Ø6.25mm
- 24 embouts 30mm : Ø8mm

**• Composition 1/2" :**

1 cliquet 72 dents 1/2"

- 17 douilles 6 pans : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm
- 5 douilles longues 6 pans : 16-17-18-19-22mm
- 2 douilles torx E : E20-E24
- 2 rallonges 1/2" : 125-250mm
- 2 douilles bougie 1/2" : 16-21mm

**• Composition 3/8" :**

- 1 cliquet 72 dents 3/8"
- 10 douilles 6 pans : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
- 6 douilles longues 6 pans : 10-11-12-13-14-15mm
- 6 douilles torx E : E10-E11-E12-E14-E16-E18
- 1 rallonge 3/8" : 150mm

**• Composition 1/4" :**

1 cliquet 72 dents 1/4"

- 13 douilles 6 pans : 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- 7 douilles longues 6 pans : 4-5-6-7-8-9-10mm
- 5 douilles torx E : E4-E5-E6-E7-E8
- 1 poignée coulissante 1/4" : 115mm
- 2 augmentateurs 1/4" : 50-100mm

- 8 douilles embout torx 1/4" : T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30
- 8 douilles embout torx percé 1/4" : T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30
- 3 douilles embout Philips 1/4" : PH0-PH1-PH2
- 3 douilles embout Pozidriv 1/4" : PZ0-PZ1-PZ2
- 4 douilles embout fente 1/4" : SL4-SL5.5-SL6.5-SL7mm
- 4 douilles embout hexagonale 1/4" : H3-H4-H5-H6mm

1 douille bougie 3/8" : 18mm



## VALISE 166 OUTILS

OS 3320BL 249 €HT



**Composition :**

- 1 malette grise
- 1 pince téléphone 150mm
- 1 pince à bec longs 200mm
- 1 pince combinée 180mm
- 1 pince à verrouillage 250mm
- 1 clé à molette 250mm
- 6 chasse goupilles 150mm : 2-3-4-5-6mm
- 3 burins 150mm
- 9 clés hexagonales : 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
- 9 clés torx : T10-T15-T20-T25-T27-30-40-45-50
- 1 aimant télescopique
- 1 scie 450mm
- 1 pied à coulisse 0-150mm
- 2 limes 200mm
- 1 marteau 1kg
- 2 pinces circlips
- 13 clés plates : 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
- 7 tournevis
- 1 testeur de tension
- 1 cliquet 1/2"
- 2 rallonges 1/2" : 125-250mm
- 16 douilles 1/2" : 10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm
- 1 cliquet 1/4"
- 2 rallonges 1/4" : 50-100mm
- 12 douilles 1/4" : 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
- 1 porte douille 1/4"
- 1 porte embout 1/4"
- 1 cardan 1/4"
- 56 embouts
- 1 cutter 18mm
- 10 lames de recharge 18mm







## CLES MIXTES

TN

INSERT CLES MIXTES  
6-24mm (17 PCS)

OS 4100 99 €HT




INSERT CLES MIXTES  
27-32mm (4 PCS)

OS 4200 75 €HT



**Caractéristiques :**

- format 1/3 de tiroir
- dimensions insert : 390x190x35mm
- finition : micro satin
- matière : chrome vanadium
- angle : 13°
- DIN ISO 3113




Composants disponibles au détail : rdv sur clas.com



INSERT CLES MIXTES A CLIQUET REVERSIBLE 8-19mm (12 PCS)

TN

OS 4020 119 €HT



**Caractéristiques :**

- format 1/3 de tiroir
- dimensions insert : 390x190x35mm
- finition : micro satin
- matière : chrome vanadium
- angle : 15°
- DIN ISO 691
- DIN ISO 1711-1



Flasher pour voir  
la composition  
complète !





## CLES A PIPE

INSERT CLES A PIPE 6 PANS  
8-19mm (12 PCS)

OS 5399 73 €HT



- Caractéristiques :**
- Format 1/3 de tiroir
  - Finition : Micro satin
  - Matière : chrome vanadium



INSERT CLES A PIPE 6 PANS  
20-24mm (5 PCS)

OS 5499 57 €HT



TN



INSERT CLES A TUYAUTER  
8-19mm (6 PCS)

OS 0070 54 €HT

TN



- Caractéristiques :**
- angle : 13°.
  - empreinte : 6 pans.
  - acier : CRV.



CLE A GRIFFE ALUMINIUM 14"

OS 5014 29 €HT

TN

- Caractéristiques :**
- longueur : 320mm
  - ouverture : 50mm
  - poids : 920g



CLE A GRIFFE ALUMINIUM 607mm

OS 5024 59 €HT

- Caractéristiques :**
- longueur : 607mm
  - ouverture : 76mm
  - poids : 2400g





# DOUILLES & CLIQUETS 1/4"

## COFFRET CLIQUET DE PRECISION+TOURNEVIS (78PCS)

TN

OS 1040BL 27 €HT



**Composition :**

- 1 cliquet réversible 1/4" 6.35
- 1 tournevis porte embouts
- 1 rallonge
- 1 support magnétique
- 1 support de précision
- 1 pince de précision
- 41 embouts 6.35x25mm
- 1 adaptateur 25mm
- 1 adaptateur magnétique d'embout de précision
- 20 embouts de précision 4x28mm
- 9 douilles 1/4" : 4-5-6-7-8-9-10-11-12mm

Dimensions : 140X110X55mm



## COFFRET MINI CLIQUET 1/4" + DOUILLES + EMBOUTS (39PCS)

TN

OS 1050 39 €HT



**Composition :**

- 1 cliquet réversible 1/4"
- 1 tournevis porte embouts
- 9 douilles 1/4"
- 1 rallonge 55mm
- 1 rallonge 100mm
- 24 embouts de précision 6,35x25mm
- 1 adaptateur

Dimensions : 160X90X45mm



## DOUILLES TORX PLUS EP 6-7-8-10-11-12 L.25mm 1/4"

TN

OM 7019 17 €HT

Spécialement conçues pour les empreintes Torx Plus. Plus résistantes à la torsion, longévité accrue par rapport à du Torx standard.

Nissan, Renault, vis de culasse... Non compatible avec empreinte Torx standard

**+ Torx Plus = meilleure accroche/moins d'usure de l'empreinte**



## JEU 7 DOUILLES EMBOUTS TS 1/4" TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40

TN

OM 7006 28 €HT

Ces embouts 5 étoiles se retrouvent sur les marques Renault, Peugeot, Mercedes, Rover et sur les pompes injection diesel.



## COFFRET EMBOUTS TS PLUS - TORX PLUS 1/4"- 3/8" (23PCS)

TN

OM 0645 29 €HT

Non compatible avec douilles Torx standard

**+ Torx Plus = meilleure accroche et moins d'usure de l'empreinte**







TN



**INSERT CLIQUET 1/4" (59 PCS)**

OS 3200 79 €HT

**Caractéristiques :**

- Format 1/3 de tiroir
- Dimensions insert : 390x190x35mm
- DIN ISO 2725-3

**BOITE EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" (32PCS)**

OS 3230 27 €HT

Composant de OS 3200

**CLÉS HEXAGONALES SPHERIQUES H1,5-10 (9 PCS)**

OS 3220 17,50 €HT

Composant de OS 3200/OS 3270

Matière : acier SVCM

**CLIQUET 1/4" 72 DENTS**

OS 3211 16 €HT

Composant de OS 3200/OS 3250/OS 3050/OS 3055



# 1/4"

**EN  
DETAIL**

**6.3**

**DOUILLES 6 PANS**



TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
4mm	•		OS 3259	1,30 €HT
4.5mm	•		OS 3260	1,30 €HT
5mm		•	OS 3261	1,40 €HT
5.5mm	•		OS 3201	1,50 €HT
6mm	•		OS 3202	1,60 €HT
		•	OS 3262	3 €HT
7mm	•		OS 3203	1,70 €HT
		•	OS 3263	3,30 €HT
8mm	•		OS 3204	1,80 €HT
		•	OS 3264	3,40 €HT
9mm	•		OS 3205	1,90 €HT
		•	OS 3265	3,50 €HT
10mm	•		OS 3206	2 €HT
		•	OS 3266	3,70 €HT
11mm	•		OS 3207	2,10 €HT
		•	OS 3267	3,90 €HT
12mm	•		OS 3208	2,20 €HT
		•	OS 3268	4,10 €HT
13mm	•		OS 3209	2,30 €HT
		•	OS 3269	4,40 €HT
14mm	•		OS 3210	2,40 €HT

**DOUILLES TORX+**



TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
EP6	•		SA 7086	6 €HT
EP7	•		SA 7087	6 €HT
EP8	•		SA 7088	7 €HT
EP10	•		SA 7089	7 €HT
EP11	•		SA 7090	8 €HT
EP12	•		SA 7091	8 €HT

**DOUILLES EMBOUTS TS**



TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
TS10	37mm		SA 0459	6 €HT
TS15	37mm		SA 0460	6 €HT
TS20	37mm		SA 0461	6 €HT
TS25	37mm		SA 0462	6 €HT
TS27	37mm		SA 0463	6 €HT
TS30	37mm		SA 0464	6 €HT
TS40	37mm		SA 0465	6 €HT
TS45	37mm		SA 0432	6 €HT
TS50	37mm		SA 0433	6 €HT



## DOUILLES &amp; CLIQUETS 3/8"

TN



## INSERT CLIQUET 3/8" (21 PCS)

OS 3600 69 €HT

**Composition :**

- 14 douilles hexagonales : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24mm
- cliquet 3/8" 72 dents
- 2 rallonges 150 et 250mm
- cardan 3/8"
- poignée coulissante 3/8"
- augmentateur 3/8"x1/2"
- porte embout 10mm

**Caractéristiques :**

- Format 1/3 de tiroir
- Dimensions insert : 390x190x35mm

Flasher pour voir  
la composition  
complète !

## COFFRET DOUILLES CHOC 10-19mm 3/8" (8 PCS)

OS 3300 28 €HT



DIN ISO 2725-3

**Composition :**

- OS3301 : douille choc 10mm
- OS3302 : douille choc 11mm
- OS3303 : douille choc 12mm
- OS3304 : douille choc 13mm
- OS3305 : douille choc 14mm
- OS3306 : douille choc 15mm
- OS3307 : douille choc 17mm
- OS3308 : douille choc 19mm



## AUGMENTATEUR 3/8"x1/2"

OS 3620 3,60 €HT

Composant de OS 3600/OS 3270



TN



## REDUCTEUR 1/2"x3/8"

OM 0047 6 €HT



TN



## DOUILLES & CLIQUETS 1/2"

### INSERT CLIQUET 1/2" (23PCS)

OS 3000 79 €HT

#### Composition :

- 18 douilles hexagonales : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32mm
- cliquet 1/2" 72 dents
- 2 rallonges 125 et 250mm
- cardan 1/2"
- poignée coulissante 1/2"

#### Caractéristiques :

- Format 1/3 de tiroir
- Dimensions insert : 390x190x35mm
- DIN ISO 2725-3



TN



### DOUILLES TORX PLUS EP10 A EP20 L.37mm 1/2" (6 PCS)

OM 7017 37 €HT

Spécialement conçues pour les empreintes Torx Plus, sur transmission automatiques, embrayages Nissan et autres. Plus résistantes à la torsion, longévité accrue par rapport à du Torx standard.



Non compatible avec empreinte Torx standard

TN



### COFFRET DOUILLES 1/2" TORX E10 A E24 (9 PCS)

OM 7013 59 €HT

#### Composition :

- OS3031 : douille torx E10
- OS3032 : douille torx E11
- OS3033 : douille torx E12
- OS3034 : douille torx E14
- OS3035 : douille torx E16
- OS3036 : douille torx E18
- OS3037 : douille torx E20
- OS3038 : douille torx E22
- OS3039 : douille torx E24



TN



### CLIQUET 1/2" 72 DENTS

OS 3019 22 €HT

Composant de OS 3000/OS 3050/OS 3055



TN

### BARRE DE FORCE L.600mm 1/2"

OS 3024 22 €HT

#### Caractéristiques :

- barre de force articulée avec tête remplaçable (SA3025)
- entraînement : 1/2"
- longueur : 600mm



TN





COFFRET DOUILLES CHOC 10-27mm 1/2" (10 PCS)

TN

OS 3100 39 €HT



10mm - 11mm - 13mm - 14mm - 17mm - 19mm - 21mm - 22mm - 24mm - 27mm



DIN ISO 2725-3



COFFRET DOUILLES CHOC 1/2"  
L.76mm E10 A E24 (9 PCS)

TN

OM 7047 65 €HT



E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24



DIN ISO 3121



COFFRET DOUILLES LONGUES CHOC  
6 PANS 10-30mm 1/2" (13 PCS)

TN

OS 3130 99 €HT



10mm - 11mm - 12mm - 13mm - 14mm - 16mm - 17mm  
19mm - 21mm - 22mm - 24mm - 27mm - 30mm



DIN ISO 2725-3



COFFRET DOUILLE-EMBOUTS CHOC  
1/2" MOYEUX ET CARDANS (8 PCS)

TN

OM 7069 89 €HT

Doilles renforcées pour cardans et arbres de transmission.  
Ce kit est spécialement conçu pour desserrer et resserrer les  
écrous et les boulons à la clé à choc.

27mm - 30mm - 32mm - 34mm - 36mm



REDUCTEUR 1/2"x3/8"

TN

OM 0047 6 €HT



AUGMENTATEUR 3/8"x1/2"

TN

OS 3620 3,60 €HT

Composant de OS 3600/OS 3270



AUGMENTATEUR 1/2"x3/4"

TN

OM 0045 9 €HT



REDUCTEUR 3/4"x1/2"

TN

OM 0044 14 €HT



# 1/2"

## EN DETAIL

12.5

### DOUILLES 6 PANS



TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
8mm	•		OS 3001	2,70 €HT
10mm	•		OS 3002	2,80 €HT
11mm	•		OS 3003	2,90 €HT
12mm	•		OS 3004	3 €HT
13mm	•		OS 3005	3,10 €HT
14mm	•		OS 3006	3,20 €HT
		•	OS 3026	6 €HT
15mm	•		OS 3007	3,30 €HT
		•	OS 3027	7 €HT
16mm	•		OS 3008	3,40 €HT
17mm	•		OS 3009	3,50 €HT
		•	OS 3028	8 €HT
18mm	•		OS 3010	3,60 €HT
19mm	•		OS 3011	3,70 €HT
		•	OS 3029	10 €HT
20mm	•		OS 3099	3,70 €HT
21mm	•		OS 3012	3,80 €HT
22mm	•		OS 3013	3,90 €HT
23mm	•		OS 3014	4 €HT
24mm	•		OS 3015	4 €HT
27mm	•		OS 3016	5,20 €HT
30mm	•		OS 3017	5,70 €HT
32mm	•		OS 3018	6,30 €HT

### DOUILLES TORX



TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
E10	•		OS 3031	3,40 €HT
E11	•		OS 3032	3,70 €HT
E12	•		OS 3033	4 €HT
E14	•		OS 3034	4,40 €HT
E16	•		OS 3035	4,70 €HT
E18	•		OS 3036	5 €HT
E20	•		OS 3037	5 €HT
E22	•		OS 3038	5,70 €HT
E24	•		OS 3039	6,20 €HT

### DOUILLES TORX+



TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
EP10	•		SA 7080	8 €HT
EP12	•		SA 7081	8 €HT
EP14	•		SA 7082	9 €HT
EP16	•		SA 7083	9 €HT
EP18	•		SA 7084	10 €HT
EP20	•		SA 7085	10 €HT

### DOUILLES 6 PANS CHOC



TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
10mm	•		OS 3101	2,70 €HT
		•	OS 3131	4,80 €HT
11mm	•		OS 3102	2,90 €HT
		•	OS 3132	5 €HT
12mm	•		OS 3133	6 €HT
13mm	•		OS 3103	3 €HT
		•	OS 3134	7 €HT
14mm	•		OS 3104	3,50 €HT
		•	OS 3135	8 €HT
16mm	•		OS 3136	13 €HT
17mm	•		OS 3105	3,80 €HT
		•	OS 3137	14 €HT
19mm	•		OS 3106	4,10 €HT
		•	OS 3138	15 €HT
21mm	•		OS 3107	4,50 €HT
		•	OS 3139	16 €HT
22mm	•		OS 3108	5,10 €HT
		•	OS 3140	17 €HT
24mm	•		OS 3109	5,30 €HT
		•	OS 3141	18 €HT
27mm	•		OS 3110	5,50 €HT
		•	OS 3142	19 €HT
30mm	•		OS 3143	21 €HT

### DOUILLES CARDANS CHOC



TAILLE	REF	PRIX
10mm	SA 0488	14 €HT
11mm	SA 0489	14 €HT
12mm	SA 0490	15 €HT
13mm	SA 0491	15 €HT
14mm	SA 0492	16 €HT
15mm	SA 0493	16 €HT
16mm	SA 0494	16 €HT
17mm	SA 0495	16 €HT
19mm	SA 0496	19 €HT
21mm	SA 0497	19 €HT
22mm	SA 0498	19 €HT
24mm	SA 0499	19 €HT

### DOUILLES TORX CHOC



TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
E10		•	OS 3111	6,90 €HT
E11		•	OS 3112	10 €HT
E12		•	OS 3113	10 €HT
E14		•	OS 3114	10,50 €HT
E16		•	OS 3115	11 €HT
E18		•	OS 3116	11,50 €HT
E20		•	OS 3117	11,50 €HT
E22		•	OS 3118	12 €HT
E24		•	OS 3119	12,50 €HT

COFFRET DOUILLES EMBOUT  
HEXAGONAL 1/2" (30 PCS)

OM 2335 139 €HT

**Composition :**

- 9 douilles 55mm :  
5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19mm
- 8 douilles 100mm :  
5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm
- 7 douilles 140mm :  
5, 6, 7, 8, 10, 12, 14mm
- 6 douilles 200mm :  
5, 6, 7, 8, 10, 12mm



Douilles disponibles au détail



TN

## COFFRET DOUILLES EMBOUTS CHOC 6 PANS 1/2" H4-H19 (9 PCS)

OM 7112 89 €HT

**Composition :**

- SA0476 : douille H4 L.78mm
- SA0477 : douille H5 L.78mm
- SA0478 : douille H6 L.78mm
- SA0479 : douille H8 L.78mm
- SA0480 : douille H10 L.78mm
- SA0481 : douille H12 L.78mm
- SA0482 : douille H14 L.78mm
- SA0483 : douille H17 L.78mm
- SA0484 : douille H19 L.78mm



Douilles disponibles au détail



TN

COFFRET DOUILLES EMBOUTS  
TORX 1/2" (32 PCS)

OM 2333 139 €HT

**Composition :**

- 10 douilles 55mm :  
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
- 10 douilles 100mm :  
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
- 6 douilles 140mm :  
T40, T45, T50, T55, T60, T70
- 6 douilles 200mm :  
T40, T45, T50, T55, T60, T70



Douilles disponibles au détail



TN

## COFFRET DOUILLES EMBOUTS CHOC TORX® 1/2" T20-T70 (9 PCS)

OM 7009 89 €HT

**Composition :**

- SA7009 : douille embout choc TORX® T20
- SA7012 : douille embout choc TORX® T25
- SA7013 : douille embout choc TORX® T30
- SA2352 : douille embout choc TORX® T40
- SA7019 : douille embout choc TORX® T45
- SA7023 : douille embout choc TORX® T50
- SA7024 : douille embout choc TORX® T55
- SA7025 : douille embout choc TORX® T60
- SA7026 : douille embout choc TORX® T70



Douilles disponibles au détail



TN





TN

COFFRET DOUILLES EMBOUTS  
 XZN 1/2" (26 PCS)

OM 2334 139 €HT



**Composition :**

- 8 douilles 55mm :  
 M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16
- 7 douilles 100mm :  
 M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14
- 7 douilles 140mm :  
 M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14
- 4 douilles 200mm :  
 M8, M10, M12, M14

Douilles disponibles au détail



COFFRET DOUILLES EMBOUTS CHOC  
 RIBE 1/2" 78mm M5-M14 (9 PCS)

OM 7113 89 €HT



Douilles disponibles au détail

**Composition :**

- SA0450 : douille embout choc ribe M5 L.78mm
- SA0451 : douille embout choc ribe M6 L.78mm
- SA0452 : douille embout choc ribe M7 L.78mm
- SA0453 : douille embout choc ribe M8 L.78mm
- SA0454 : douille embout choc ribe M9 L.78mm
- SA0455 : douille embout choc ribe M10 L.78mm
- SA0456 : douille embout choc ribe M12 L.78mm
- SA0457 : douille embout choc ribe M13 L.78mm
- SA0458 : douille embout choc ribe M14 L.78mm





1/2"

EN  
DETAIL

12.5



## DOUILLES EMBOUT HEXAGONAL

TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
5mm	55mm		SA 0370	8 €HT
			SA 0379	9 €HT
			SA 0387	11 €HT
			SA 0394	12 €HT
6mm	55mm		SA 0371	8 €HT
			SA 0380	9 €HT
			SA 0388	11 €HT
			SA 0395	12 €HT
7mm	55mm		SA 0372	8 €HT
			SA 0381	9 €HT
			SA 0389	11 €HT
			SA 0396	12 €HT
			SA 0422	12 €HT
8mm	55mm		SA 0373	8 €HT
			SA 0382	9 €HT
			SA 0390	11 €HT
			SA 0397	12 €HT
10mm	55mm		SA 0374	8 €HT
			SA 0383	9 €HT
			SA 0391	11 €HT
			SA 0398	12 €HT
11mm	100mm		SA 0384	9 €HT
			SA 0416	11 €HT
12mm	55mm		SA 0375	8 €HT
			SA 0385	9 €HT
			SA 0392	11 €HT
13mm	100mm		SA 0399	12 €HT
			SA 0386	9 €HT
			SA 0417	11 €HT
14mm	55mm		SA 0376	8 €HT
			SA 0393	11 €HT
17mm	55mm		SA 0377	8 €HT
19mm	55mm		SA 0378	8 €HT
22mm	55mm		SA 0404	11 €HT



## DOUILLES EMBOUT TORX

TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
T20	55mm		SA 0261	8 €HT
			SA 0273	9 €HT
T25	55mm		SA 0262	8 €HT
			SA 0274	9 €HT
T27	55mm		SA 0264	8 €HT
			SA 0275	9 €HT
T30	55mm		SA 0265	8 €HT
			SA 0276	9 €HT
T40	55mm		SA 0266	8 €HT
			SA 0277	9 €HT
			SA 0283	9 €HT
			SA 0289	10 €HT
T45	55mm		SA 0267	8 €HT
			SA 0278	9 €HT
			SA 0284	9 €HT
			SA 0290	10 €HT
T50	55mm		SA 0268	8 €HT
			SA 0279	9 €HT
			SA 0285	9 €HT
			SA 0291	10 €HT
T55	55mm		SA 0269	8 €HT
			SA 0280	9 €HT
			SA 0286	9 €HT
			SA 0292	10 €HT
T60	55mm		SA 0271	8 €HT
			SA 0281	9 €HT
			SA 0287	9 €HT
			SA 0293	10 €HT
T70	55mm		SA 0272	8 €HT
			SA 0282	9 €HT
			SA 0288	9 €HT
			SA 0294	10 €HT



## DOUILLES EMBOUT RIBE

TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
M5	55mm		SA 0295	6,90 €HT
			SA 0304	8 €HT
M6	55mm		SA 0296	6,90 €HT
			SA 0306	8 €HT
M7	55mm		SA 0297	6,90 €HT
			SA 0307	8 €HT
			SA 0436	12 €HT
M8	55mm		SA 0298	6,90 €HT
			SA 0308	8 €HT
			SA 0314	9 €HT
M9	55mm		SA 0299	6,90 €HT
			SA 0309	8 €HT
			SA 0315	9 €HT
			SA 0321	10 €HT
M10	55mm		SA 0322	10 €HT
			SA 0300	6,90 €HT
			SA 0310	8 €HT
			SA 0316	9 €HT
M12	55mm		SA 0301	6,90 €HT
			SA 0311	8 €HT
			SA 0317	9 €HT
M13	55mm		SA 0323	10 €HT
			SA 0302	6,90 €HT
			SA 0312	8 €HT
M14	55mm		SA 0318	9 €HT
			SA 0324	10 €HT
			SA 0303	6,90 €HT
M14	100mm		SA 0313	8 €HT
			SA 0319	9 €HT
			SA 0325	10 €HT



## DOUILLES EMBOUT XZN

TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
M5	55mm		SA 0343	8 €HT
			SA 0351	9 €HT
M6	55mm		SA 0344	8 €HT
			SA 0352	9 €HT
M8	55mm		SA 0360	10 €HT
			SA 0345	8 €HT
			SA 0353	9 €HT
M9	55mm		SA 0361	11 €HT
			SA 0366	12 €HT
			SA 0346	8 €HT
M10	55mm		SA 0354	9 €HT
			SA 0362	11 €HT
			SA 0347	8 €HT
M12	55mm		SA 0356	9 €HT
			SA 0363	11 €HT
			SA 0367	12 €HT
M14	55mm		SA 0348	8 €HT
			SA 0357	9 €HT
			SA 0364	10 €HT
M16	55mm		SA 0368	11 €HT
			SA 0349	8 €HT
			SA 0358	9 €HT
M16	100mm		SA 0365	11 €HT
			SA 0369	11 €HT
			SA 0350	8 €HT
	100mm		SA 0408	10 €HT

DOUILLES EMBOUT  
CHOC HEXAGONAL

TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
4mm		78mm	SA 0476	12 €HT
5mm		78mm	SA 0477	12 €HT
6mm		78mm	SA 0478	12 €HT
8mm		78mm	SA 0479	12 €HT
10mm		78mm	SA 0480	12 €HT
12mm		78mm	SA 0481	12 €HT
14mm		78mm	SA 0482	12 €HT
17mm		78mm	SA 0483	12 €HT
19mm		78mm	SA 0484	12 €HT
COFFRET		78mm	OM 7112	89 €HT

DOUILLES EMBOUT  
CHOC RIBE

TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
M5		78mm	SA 0450	12 €HT
M6		78mm	SA 0451	12 €HT
M7		78mm	SA 0452	12 €HT
M8		78mm	SA 0453	12 €HT
M9		78mm	SA 0454	12 €HT
M10		78mm	SA 0455	12 €HT
M12		78mm	SA 0456	12 €HT
M13		78mm	SA 0457	12 €HT
M14		78mm	SA 0458	12 €HT
COFFRET		78mm	OM 7113	89 €HT

DOUILLES EMBOUT  
CHOC TORX

TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
T20		78mm	SA 7009	12 €HT
T25		78mm	SA 7012	12 €HT
T30		78mm	SA 7013	12 €HT
T40		78mm	SA 2352	12 €HT
T45		78mm	SA 7019	12 €HT
T50		78mm	SA 7023	12 €HT
T55		78mm	SA 7024	12 €HT
T60		78mm	SA 7025	12 €HT
T70		78mm	SA 7026	12 €HT

DOUILLES EMBOUT  
CHOC XZN

TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
M12		78mm	SA 0466	29 €HT
M14		78mm	SA 0467	29 €HT
M16		78mm	SA 0468	29 €HT



## DOUILLES & CLIQUETS 3/4"

### COFFRET DOUILLES EMBOUTS PL 3/4" XZN 6-18 TORX T70-T100 (6 PCS)

TN

OM 2332 95 €HT

**Composition :**

- SA0470 : Douille T70
- SA0471 : Douille T80
- SA0472 : Douille T90
- SA0473 : Douille T100
- SA0474 : Douille XZN M16
- SA0475 : Douille XZN M18



### COFFRET DOUILLES CHOC 6 PANS 26-38mm 3/4" (8 PCS)

TN

OS 3400 99 €HT

**Composition :**

- OS3401 : douille choc 26mm
- OS3402 : douille choc 27mm
- OS3403 : douille choc 29mm
- OS3404 : douille choc 30mm
- OS3405 : douille choc 32mm
- OS3406 : douille choc 35mm
- OS3407 : douille choc 36mm
- OS3408 : douille choc 38mm



DIN ISO 2725-3



### COFFRET DOUILLES CHOC 6 PANS LONGUES 26-38mm 3/4" (8 PCS)

TN

OS 3430 158 €HT

**Composition :**

- OS3431 : douille choc 6 pans longue 26mm 3/4"
- OS3432 : douille choc 6 pans longue 27mm 3/4"
- OS3433 : douille choc 6 pans longue 29mm 3/4"
- OS3434 : douille choc 6 pans longue 30mm 3/4"
- OS3435 : douille choc 6 pans longue 32mm 3/4"
- OS3436 : douille choc 6 pans longue 35mm 3/4"
- OS3437 : douille choc 6 pans longue 36mm 3/4"
- OS3438 : douille choc 6 pans longue 38mm 3/4"



DIN ISO 3129



### REDUCTEUR 1"x3/4"

TN

OM 0043 22 €HT



### REDUCTEUR 3/4"x1/2"

TN

OM 0044 14 €HT



### AUGMENTATEUR 1/2"x3/4"

TN

OM 0045 9 €HT



### AUGMENTATEUR 3/4"x1"

TN

OM 0033 14 €HT







COFFRET CLIQUET + 10 DOUILLES 12 PANS 3/4" 22-50mm

TN

OM 2355BL 199 €HT

Composition :

- OS3411 : douille 12 pans 22mm
- OS3412 : douille 12 pans 24mm
- OS3413 : douille 12 pans 27mm
- OS3414 : douille 12 pans 30mm
- OS3415 : douille 12 pans 32mm
- OS3416 : douille 12 pans 36mm
- OS3417 : douille 12 pans 38mm
- OS3418 : douille 12 pans 41mm
- OS3419 : douille 12 pans 46mm
- OS3420 : douille 12 pans 50mm
- OS3421 : cliquet 3/4"
- OS3422 : rallonge 100mm
- OS3423 : rallonge 200mm
- OS3424 : cardan
- OS3425 : poignée en T coulissante



B.LINE  
BUDGET SOLUTION



CLIQUET 3/4" L.495mm

TN

OS 3421 73 €HT

Composant de OM 2355/OM 2355BL



BARRE DE FORCE L.950mm 3/4"

TN

OS 3426 69 €HT

+ Effet de levier maximum



Caractéristiques :

- barre de force articulée avec tête remplaçable (SA3026)
- entraînement : 3/4"
- longueur : 950mm



DOUILLE MOYEUR FORD TRANSIT  
Ø56mm 12 PANS 3/4"

TN

OM 0156 53 €HT



★ TOP PRODUIT

TN

DOUILLE MOYEUR IVECO DAILY/  
FORD TRANSIT Ø65mm 12 PANS 3/4"



OM 0065 69 €HT



## DOUILLES & CLIQUETS 1"

### COFFRET DOUILLES CHOC 6 PANS 24-50mm 1" (9 PCS)

TN

OS 3500 174 €HT

DIN ISO 2725-3



**Composition :**

- OS3501 : douille choc 24mm
- OS3502 : douille choc 27mm
- OS3503 : douille choc 30mm
- OS3504 : douille choc 32mm
- OS3505 : douille choc 35mm
- OS3506 : douille choc 38mm
- OS3507 : douille choc 41mm
- OS3508 : douille choc 46mm
- OS3509 : douille choc 50mm



### COFFRET DOUILLES CHOC 6 PANS LONGUES 24-50mm 1" (9 PCS)

TN

OS 3530 234 €HT

**Composition :**

- OS3531 : douille choc 6 pans longue 24mm 1" Longueur 90mm
- OS3532 : douille choc 6 pans longue 27mm 1" Longueur 90mm
- OS3533 : douille choc 6 pans longue 30mm 1" Longueur 90mm
- OS3534 : douille choc 6 pans longue 32mm 1" Longueur 90mm
- OS3535 : douille choc 6 pans longue 35mm 1" Longueur 90mm
- OS3536 : douille choc 6 pans longue 38mm 1" Longueur 95mm
- OS3537 : douille choc 6 pans longue 41mm 1" Longueur 95mm
- OS3538 : douille choc 6 pans longue 46mm 1" Longueur 95mm
- OS3539 : douille choc 6 pans longue 50mm 1" Longueur 100mm



DIN ISO 3129



### COFFRET CLIQUET+DOUILLES 6 PANS 1" 36-80mm (15 PCS)

TN

OM 2354BL 390 €HT

**B.LINE**  
BUDGET SOLUTION

**Composition :**

- OS3511 : douille 6 pans 36mm
- OS3512 : douille 6 pans 38mm
- OS3513 : douille 6 pans 41mm
- OS3514 : douille 6 pans 46mm
- OS3515 : douille 6 pans 50mm
- OS3516 : douille 6 pans 55mm
- OS3517 : douille 6 pans 60mm
- OS3518 : douille 6 pans 65mm
- OS3519 : douille 6 pans 70mm
- OS3520 : douille 6 pans 75mm
- OS3521 : douille 6 pans 80mm
- OS3522 : cliquet
- OS3523 : rallonge 190mm
- OS3524 : rallonge 365mm
- OS3525 : poignée en T coulissante



### CLIQUET 1"

TN

OS 3522 101 €HT

Composant de OM 2354/OM 2354BL

**Caractéristiques :**

- longueur totale : 65,5cm
- longueur poignée : 12,5cm





# TOURNEVIS

TN




## INSERT TOURNEVIS DIAMANT PH-FENTE (8PCS)


OS 1200 49 €HT

## TOURNEVIS DIAMANT PH-FENTE (8PCS)

OS 1201 39 €HT



Pointe traitée poudre de diamant = Grande résistance à la rupture



Lame S2 = fort pouvoir de torsion

### Composition :

- OS1202 : tournevis fente 3x75mm
- OS1203 : tournevis fente 5,5x38mm
- OS1204 : tournevis fente 5,5x100mm
- OS1205 : tournevis fente 6,5x150mm
- OS1206 : tournevis fente 8x200mm
- OS1207 : tournevis PH0x75mm
- OS1208 : tournevis PH1x38mm
- OS1209 : tournevis PH2x125mm



## INSERT TOURNEVIS DIAMANT TORX T10-40 (7 PCS)

OS 1210 49 €HT

## TOURNEVIS DIAMANT TORX T10-40 (7 PCS)

OS 1211 39 €HT



Dimensions d'un insert : 390x190x35mm

### Composition :

- OS1212 : tournevis T10x100mm
- OS1213 : tournevis T15x100mm
- OS1214 : tournevis T20x100mm
- OS1215 : tournevis T25x100mm
- OS1216 : tournevis T27x100mm
- OS1217 : tournevis T30x100mm
- OS1218 : tournevis T40x100mm



Poignée bi-matériaux triangulaire







## SET DE TOURNEVIS+EMBOUTS (114PCS)

OS 1030BL 45 €HT

**B.LINE**  
BUDGET SOLUTION**Composition :**

- 5 tournevis Phillips (0x75,1x75, 1x100, 2x100, 2x150)
- 3 tournevis Torx (T10x75, T15x75, T20x75)
- 2 tournevis carré (S1x75, S2x100)
- 1 porte embouts
- 48 embouts 6mm : Plat 3-4-4.5-5.5-6-7-8-2xPH0-2xPH1-2xPH2-2xPH3-2xPZO-2xPZ1-2xPZ2-2xPZ3-T6-T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T40-H1.5-H2.5-H3-H3.5-H4-H4.5-H5-H5.5-H6-H8-S0-S1-S2-S3
- 16 clés 6 pans : 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6mm (1/16",5/64",3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32",1/4")
- 20 embouts de précision : 2x1-2x1.5-2x2mm (2xPH000-2xY000-2xTE0.8-2xTE1.2-2xT4-2xT5-2xT6)
- 6 douilles : 6-7-8-9-10-11 pour visseuse entrainement de 6 pans 6mm
- 6 tournevis de précision 2.5x40, 3.0x40, PH00x40, PH0x40, T6x40, T8x40mm
- 1 porte embout de précision : S3



## TOURNEVIS FLEXIBLE POUR COLLIERS 6-7mm

OM 0950 15 €HT

**Caractéristiques :**

- longueur flexible : 200mm
- longueur poignée : 120mm
- douille réversible 6 et 7mm



## COFFRET TOURNEVIS A FRAPPER 14 EMBOUTS

OM 0679 63 €HT



## Embouts :

- fente 5-6-8-10-12mm
- hexagonal 4-5-6-8mm
- phillips 1-2-3-4
- torx 40





# CLES EN T




## INSERT CLES EN T HEXAGONAL 3-10mm (7 PCS)

OS 2000 74 €HT

**Caractéristiques :**

Format 1/3 de tiroir  
Dimensions insert : 390x190x35mm  
Poignée ergonomique bi-matière PP+TPV  
DIN ISO 2396



**+** Embout aimanté  
Lame acier SVCM

**Composition :**

- OS2001 : clé en T H3x110
- OS2002 : clé en T H4x110
- OS2003 : clé en T H5x160
- OS2004 : clé en T H6x160
- OS2005 : clé en T H7x160
- OS2006 : clé en T H8x200
- OS2007 : clé en T H10x215



## CLES HEXAGONALES SPHERIQUES H1,5-10 (9 PCS)

OS 3220 17,50 €HT

Composant de OS 3200/OS 3270



**Composition :**

- OS3221 : clé hexagonale sphérique H1,5
- OS3222 : clé hexagonale sphérique H2
- OS3223 : clé hexagonale sphérique H2,5
- OS3224 : clé hexagonale sphérique H3
- OS3225 : clé hexagonale sphérique H4
- OS3226 : clé hexagonale sphérique H5
- OS3227 : clé hexagonale sphérique H6
- OS3228 : clé hexagonale sphérique H8
- OS3229 : clé hexagonale sphérique H10



## JEU 7 CLES MALES TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40

OM 7005 23 €HT

Ces embouts 5 étoiles se retrouvent sur les marques Renault, Peugeot, Mercedes, Rover et sur les pompes injection diesel.



TN

TN



# EMBOUITS

## COFFRET EMBOUTS DE VISSAGE (100 PCS)

OM 0655BL 25 €HT

**B.LINE**  
BUDGET SOLUTION

### Composition :

- 1 porte embout magnétique
- 1 adaptateur en Y
- 1 adaptateur male/male carré 1/4" hexagonal
- 1 adaptateur femelle/femelle carré 1/4" hexagonal
- 1 douille porte embouts entraînement 1/4"
- 95 embouts L.25mm :  
Phillips : 0-1-2(x5)-3  
Pozidrive : 0-1-2(x5)-3  
Carré : RO-1-2-3  
Plat : 3-4-4-5-5-5-6-6-5-7-8

- Torx : T8-10-15-20-25-27-30-40-45
- Torx percé : T8-10-15-20-25-27-30-35-40
- Hexagonal métrique : H1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-8
- Hexagonal pouce : H1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4
- Hexagonal percé métrique : HT2-2.5-3--4-5-6
- Hexagonal percé pouce : HT5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32
- XZN : M5-6-8
- Tri-wings : TW1-2-3-4
- Spanner : SN4-6-8-10
- Clutch : CG1-2-3



TN

NO  
WARRANTY

## BOITE EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" (32PCS)

OS 3230 27 €HT

Composant de OS 3200

### Composition :

- 30 embouts de vissage :  
Pozidrive : PZ1, PZ2 (x2), PZ3  
Phillips : PH1, PH2 (x2), PH3  
Plat : 3, 4, 5, 6  
Hexagonal : H3, H4, H5, H6  
Torx : T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40  
Torx percé : T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1 douille porte embouts magnétique 1/4"
- 1 adaptateur porte embout pour visseuse



TN

NO  
WARRANTY

## INSERT EMBOUTS SPECIAUX (43PCS)


OS 6000 59 €HT

### Caractéristiques :

- Format 1/3 de tiroir
- Dimensions insert : 390x190x35mm
- DIN ISO 1173
- DIN ISO 3126

### Composition :

- 7 embouts courts L.30mm 1/4"  
Pozidrive : PZ1, PZ2, PZ3  
Hexagonal : H4, H5, H6, H7
- 14 embouts courts L.30mm entraînement 10mm  
Hexagonal : H8, H10  
Torx percé : T10, T15, T20, T25, T30, T35  
Torx : T45, T50, T55  
XZN : M6, M8, M10
- 20 embouts longs L.75mm entraînement 10mm  
Hexagonal : H4, H5, H6, H7, H8, H10  
Torx percé : T10, T15, T20, T25, T30, T40  
Torx : T30, T40, T45, T50  
XZN : M5, M6, M8, M10
- douille porte embouts 1/4", entraînement carré 1/4"
- douille porte embouts 10mm, entraînement carré 1/2"



TN

NO  
WARRANTY





## LOTS D'EMBOUTS

6.3



## EMBOUTS TORX



10



TYPE	DESIGNATION	REF	PRIX
+	LOT 5 EMBOUTS 1/4" COURT PZ1	<b>OS 6002</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS 1/4" COURT PZ2	<b>OS 6003</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS 1/4" COURT PZ3	<b>OS 6004</b>	4 €HT
6	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" H3	<b>OS 3238</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS 1/4" COURT H4	<b>OS 6005</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS 1/4" COURT H5	<b>OS 6006</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS 1/4" COURT H6	<b>OS 6007</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS 1/4" COURT H7	<b>OS 6008</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" PH1	<b>OS 3231</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" PH2	<b>OS 3232</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" PH3	<b>OS 3233</b>	4 €HT
-	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" EMPREINTE A FENTE 3	<b>OS 3234</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" EMPREINTE A FENTE 4	<b>OS 3235</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" EMPREINTE A FENTE 5	<b>OS 3236</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" EMPREINTE A FENTE 6	<b>OS 3237</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" T10	<b>OS 3239</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" T15	<b>OS 3240</b>	4 €HT
*	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" T20	<b>OS 3241</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" T25	<b>OS 3242</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" T27	<b>OS 3243</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" T30	<b>OS 3244</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" T40	<b>OS 3245</b>	4 €HT
*	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" TORX PERCE T10	<b>OS 3246</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" TORX PERCE T15	<b>OS 3247</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" TORX PERCE T20	<b>OS 3248</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" TORX PERCE T25	<b>OS 3249</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" TORX PERCE T27	<b>OS 3251</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" TORX PERCE T30	<b>OS 3252</b>	4 €HT
	LOT 5 EMBOUTS DE VISSAGE 1/4" TORX PERCE T40	<b>OS 3253</b>	4 €HT

TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
<b>T20</b>	•	•	<b>SA 2317</b>	1,60 €HT
			<b>SA 2340</b>	3 €HT
<b>T25</b>	•	•	<b>SA 2318</b>	1,60 €HT
			<b>SA 2341</b>	3 €HT
<b>T30</b>	•	•	<b>SA 2319</b>	1,60 €HT
			<b>OS 6035</b>	3 €HT
<b>T40</b>	•	•	<b>SA 2320</b>	1,60 €HT
			<b>OS 6036</b>	3 €HT
<b>T45</b>	•	•	<b>OS 6017</b>	1,60 €HT
			<b>OS 6037</b>	3 €HT
<b>T50</b>	•	•	<b>OS 6018</b>	1,60 €HT
			<b>OS 6038</b>	3 €HT
<b>T55</b>	•	•	<b>OS 6019</b>	1,60 €HT
			<b>SA 2346</b>	3 €HT
<b>T60</b>	•	•	<b>SA 2347</b>	3 €HT
			<b>SA 2324</b>	1,60 €HT

## EMBOUTS XZN



10



TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
<b>M5</b>	•	•	<b>SA 2312</b>	1,60 €HT
			<b>OS 6039</b>	3 €HT
<b>M6</b>	•	•	<b>OS 6020</b>	1,60 €HT
			<b>OS 6040</b>	3 €HT
<b>M7</b>	•	•	<b>OS 6021</b>	1,60 €HT
			<b>OS 6041</b>	3 €HT
<b>M8</b>	•	•	<b>OS 6022</b>	1,60 €HT
			<b>OS 6042</b>	3 €HT
<b>M9</b>	•	•	<b>SA 2316</b>	1,60 €HT
<b>M10</b>	•	•	<b>SA 2339</b>	3 €HT

## EMBOUTS 6 PANS



10

6

TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
<b>H4</b>	•	•	<b>SA 2325</b>	1,60 €HT
			<b>OS 6023</b>	3 €HT
<b>H5</b>	•	•	<b>SA 2326</b>	1,60 €HT
			<b>OS 6024</b>	3 €HT
<b>H6</b>	•	•	<b>SA 2327</b>	1,60 €HT
			<b>OS 6025</b>	3 €HT
<b>H7</b>	•	•	<b>SA 2328</b>	1,60 €HT
			<b>OS 6026</b>	3 €HT
<b>H8</b>	•	•	<b>OS 6009</b>	1,60 €HT
			<b>OS 6027</b>	3 €HT
<b>H10</b>	•	•	<b>OS 6010</b>	1,60 €HT
			<b>OS 6028</b>	3 €HT
<b>H12</b>	•	•	<b>SA 2331</b>	1,60 €HT
			<b>SA 2353</b>	3 €HT

## EMBOUTS TORX PERCE



10



TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
<b>T10</b>	•	•	<b>OS 6011</b>	1,60 €HT
			<b>OS 6029</b>	3 €HT
<b>T15</b>	•	•	<b>OS 6012</b>	1,60 €HT
			<b>OS 6030</b>	3 €HT
<b>T20</b>	•	•	<b>OS 6013</b>	1,60 €HT
			<b>OS 6031</b>	3 €HT
<b>T25</b>	•	•	<b>OS 6014</b>	1,60 €HT
			<b>OS 6032</b>	3 €HT
<b>T30</b>	•	•	<b>OS 6015</b>	1,60 €HT
			<b>OS 6033</b>	3 €HT
<b>T40</b>	•	•	<b>OS 6016</b>	1,60 €HT
			<b>OS 6034</b>	3 €HT

## EMBOUTS PLAT



10

-

TAILLE	COURTE	LONGUE	REF	PRIX
<b>P02</b>	•	•	<b>SA 2334</b>	1,60 €HT
<b>P03</b>	•	•	<b>SA 2335</b>	1,60 €HT

NO WARRANTY

220 | CLAS | Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2024 au 31/08/2025



# PINCES

TN



## INSERT PINCES (4 PCS)

OS 5000 79 €HT

### Caractéristiques :

- Format 1/3 de tiroir
- Dimensions insert : 390x190x35mm

**+** Garantie à vie

## SET DE 4 PINCES

OS 5099 65 €HT



### PINCE UNIVERSELLE L.180mm

OS 5003 15 €HT

Acier 1060 haute résistance  
Poignée bi-matière TPE+TPR  
Standard DIN ISO 5746



### PINCE COUPANTE L.160mm

OS 5001 14 €HT

Capacité : câbles Ø2 à 4mm  
Acier 1060 haute résistance  
Poignée bi-matière TPE+TPR  
Standard DIN ISO 5749



### PINCE BEC LONG L.200mm

OS 5002 18 €HT

Acier 1060 haute résistance  
Poignée bi-matière TPE+TPR  
Standard DIN ISO 5745



### PINCE MULTIPRISE L.250mm

OS 5004 20 €HT

7 positions  
Ouverture max : 42mm  
Acier 1060 haute résistance  
Poignée bi-matière TPE+TPR  
Standard DIN ISO 8976





## PINCES

← RETROUVEZ LA GAMME COMPLETE DE PINCES ICI

TN

### INSERT PINCES CIRCLIPS 178mm INTERIEUR-EXTERIEUR (4PCS)

OS 5200 89 €HT

#### Caractéristiques :

- ressort invisible
- matériel : corps : S45C
- acier à roulements 48-52HRC
- pointes dures 52HRC haute résistance à la traction

- joint boulonné
- DIN ISO 5254 (Extérieur) et ISO 5256 (Intérieur)



Pointes haute résistance



PINCE COURBEE CIRCLIPS EXTERIEUR 178mm

OS 5203 18,50 €HT



PINCE DROITE CIRCLIPS EXTERIEUR 178mm

OS 5202 18,50 €HT



PINCE DROITE CIRCLIPS INTERIEUR 178mm

OS 5201 18,50 €HT



PINCE COURBEE CIRCLIPS INTERIEUR 178mm

OS 5204 18,50 €HT



TN

### PINCE MULTIPRISE PL 300mm A AJUSTEMENT RAPIDE

OS 5005 38 €HT

#### Caractéristiques :

- réglage type bouton 32 positions
- ouverture max. 70mm
- acier 58HRC haute résistance
- standard DIN ISO 896



TN

### COFFRET 2 PINCES CIRCLIPS PL INTERIEUR-EXTERIEUR

OM 0111 165 €HT



Ouverture maximum : 75mm

#### Caractéristiques :

- simple à ajuster grâce à la crémaillère
- 3 paires d'embouts interchangeables pour chaque pince
- longueur 420mm
- ouverture max. : 75mm







# MARTELLERIE

## INSERT MARTELLERIE (10 PCS)

OS 0850 186 €HT

**Composition :**

- OM0160 : marteau rivoir manche composite
- OM0170 : maillet à embouts interchangeable 32mm
- OM0803 : pointeau automatique
- OM0801 : jeu de 6 chasse-goupilles
- OM0800 : burin extra-plat



TN  
NO WARRANTY

## MAILLET A EMBOUT INTERCHANGEABLE 32mm

OM 0170 30 €HT

**Caractéristiques :**

- nylon shore 100+92
- manche en frêne
- longueur 300mm
- longueur de la tête 93mm
- conforme aux normes DIN 1195 (pour l'oeil) et DIN 5111 (pour le manche)



SA 1073	EMBOUT INTERCHANGEABLE 32mm POLYURETHANE	8 €HT
SA 1070	2 EMBOUTS INTERCHANGEABLES 32mm NYLON	8 €HT

TN  
NO WARRANTY

## MARTEAU RIVOIR MANCHE COMPOSITE 1000gr

OM 0160 39 €HT

longueur manche : 360mm

**Caractéristiques :**

Conforme aux normes DIN 1195 (pour l'oeil), DIN 1193 (pour la trampe).



TN  
WARRANTY

## MARTEAU RIVOIR MANCHE FRENE 1500gr

OM 0161 27 €HT

longueur manche : 360mm

**Caractéristiques :**

- conforme aux normes DIN 1195 (pour l'oeil), DIN 1193 (pour la trampe) et DIN 5111 (pour le manche)
- manche en frêne longueur 360mm avec manchon de protection en nylon
- frappe carré 44mm
- poids : 1,5kg



TN  
WARRANTY

## MAILLET CAOUTCHOUC 300mm 540g

OM 0540 7 €HT



**Caractéristiques :**

- manche : bois
- tête : caoutchouc Ø57mm
- longueur : 300mm

TN  
NO WARRANTY

## MASSETTE ACIER FORGE 1250g

OM 0125 19 €HT

longueur manche : 260mm

**Caractéristiques :**

- acier forgé C45 dreté HRC50-58
- arêtes chanfreinées
- manche ergonomique avec grip rubber
- longueur : 260mm
- poids : 1250g



TN  
WARRANTY

**MASSE ANTIREBOND 4,5kg L.900mm**

TN

OM 0135 69 €HT



Permet de décrocher les roues des poids-lourds lorsqu'elles sont collées au moyeu.

**Caractéristiques :**

- technologie antirebond
- manche plastique L.780mm
- dimensions tête : L.180xI.105xH.105mm

**COFFRET 13 EMPORTE-PIECES Ø5-Ø35mm**

TN

OM 0581 73 €HT

**Composition :**

- Livré en coffret
- support emporte-pièces
- emportes-pièces Ø5-6-8-10-11-13-16-19-22-25-28-32-35mm

**JEU D'EMPORTE-PIECES RONDS Ø3-Ø16mm**

TN

OM 0580 31 €HT

**Composition :**

- Livré en pochette nylon
- Ø3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-16mm

**COFFRET CHIFFRES A FRAPPER DIN 8mm 9 PIECES**

TN

EG 5033 29 €HT

**COFFRET CHIFFRES A FRAPPER DIN 10mm 9 PIECES**

EG 5031 30 €HT

**COFFRET LETTRES A FRAPPER DIN 8mm 27 PIECES**

EG 5032 75 €HT

**COFFRET LETTRES A FRAPPER DIN 10mm 27 PIECES**

EG 5030 79 €HT





### COFFRET 4 CHASSE-GOUPILLES PL

TN

OM 0804 99 €HT

Normes : NFE 71211, DIN 7255

**Caractéristiques :**

- Ø10x300mm
- Ø12x300mm
- Ø14x300mm
- Ø16x300mm

Acier chrome vanadium avec manche ergonomique anti-vibrations.



### COFFRET 5 CHASSE-GOUPILLES A LAME RAPPORTEE

TN

OM 0802 62 €HT

Normes : NFE 71211, DIN 7255

**Caractéristiques :**

- Ø3x125mm
- Ø4x150mm
- Ø5x165mm
- Ø6x180mm
- Ø8x200mm

Lame en acier chrome vanadium avec manche ergonomique, anti-vibrations.



### POINTEAU AUTOMATIQUE

TN

OM 0803 29 €HT

Déclenchement à ressort automatique permettant de pointer les métaux sans utilisation du marteau.  
Réglage de la force de frappe à l'aide de la molette.



**Caractéristiques :**

- Longueur : 143mm
- Puissance de frappe 36kg



### JEU DE 6 CHASSE-GOUPILLES SUR SOCLE

TN

OM 0801 40 €HT



**Caractéristiques :** Ø3-4-5-6-8-10mm

- Longueur : 150mm
- Normes NFE 71211, DIN 6450C



### JET EXTRA LONG EN LAITON 250X20mm

TN

OM 0810 55 €HT

Conforme à la Norme EN 13463-1



**BURIN EXTRA-PLAT**

TN

**OM 0800** 19 €HT

Burin extra plat en acier chromé vanadium, réaffûtable.

Norme : DIN 5463

Longueur : 240mm  
Largeur : 26mm  
Epaisseur : 7mm**BURIN MEPLAT**

TN

**OM 0805** 20 €HT

Acier chrome vanadium, réaffûtable.

Norme : DIN 6453

Longueur : 300mm  
Largeur : 23mm  
Epaisseur : 13mm**JEU DE LEVIERS AVEC PASTILLE DE FRAPPE (4 PCS)**

TN

**OM 0258** 56 €HT**Composition :**

- SA0242 : levier avec pastille de frappe L.200mm
- SA0243 : levier avec pastille de frappe L.300mm
- SA0244 : levier avec pastille de frappe L.450mm
- SA0246 : levier avec pastille de frappe L.600mm







# CLES DYNAMOMETRIQUES

CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2" 40-210Nm 450mm

OM 0790BL 69 €HT

+ Livrée avec certificat d'étalonnage

TN

**B.LINE**  
BUDGET SOLUTION



## CLES DYNAMOMETRIQUES

TN

Clé dynamométrique de grande précision en Newton mètre, graduée en décimale avec précision de 1 en 1.

La clé fonctionne également pour le couple des pas inversés.

Le cliquet auditif est facilement identifiable lorsque la valeur de réglage est atteinte.

La bague de réglage à ressort se verrouille automatiquement à la valeur de couple souhaitée.

Aucun risque de perte de la valeur durant l'utilisation.

Le cliquet réversible 72 dents permet un rattrapage court, avec verrouillage des douilles a bouton poussoir.



Cliquet 72 dents

Verrouillage automatique



+ Livrée avec certificat d'étalonnage

REF	Carré	Couple de serrage	Longueur	Poids	Précision	Lecture	Prix
OM 0791	1/4"	1-6 Nm	197 mm	260 g	+/- 3% (serrage)	0.05 -> 0.05	69 €HT
OM 0794	1/4"	5-25 Nm	240 mm	320 g		0.25 -> 0.25	74 €HT
OM 0795	3/8"	10-60 Nm	295 mm	410 g		0.5 -> 0.5	89 €HT
OM 0796	3/8"	20-120 Nm	420 mm	1000 g		1 -> 1	99 €HT
OM 0792	1/2"	40-220 Nm	525 mm	1150 g	+/- 6% (desserrage)	1 -> 1	99 €HT
OM 0793	3/4"	100-600 Nm	1000 mm	4890 g		2.5 -> 2.5	439 €HT
OM 0797	1"	300-1500 Nm	1000 mm + 800 mm	6700 g		1 -> 1	799 €HT





### CLE COUDEE TELESCOPIQUE 1/2"

OM 0764BL 11 €HT

**Caractéristiques :**

- longueur : 365-530mm
- retenue de douille par bille



**B.LINE**  
BUDGET SOLUTION

TN



### CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2" PREREGLEE A 120Nm

OM 0765 75 €HT

Indispensable pour le serrage des roues : grâce à son couple pré-réglé, l'opérateur ne perd pas de temps. La clé a une longueur de 375mm et un coude à 105° pour un serrage rapide des goujons. Elle signale par un clic sonore qu'elle a atteint le couple réglé.

**Caractéristiques :**

- précision de déclenchement ± 4%
- poids : 825g
- longueur : 375mm



+ Livrée avec certificat d'étalonnage

Norme DIN ISO 6789

TN



### CLE SERRAGE ANGULAIRE 1/2" AVEC BRAS MAGNETIQUE

OM 0750 49 €HT



TN

### CLE DYNAMOMETRIQUE 3/8" 30-110Nm 331mm+FOURCHES INTERCHANGEABLES

OM 0784 215 €HT



+ Livrée avec certificat d'étalonnage



Fourches : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19  
Conforme DIN ISO 6789 2017-1



TN



# CONTROLE & MESURE

TN



## INSERT OUTILS DE MESURE (6PCS)

AC 0000 129 €HT

Composition métrologie pour mesure de précision. Elle comprend les outils de mesure utilisés pour des applications spécifiques (alésage, coussinets, pastilles de soupapes, cylindres...) Le module de l'insert mousse permet un rangement optimum des outils.

### Caractéristiques :

- Format 1/3 de tiroir
- régle : 150mm
- pointe à tracer : 146mm
- jauge de profondeur : 200mm
- équerre : 100X70mm
- pied à coulisse : 150mm
- micromètre 0-25mm

### Composition :

- AC0513 : pied à coulisse
- AC0517 : micromètre
- AC0002 : jauge de profondeur 200mm
- AC0003 : équerre 100X70mm
- AC0004 : pointe à tracer
- AC0005 : régle 150mm



## PIED A COULISSE

AC 0513 24 €HT

Composant de AC 0000

### Caractéristiques :

- de 0 à 150mm
- résolution 1/20mm
- jauge de profondeur
- molette de verrouillage



TN



## PIED A COULISSE DIGITAL

AC 0511 37 €HT

### Caractéristiques :

- de 0 à 150mm
- résolution : 0.01mm
- mise à zéro dans n'importe quelle position
- pile fournie LR44



TN



## MICROMETRE 0-25mm

AC 0517 39 €HT

Composant de AC 0000



## MICROMETRE 25-50mm

AC 0528 42 €HT



TN





TN

**PACK COMPAREUR PLAGE DE TRAVAIL+SUPPORT MAGNETIQUE**

AC 0520 99 €HT

+ Livré avec certificat d'étalonnage

**Caractéristiques comparateur plage de travail (AC0514) :**

- plage de mesure de 0 à 30mm
- course/tour : 1mm
- résolution 0,01mm
- boîtier en acier chromé Ø57mm
- tige de fixation Ø8mm
- vis de verrouillage du point zéro

**Caractéristiques support magnétique (AC0515) :**

- blocage des articulations
- embase magnétique, force d'attraction 80kg
- hauteur : 235mm
- tige verticale Ø12mm
- poids : 1,850kg

**Composition :**

AC0514 : 1 x comparateur plage de travail 0-30mm  
 AC0515 : 1 x support magnétique pour comparateurs

**COMPAREUR PLAGE DE TRAVAIL 0-30mm**

AC 0514 63 €HT

**SUPPORT MAGNETIQUE POUR COMPAREURS**

AC 0515 41 €HT

**COFFRET RACLOIR ET CUTTER**

OC 0302 34 €HT

**Composition :**

- 1 cutter
- 1 racloir
- 5 lames droites 12mm (OC5301)
- 5 lames droites 16mm (OC5302)
- 5 lames droites 20mm (OC5303)
- 5 lames biseautées 16mm (OC5304)
- 5 lames trapézoïdales (OC5305)



TN

**RACLOIR A MANCHE + 100 LAMES**

OC 0303 45 €HT

**Composition :**

OC0304 : 1 x racloir a manche  
 OC5497 : 1 x lames a racler 100 pieces

Largeur lame : 38mm  
 Hauteur lame : 19mm



TN

**RACLOIR RETRACTABLE + 100 LAMES**

OC 0306 47 €HT

**Composition :**

OC0305 : 1 x racloir retractable  
 OC5497 : 1 x lames a racler 100 pieces

Largeur lame : 38mm  
 Hauteur lame : 19mm



TN

