

2 COLUMNS POST LIFT 400V 4T HIGH PASSAGE 3870mm 2.6kw

Art.nr: PE 2008T



Beskrivning av artikeln

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES 400V 4T PASSAGE HAUT 3860mm 2.6kw

Streckkod

3701555306971

Texter

Pont élévateur électro-hydraulique.

Passage des flexibles et câbles par le haut pour un confort de travail optimal permettant le libre accès sous le véhicule des équipements (vérins, récupérateur d'huile...), facilitant le nettoyage de l'atelier.

Capacités de levage multiples grâce aux bras télescopiques en version asymétrique (avant courts 3 étages de 640 à 1200mm, arrière longs 2 étages de 775 à 1550mm) permettant une levée précise des véhicules bas ou utilitaires.

Fler produkter

Hauteur réglable au millimètre

Funktioner

Caractéristiques:

- hauteur de levage : 65-1980mm

- réglage précis + grâce à la sécurité pneumatique

- temps de levage : +/- 40s

- temps d'abaissement : +/- 40s

- puissance d'entraînement : 2.6kW

- tension électrique de l'entraînement : (3~) 400/50 V/Hz

- résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25

- tampons réglables sur vis course 55mm (+ rehaussés 70 et 160mm)

- colonnes biseautées pour grandes ouvertures de portes

- sécurité surcharge et rupture tuyaux

- synchronisation du système hydraulique semi-auto

fabriqué en Europepeinture Epoxy

Alternativ Options:

- PE0007 : jeux de rehausses Mercedes / Iveco 105-135mm

Rådet Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par

un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Garantitid 2 år

Kraft 2600W

Spänning 400V

Produktens vikt 670,00 kg

Max. höjd 4 470,00 mm

Max. kapacitet (T) 4,00 T

Pris kod Tariff för utrustning (TE)

Composition 1 x PE 2008T-1 - 2 COLUMNS POST LIFT 400V 4T HIGH PASSAGE 3870mm 2.6kw

nomenclature PACK. 1/1













CLAS EQUIPEMENTS 83, chemin de la CROUZA 73800 CHIGNIN Frankrike Telefon: +33 (0) 4 79 72 62 22

Fax:

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)