

DÄCKVÄXLARE MED SPAKLÖST 13-28" 2 HASTIGHETSSYSTEM 400V

Art.nr : DM 1900



Beskrivning av artikeln	DÄCKVÄXLARE MED SPAKLÖST 13-28" 2 HASTIGHETSSYSTEM 400V
Streckkod	3701555311531
Intro	2-växlad automatisk däckväxlare med monteringshjälp (hjälparm) + pneumatisk hjälp på spaklös spindel. Automatisk däckväxlare speciellt utformad för enkel montering och demontering av alla personbils-, nyttofordons- och 4x4-däck. Utrustad med ledad vulstlyft- och tryckanordning.
Texter	Kontakta oss för installation och idrifttagning. Under garantin måste installation och uppställning utföras av en fackman.
Fler produkter	Ingen ansträngning, ingen användning av träningsspakar
Funktioner	Specifikationer: <ul style="list-style-type: none">- horisontell arm som rör sig på rulle för enkel förflyttning- jib utrustad med hävstångslöst pneumatiskt finger- uppblåsare med tryckmätare- maximal däckdiameter: 1100 mm- max. däckbredd: 3 till 14 tum- böjd plattform med säkerhetsanordning mot klämning- yttre fälgdiameter: 13 till 24 tum- inre fälgdiameter: 15 till 28 tum- 2 hastigheter utan strömbrytare : rotationshastighet 1: 6,5 rpm

- rotationshastighet 2: 13 varv/min
- ergonomiska, intuitiva pedaler
 - 2-läges teleskopisk och svängbar avtagsspade med dubbelverkande cylinder
 - arbetstryck: 8-10 bar
 - luftrenare och oljesmörjare
 - säkerhetsventil för slanglös uppblåsning: 3,5 bar
 - Bullernivå < 70dB
 - strömförsörjning: 400V-50Hz
 - effekt: 0,85-1,1 kW
 - spärrkraft: 2800 kg
 - dimensioner: 1900x1580x2000mm

Sammansättning Levereras med:

- SA8902: 5 skyddskuddar för stålhuvuden
- SA8903: 5 skyddsklämmor för stålhuvuden
- SA8904: 1 avrivare för skyddsspade
- SA8906: uppsättning med 4 aluminiumfälgskydd
- 1 däckväxlare med aluminiumfälgskydd

Garantitid 2 år

Kraft 1100W

Spänning 400V

Längd 1 900,00 mm

Bredd 1 580,00 mm

Produktens vikt 465,00 kg

Pris kod Tariff för utrustning (TE)

Garantiförfarande INTERVENTION


Pneumatisk matning JA
krävs

Videor om service efter försäljning Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la vidéo :

[RÉGLAGE PELLE D'ÉTALONNAGE](#)

Videor för drift Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la vidéo :

[UTILISATION DOIGT PNEUMATIQUE](#)



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)