

## DÄCKVÄXLARE MED SPAKLÖST 13-28" 2 HASTIGHETSSYSTEM 400V

Art.nr : DM 1900



<b>Beskrivning av artikeln</b>	DÄCKVÄXLARE MED SPAKLÖST 13-28" 2 HASTIGHETSSYSTEM 400V
<b>Streckkod</b>	3701555311531
<b>Intro</b>	2-växlad automatisk däckväxlare med monteringshjälp (hjälparm) + pneumatisk hjälp på spaklös spindel. Automatisk däckväxlare speciellt utformad för enkel montering och demontering av alla personbils-, nyttofordons- och 4x4-däck. Utrustad med ledad vulstlyft- och tryckanordning.
<b>Texter</b>	Kontakta oss för installation och idrifttagning. Under garantin måste installation och uppställning utföras av en fackman.
<b>Fler produkter</b>	Ingen ansträngning, ingen användning av träningsspakar
<b>Funktioner</b>	Specifikationer: - horisontell arm som rör sig på rulle för enkel förflyttning - jib utrustad med hävstångslöst pneumatiskt finger - uppblåsare med tryckmätare - maximal däckdiameter: 1100 mm - max. däckbredd: 3 till 14 tum - böjd plattform med säkerhetsanordning mot klämning - yttre fälgdiameter: 13 till 24 tum - inre fälgdiameter: 15 till 28 tum - 2 hastigheter utan strömbrytare : rotationshastighet 1: 6,5 rpm

- rotationshastighet 2: 13 varv/min
- ergonomiska, intuitiva pedaler
  - 2-läges teleskopisk och svängbar avtagsspade med dubbelverkande cylinder
  - arbetstryck: 8-10 bar
  - luftrenare och oljesmörjare
  - säkerhetsventil för slanglös uppblåsning: 3,5 bar
  - Bullernivå < 70dB
  - strömförsörjning: 400V-50Hz
  - effekt: 0,85-1,1 kW
  - spärrkraft: 2800 kg
  - dimensioner: 1900x1580x2000mm

**Sammansättning** Levereras med:

- SA8902: 5 skyddskuddar för stålhuvuden
- SA8903: 5 skyddsklämmor för stålhuvuden
- SA8904: 1 avrivare för skyddsspade
- SA8906: uppsättning med 4 aluminiumfälgskydd
- 1 däckväxlare med aluminiumfälgskydd

**Garantitid** 2 år

**Kraft** 1100W

**Spänning** 400V

**Längd** 1 900,00 mm

**Bredd** 1 580,00 mm

**Produktens vikt** 465,00 kg

**Pris kod** Tariff för utrustning (TE)

**Garantiförfarande** INTERVENTION


**Pneumatisk matning JA**  
krävs

**Videor om service efter försäljning** Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la vidéo :

[RÉGLAGE PELLE D'ÉTALONNAGE](#)

**Videor för drift** Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la vidéo :

[UTILISATION DOIGT PNEUMATIQUE](#)



**\*Offentligt pris exkl. : 4 990,00 €**

\*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)