

Funktioner	<p>Specifikationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - strömförsörjning: 12V - utgångstryck: 1,2 bar för turbosystem - flödes hastighet: 8L/min - Kontroll av rök - driftläge: endast luft eller rök - kontroll manometer - oljekapacitet: 50ml - mineralolja (ingår) - levereras med sina tillbehör - testvätska 250 ml = 35 timmars användning - vikt: 3,7 kg - dimensioner: 180x125x210mm
Sammansättning	<p>Innehåll:</p> <ul style="list-style-type: none"> - huvudenhet - tillbehörsväska - adapterkon - strömkabel - rökfördelningsrör - tratt - universal uppblåsbar propp - påse ersättningsgummi - testvätska (250 ml) - adapter för oljepåfyllningslock (för de flesta BMW-fordon) - rökspridare - uppsättning av blindpluggar
Garantitid	2 år
Spänning	12V
Övriga	Obligatorisk smörjare
Produktens vikt	4,50 kg
Kapacitet (ml)	50,00 ml
Kapacitet (l)	0,05 l
Pris kod	Standardtariff (TN)
Produktsortiment	B-Line
Garantiförfarande	DIAGNOSTIC



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)