

## THINKCAR T90 TPMS-VERKTYG + 30 S3-VENTILER

Art.nr : AD000TKTPMS30



### Beskrivning av artikeln

THINKCAR T90 TPMS-VERKTYG + 30 S3-VENTILER

### Streckkod

3701555315430

### Intro

TPMS-område:

Allt-i-ett-funktion för aktivering av TPMS-sensor, programmering och ominläring!  
Levereras med 30 ventiler!

Produkten är endast tillgänglig för försäljning i Frankrike och franska utomeuropeiska departement och territorier.

### Texter

Verktyget :

THINKTPMS T90 är ett "plug-play" TPMS-serviceverktyg som är kompatibelt med europeiska, amerikanska och asiatiska TPMS-utrustade fordon.

T90 kan aktivera, läsa av och lära om alla kända sensorer.

Den kan också utföra TPMS- och OBDII-diagnostik.

THINKTPMS T90 kan aktivera TPMS-sensorn för att visa sensordata som ID, däcktryck, frekvens, temperatur och batteristatus.

Återinläring används för att skriva in nya sensor-ID:n som programmerats i fordonets ECU, så att de kan identifieras.

Programmera upp till 8 sensorer samtidigt.

3 programmeringslägen :

- 1- automatisk ID-skapande
- 2- manuell ID-skapande
- 3- skapande av kopia

Ventiler:

Universell TPMS-sensor med dubbla frekvenser: 315Mhz & 433Mhz

THINKTPMS S3 är en ny generation av universella TPMS-sensorer som kan ersätta 98% av sensorerna på marknaden, med obegränsad programmering. Den erbjuder 2 typer av ventiler: gummi/metall.

Lätt att installera. Prestanda jämförbar med originalventiler.

Överlägset batteri: autonomi på 4 till 6 år.

SAE-standarder

S3 är testad och certifierad enligt industristandarden SAE J2657, IP67.

S3 kan programmeras i oändlighet med TPMS-programmerare i THINKCAR T-WAND-serien och andra TPMS-kompatibla thinktools.

Produkten är endast tillgänglig för försäljning i Frankrike

## **Fler produkter**

Snabbt och enkelt

## **Funktioner**

Verktygets funktioner :

- CPU 168MHZ
- Minne: 128 MB (utrustat med 16 GB TF-kort)
- Skärmstorlek: 2,8 tum
- Batteri: 2600mA3,7V
- Kabel: 1.2m
- Gränssnitt: OBD II -16

Ventilfunktioner:

- batteri: 4-6 år
- stöd för frekvens: 315MHz / 433MHz
- justerbar installationsvinkel: 15-30°.
- certifikat: CE, FCC, IC, ROHS, CP65
- tryckövervakning: 0-9Bar (0-900kpa)
- IP67-KLASSNING
- nettovikt: 29g( gummi)/ 30g( metall)

## **Garantitid**

2 år

## **Pris kod**

Tariff för utrustning (TE)

**Garantiförfarande** DIAGNOSTIC

**Dedikerade  
telefonlinjer**

Deux lignes dédiées aux produits THINKCAR :

- Assistance technique « Outils » : +33(0)4 79 72 94 04

- Assistance « Diagnostic » (abonnement requis, nous contacter) : +33(0)1 74 05 63 06

**2**  
WARRANTY



TE

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)