

4 PELARE STOLPLYFT PLATT OSCILLATIONSBANA 400V 5.T

Art.nr : PE 4101T



Beskrivning av artikeln	4 PELARE STOLPLYFT PLATT OSCILLATIONSBANA 400V 5.T
Streckkod	3701555318059
Texter	<p>Elektrohydraulisk stolplyft idealisk för geometri och teknisk kontroll, med manuella svängflänsar och vridbara spår som tillval.</p> <p>Lämplig för mekaniska arbeten, personbilar, lätta nyttofordon, husbilar och entreprenadmaskiner.</p> <p>Arbetskomfort: Påfartsramper i ett stycke, snabb och enkel fordonspositionering.</p> <p>Snabb och enkel fordonspositionering med låg markfrigång, för snabb reparation eller inspektion, 5160 mm långa spår.</p> <p>Utrustad med skenor för valfri lyftkorsstång. PE 7100</p> <p>Parkeringsatts för 2 bilar som tillval. PE 4103.</p>
Fler produkter	utrustad med lufttillförsel under rälsen
Funktioner	<p>Specifikationer:</p> <ul style="list-style-type: none">- lyfthöjd: 220-1850mm- lyfttid: +/- 50s- Sänkningstid: +/- 30s- spårbredd/-längd: 610/5160 mm- justerbart avstånd mellan banorna: 820/920 mm- lufttillförsel 8 bar- drivningseffekt: 3kW- drivspänning: (3 ~) 400V/50 V/Hz

- maximal säkerhet: encylindrig lyft, synkronisering drivs av 4 kablar
- pneumatisk frigöring av säkerhetsspärrar
- säkerhetssystem i händelse av kabelbrott
- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- mellanstopp 20 cm från marken för användarsäkerhet och klämskydd ljudsignal
- luftutlopp med pneumatisk anslutning i mitten av en av de invändiga plattformarna, under skenorna
- motorskydd
- 230V eluttag på elboxen
- manuella vändskivor
- Epoxifärg

Alternativ	PE 7100 PE 0104
Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	3000W
Spänning	400V
Bredd	3 185,00 mm
Höjd	2 350,00 mm
Max. höjd	1 850,00 mm
Min. höjd	220,00 mm
Passage bredd	2 830,00 mm
Max. kapacitet (T)	5,00 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 4101T-1 - 4 PELARE STOLPLYFT PLATT OSCILLATIONSBANA 400V 5T 1/1 4 x SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning krävs	JA
Strömbrytare/Kabelanslutning	16A / 5x2.5mm ²
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25

2
WARRANTY


400V



TE

***Offentligt pris exkl. : 7 499,00 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)