

LYFTBORD FÖR KAROSSERIREPARATION DUBBELCYLINDER 400V 3T PÅ/I MARK

Art.nr : PE 8101T



Beskrivning av artikeln	LYFTBORD FÖR KAROSSERIREPARATION DUBBELCYLINDER 400V 3T PÅ/I MARK
Streckkod	3701555318196
Texter	<p>Lyftbord, i eller på marken, väljs med mikrobrytare i konsolen. Bord för underredarbete för karosseribygare, gör att fordonet kan lyftas till önskad höjd för en ergonomisk arbetsställning, skyddar mot RSI. Idealisk för mindre bucklor, underredarbete, slipning, målning etc. I eller på marken, elektrohydraulisk drift. Pneumatisk öppning och stängning av armen. Reversibel förvaring av dynor på konsolen.</p>
Fler produkter	Pneumatisk öppning och stängning av armen
Funktioner	<p>Specifikationer:</p> <ul style="list-style-type: none">- lyfthöjd: 110-1230mm- lyfttid: +/- 50 s- tid för sänkning: +/- 30 s- plattformshöjd: 120 mm- stängd dimension: L. 1840xl. 640mm- max. öppet mått l 1837mm- manöverkonsol- drivkraft 2,2kW 400V bar ~) 400V/50Hz- lufttillförsel 6-8bar

- dubbelcylindrig version, med mekanisk positions hållande säkerhetsanordning (rack)
- 124° öppning av 4 armar med reversibla buffertar
- Epoxifärg
- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- mellanstopp på 30 cm från marken om den är på marken eller 19 cm om den är i marken för operatörens säkerhet och för att förhindra klämning ljudsignal

Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	3000W
Spänning	400V
Höjd	120,00 mm
Max. höjd	1 230,00 mm
Min. höjd	120,00 mm
Max. kapacitet (T)	3,00 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 8101T-1 - LYFTBORD FÖR KAROSSERIREPARATION DUBBELCYLINDER 400V 3T 1/4 1 x PE 8101T-2 - LYFTBORD FÖR KAROSSERIREPARATION DUBBELCYLINDER 400V 3T 2/4 1 x PE 8101T-3 - LYFTBORD FÖR KAROSSERIREPARATION DUBBELCYLINDER 400V 3T 3/4 3 x SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L 1 x PE 8101T-4 - LYFTBORD FÖR KAROSSERIREPARATION DUBBELCYLINDER 400V 3T 4/4
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning	JA
krävs	
Strömbrytare/Kabelanslutning	16A / 5x2.5mm ²
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25



***Offentligt pris exkl. : 6 999,00 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)