

2 COLUMNS POST LIFT HIGH PASSAGE 5.00m 400V 6T 4 ARTICULATED ARMS

Art.nr : PE 2350T



Beskrivning av artikeln	2 COLUMNS POST LIFT HIGH PASSAGE 5.00m 400V 6T 4 ARTICULATED ARMS
Streckkod	3701555318042
Texter	<p>Speciellt anpassad för reparationsarbeten på förlängda nyttofordon, 4x4, mikrobilar. Elektrohydraulisk stolplyft. Skjutcylinder direkt på vagnen. Armar med justerbara leder. Slang- och kabeldragning uppifrån för optimal arbetskomfort, fri tillgång till utrustning under fordonet (cylindrar, oljeåtervinning, batteriborttagning etc.), underlättar rengöring av verkstaden. Hydrauliskt kraftpaket: utrustat med en positionssäkerhetsanordning för exakta ingrepp, montering av växellåda, mutteruppriktning etc. Flera lyftkapaciteter tack vare 4 multijusterbara ledade armar. Cylinder- och kabelskyddslist ingår på varje pelare.</p>
Fler produkter	<p>6T kapacitet Arm med flera positioner</p>
Funktioner	<p>Specifikationer: - lyfthöjd: 95-1850mm - lyfttid: +/- 50s - Sänkningstid: +/- 30s - drivningseffekt: 2,2 kW</p>

- drivspänning: 400V/50 V/Hz
- betongstyrka/kvalitet: 200mm-C20/25
- justerbara skruvbuffertar, slaglängd 70-140 mm
- elektrisk frigöring av säkerhetspärar
- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- Synkronisering av systemet: via kabel
- mellanstopp 20 cm över marken för användarsäkerhet och klämskydd ljudsignal
- skydd för motor
- dörrskydd på pelare
- 230V eluttag på elboxen
- skyddslist för cylinder och kablar ingår på varje pelare
- levereras med 4x70mm stigarrör och fästen
- Epoxifärg

Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	2200W
Spänning	400V
Längd	4 000,00 mm
Höjd	5 000,00 mm
Max. höjd	1 850,00 mm
Min. höjd	95,00 mm
Passage bredd	3 190,00 mm
Max. kapacitet (T)	6,00 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2340 - 2 PELARE HÖG PASSAGE 400V 6T UTAN ARMAR 1 x PE 2355T - MOTORBLOCK 2 PELARE STOLPLYFT 6T 1 x PE 2341 - PAR LEDADE ARMAR FÖR 6T 1 x PE 2343 - HIGH PASSAGE EXTENSION 5m00 FOR 6T 2 x SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med 46V hydraulolja
Pneumatisk matning krävs	NEJ
Strömbrytare/Kabelanslutning	10A / 5x2.5mm ²
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25

2
WARRANTY

2200
W


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)