

2 COLUMNS POST LIFT HIGH PASSAGE 5.00m 400V 6T 4 ARTICULATED ARMS

Art.nr : PE 2350T



| | |
|--------------------------------|---|
| Beskrivning av artikeln | 2 COLUMNS POST LIFT HIGH PASSAGE 5.00m 400V 6T 4 ARTICULATED ARMS |
| Streckkod | 3701555318042 |
| Texter | <p>Speciellt anpassad för reparationsarbeten på förlängda nyttofordon, 4x4, mikrobilar. Elektrohydraulisk stolplyft. Skjutcylinder direkt på vagnen. Armar med justerbara leder. Slang- och kabeldragning uppifrån för optimal arbetskomfort, fri tillgång till utrustning under fordonet (cylindrar, oljeåtervinning, batteriborttagning etc.), underlättar rengöring av verkstaden. Hydrauliskt kraftpaket: utrustat med en positionssäkerhetsanordning för exakta ingrepp, montering av växellåda, mutteruppriktning etc. Flera lyftkapaciteter tack vare 4 multijusterbara ledade armar. Cylinder- och kabelskyddslist ingår på varje pelare.</p> |
| Fler produkter | <p>6T kapacitet Arm med flera positioner</p> |
| Funktioner | <p>Specifikationer: - lyfthöjd: 95-1850mm - lyfttid: +/- 50s - Sänkningstid: +/- 30s - drivningseffekt: 2,2 kW</p> |

- drivspänning: 400V/50 V/Hz
- betongstyrka/kvalitet: 200mm-C20/25
- justerbara skruvbuffertar, slaglängd 70-140 mm
- elektrisk frigöring av säkerhetspärar
- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- Synkronisering av systemet: via kabel
- mellanstopp 20 cm över marken för användarsäkerhet och klämskydd ljudsignal
- skydd för motor
- dörrskydd på pelare
- 230V eluttag på elboxen
- skyddslist för cylinder och kablar ingår på varje pelare
- levereras med 4x70mm stigarrör och fästen
- Epoxifärg

| | |
|-------------------------------------|--|
| Rådet | Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus. |
| Garantitid | 2 år |
| Kraft | 2200W |
| Spänning | 400V |
| Längd | 4 000,00 mm |
| Höjd | 5 000,00 mm |
| Max. höjd | 1 850,00 mm |
| Min. höjd | 95,00 mm |
| Passage bredd | 3 190,00 mm |
| Max. kapacitet (T) | 6,00 T |
| Pris kod | Tariff för utrustning (TE) |
| Composition nomenclature | 1 x PE 2340 - 2 PELARE HÖG PASSAGE 400V 6T UTAN ARMAR 1 x PE 2355T - MOTORBLOCK 2 PELARE STOLPLYFT 6T 1 x PE 2341 - PAR LEDADE ARMAR FÖR 6T 1 x PE 2343 - HIGH PASSAGE EXTENSION 5m00 FOR 6T 2 x SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L |
| Garantiförfarande | INTERVENTION |
| Kundnytta | Levereras med 46V hydraulolja |
| Pneumatisk matning krävs | NEJ |
| Strömbrytare/Kabelanslutning | 10A / 5x2.5mm ² |
| Markens kvalitet | >20cm Béton C20/25 |

2
WARRANTY

2200
W


400V



TE

***Offentligt pris exkl. : 11 499,00 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)