

## 2 COLUMNS POST LIFT HIGH PASSAGE 4,50m 400V 4T 4 ARMS 1,80m

Art.nr : PE 2245T



### Beskrivning av artikeln

2 COLUMNS POST LIFT HIGH PASSAGE 4,50m 400V 4T 4 ARMS 1,80m

### Streckkod

3701555318028

### Texter

Elektrohydraulisk stolplyft.

Pusher med direkt cylinder på vagnen.

Slang- och kabeldragning uppifrån för optimal arbetskomfort, fri åtkomst till utrustning under fordonet (cylindrar, oljeåtervinnare etc.), vilket underlättar rengöring av verkstaden.

Flera lyftkapaciteter tack vare teleskoparmar i symmetrisk version med 4 x 1800 mm 3-stegsarmar.

### Fler produkter

Fri rörlighet mellan pelarna

### Funktioner

Specifikationer:

- lyfthöjd: 95-1990mm

- lyfttid: +/- 50s

- Sänkningstid: +/- 30s

- drivningseffekt: 2,2 kW

- drivspänning: 400V/50 V/Hz

- justerbara skruvbuffertar, slaglängd 70-140 mm

- elektrisk frigöring av säkerhetsspärrar

- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott

- Synkronisering av systemet: via kabel

- mellanstopp 20 cm över marken för användarsäkerhet och klämskydd ljudsignal

- skydd för motor

- dörrskydd på pelare
- 230V eluttag på elboxen
- skyddslist för cylinder och kablar ingår på varje pelare
- levereras med 4x70mm stigarrör och fästen
- Epoxifärg

**Rådet** Installation et mise en service, nous consulter.  
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
 Ne pas installer sur une dalle d'une épaisseur inférieure à 150mm sans l'option PE 2280.  
 Frais de transport non inclus.

<b>Garantitid</b>	2 år
<b>Kraft</b>	2200W
<b>Spänning</b>	400V
<b>Längd</b>	3 440,00 mm
<b>Bredd</b>	44,00 mm
<b>Höjd</b>	4 600,00 mm
<b>Max. höjd</b>	1 990,00 mm
<b>Min. höjd</b>	95,00 mm
<b>Passage bredd</b>	2 600,00 mm
<b>Max. kapacitet (T)</b>	4,00 T
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 2200 - 2 PELARE HÖG PASSAGE 400V 4T UTAN ARMAR 1 x PE 2103T - MOTORBLOCK 2 PELARE STOLPLYFT 4T 2 x <a href="#">PE 2112 - PAR ARMAR MED BLOCK 1,80 m OCH FOTSKYDD</a> 1 x PE 2202 - FÖRLÄNGNING OCH TILLBEHÖR FÖR HÖG PASSAGE 4T 4m50 2 x <a href="#">SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L</a>
<b>Garantiförfarande</b>	INTERVENTION
<b>Kundnytta</b>	Levereras med 46V hydraulolja
<b>Strömbrytare/Kabelanslutning</b>	10A / 5x2.5mm <sup>2</sup>



**\*Offentligt pris exkl. : 4 799,00 €**

\*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)