

2 COLUMNS POST LIFT HIGH PASSAGE 4.50m 400V 4T 4 ARMS FOR EV

Art.nr : PE 2246T



Beskrivning av artikeln

2 COLUMNS POST LIFT HIGH PASSAGE 4.50m 400V 4T 4 ARMS FOR EV

Streckkod

3701555318189

Texter

Elektrohydraulisk stolplyft.

Cylinder för direkt påskjutning på vagnen.

Slang- och kabeldragning uppifrån för optimal arbetskomfort, fri åtkomst till utrustning under fordonet (cylindrar, oljeåtervinning, batteriborttagning etc.), vilket underlättar rengöring av verkstaden.

Flera lyftkapaciteter tack vare teleskoparmar i symmetrisk version med 4 VE 3-stepsarmar.

Fler produkter

Fri rörlighet mellan pelarna

Funktioner

Specifikationer:

- lyfthöjd: 95-1990mm

- lyfttid: +/- 50s

- Sänkningstid: +/- 30s

- drivningseffekt: 2,2 kW

- drivspänning: 400V/50 V/Hz

- justerbara skruvbuffertar, slaglängd 70-140 mm

- elektrisk frigöring av säkerhetsspärrar

- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott

- Synkronisering av systemet: via kabel

- mellanstopp 20 cm över marken för användarsäkerhet och klämskydd ljudsignal

- skydd för motor
- dörrskydd på pelare
- 230V eluttag på elboxen
- skyddslist för cylinder och kablar ingår på varje pelare
- levereras med 4x70mm stigarrör och fästen
- Epoxifärg

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rådet | Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus. |
| Garantitid | 2 år |
| Kraft | 2200W |
| Spänning | 400V |
| Längd | 3 440,00 mm |
| Bredd | 44,00 mm |
| Höjd | 4 600,00 mm |
| Max. höjd | 1 990,00 mm |
| Min. höjd | 95,00 mm |
| Passage bredd | 2 600,00 mm |
| Max. kapacitet (T) | 4,00 T |
| Pris kod | Tariff för utrustning (TE) |
| Composition nomenclature | 1 x PE 2200 - 2 PELARE HÖG PASSAGE 400V 4T UTAN ARMAR 1 x PE 2103T - MOTORBLOCK 2 PELARE STOLPLYFT 4T 2 x PE 2113 - PAR ARTICULATED ARMS FOTSKYDD 1,26 m 1 x PE 2202 - FÖRLÄNGNING OCH TILLBEHÖR FÖR HÖG PASSAGE 4T 4m50 2 x SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L |
| Garantiförfarande | INTERVENTION |
| Kundnytta | Levereras med 46V hydraulolja |
| Pneumatisk matning | NEJ |
| krävs | |
| Strömbrytare/Kabelanslutning | SAID / 5x2.5mm ² |
| Markens kvalitet | >20cm Béton C20/25 |



***Offentligt pris exkl. : 4 999,00 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)