

## SYMETRISK STOLPLIFT MED 2 STOLPAR MED KÄLLARE 400V 4T 4 ARMAR 1,80m

Art.nr : PE 2106T



<b>Beskrivning av artikeln</b>	SYMETRISK STOLPLIFT MED 2 STOLPAR MED KÄLLARE 400V 4T 4 ARMAR 1,80m
<b>Streckkod</b>	3701555318158
<b>Texter</b>	<p>En stolplyft som är utformad för att underlätta installation och inriktning av pelarna med hjälp av basplattan.</p> <p>Med tillvalet PE 2101 kan den användas för avjämningsmassor som inte uppfyller kravet på en minimitjocklek på 200 mm eller som har ett litet problem med planheten.</p> <p>Elektrohydraulisk stolplyft.</p> <p>Skjutcylinder på kabel.</p> <p>Flera lyftkapaciteter tack vare teleskoparmar i symmetrisk version med 4 x 1800 mm 3-stegsarmar.</p>
<b>Fler produkter</b>	Passage med låg tjocklek
<b>Funktioner</b>	<p>Specifikationer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lyfthöjd: 100-2100mm</li><li>- lyfttid: +/- 50s</li><li>- Sänkningstid: +/- 30s</li><li>- drivningseffekt: 2,2 kW</li><li>- drivspänning: (3 ~ + N) 400V/50/Hz</li><li>- justerbara skruvbuffertar, slaglängd 70-140 mm</li><li>- automatisk frigöring av säkerhetsspärrar</li><li>- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott</li></ul>

- Synkronisering av systemet: via kabel
- mellanstopp 20 cm över marken för användarsäkerhet och klämskydd ljudsignal
- skydd för motor
- dörrskydd på pelare
- 230V eluttag på elboxen
- skyddslist för cylinder, kedja och kablar ingår på varje pelare
- levereras med 4x70mm förhöjningar och fästen
- Epoxifärg

<b>Rådet</b>	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
<b>Garantitid</b>	2 år
<b>Kraft</b>	2200W
<b>Spänning</b>	400V
<b>Längd</b>	3 440,00 mm
<b>Bredd</b>	44,00 mm
<b>Höjd</b>	2 965,00 mm
<b>Max. höjd</b>	2 100,00 mm
<b>Min. höjd</b>	100,00 mm
<b>Passage bredd</b>	2 460,00 mm
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 2102 - 2 PELARE MED KÄLLARE 400V 4T UTAN ARMAR 1 x PE 2103T - MOTORBLOCK 2 PELARE STOLPLYFT 4T 1 x PE 2104 - STOLPLYFT MED 2 PELARE OCH TILLBEHÖR FÖR KÄLLARE 4T 2 x <a href="#">PE 2112 - PAR ARMAR MED BLOCK 1,80 m OCH FOTSKYDD</a> 2 x <a href="#">SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L</a> 1 x <a href="#">PE 2117 - 2 PELARE STOLPLYFT BAS 4T LÅG PASSAGE</a>
<b>Garantiförfarande</b>	INTERVENTION
<b>Kundnytta</b>	Levereras med 46V hydraulolja
<b>Pneumatisk matning krävs</b>	NEJ
<b>Strömbrytare/Kabelanslutning</b>	10A / 5x2.5mm <sup>2</sup>
<b>Markens kvalitet</b>	>20cm Béton C20/25

**2**  
WARRANTY

**2200**  
**W**

  
**400V**



TE

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)