

## EXTRA LÅG PROFIL SAXLIFT EXTRA LYFT 400V 5T PÅ MARK

Art.nr : PE 6250T



<b>Beskrivning av artikeln</b>	EXTRA LÅG PROFIL SAXLIFT EXTRA LYFT 400V 5T PÅ MARK
<b>Streckkod</b>	3701555318080
<b>Texter</b>	<p>Speciellt anpassad för teknisk inspektion, geometrier, reparation och justering av strålkastare.</p> <p>Saxlift på marken för LV och LCV.</p> <p>Arbetskomfort: snabb och enkel montering av fordonet på den extra låga 140 mm stolplyften.</p> <p>Maximal säkerhet: mekaniskt säkerhetsställ på huvud- och hjälpsaxar för att stabilisera positionen.</p> <p>Extra lyftkapacitet 4 ton med 2 galvaniserade förlängningar.</p> <p>Den sekundära hjälpcylindern är förkromad för extra hållbarhet.</p> <p>Pneumatiskt låsta svängplattor.</p>
<b>Fler produkter</b>	Extra låg profil 140 mm
<b>Funktioner</b>	<p>Specifikationer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lyfthöjd: 140-1850mm</li><li>- lyfttid: +/- 50s</li><li>- Sänkningstid: +/- 30s</li><li>- spårbredd/-längd: 655/5200 mm</li><li>- total längd med tillfartsramper: 6600 mm</li><li>- systemsynkronisering: fotocell</li><li>- Kontrollkonsol</li></ul>

- drivkraft: 3kw
- Drivspänning: (3 ~) 400V/50 V/Hz
- erforderlig lufttillförsel 6-8 bar.
- svängskenor pneumatisk låsning
- epoxifärg
- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- mellanstopp på 20 cm från marken för operatörens säkerhet och för att förhindra klämning ljudsignal

<b>Rådet</b>	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
<b>Garantitid</b>	2 år
<b>Kraft</b>	3000W
<b>Spänning</b>	400V
<b>Längd</b>	5 000,00 mm
<b>Bredd</b>	2 190,00 mm
<b>Max. höjd</b>	1 850,00 mm
<b>Min. höjd</b>	140,00 mm
<b>Max. kapacitet (T)</b>	5,00 T
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 6250T-1 - SAXLIFT MED EXTRA LÅG PROFIL AUX 400V 5T PÅ MARK 1/5 1 x PE 6250T-2 - SAXLIFT MED EXTRA LÅG PROFIL AUX 400V 5T PÅ MARK 2/5 1 x PE 6250T-3 - SAXLIFT MED EXTRA LÅG PROFIL AUX 400V 5T PÅ MARK 3/5 1 x PE 6250T-4 - SAXLIFT MED EXTRA LÅG PROFIL AUX 400V 5T PÅ MARK 4/5 1 x PE 6250T-5 - SAXLIFT MED EXTRA LÅG PROFIL AUX 400V 5T PÅ MARK 5/5 4 x <a href="#">SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L</a>
<b>Garantiförfarande</b>	INTERVENTION
<b>Kundnytta</b>	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
<b>Pneumatisk matning krävs</b>	JA
<b>Strömbrytare/Kabelanslutning</b>	16A / 5x2.5mm <sup>2</sup>
<b>fristående / inbyggd</b>	för att installera
<b>Markens kvalitet</b>	>20cm Béton C20/25

**2**  
WARRANTY

  
**400V**



TE

**\*Offentligt pris exkl. : 15 999,00 €**

\*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)