

## SAXLIFT 5.5T HJÄLPLIFT 4.5T TEKNISK KONTROLL I MARK

Art.nr : PE 6352T



<b>Beskrivning av artikeln</b>	SAXLIFT 5.5T HJÄLPLIFT 4.5T TEKNISK KONTROLL I MARK
<b>Streckkod</b>	3701555318134
<b>Texter</b>	<p>Speciellt lämplig för tekniska inspektioner, geometrier och reparationer. Saxlift för lätta nyttofordon på marken. Arbetskomfort: snabb och enkel montering av fordonet på den extra låga 140 mm-lyften. Maximal säkerhet: mekaniskt säkerhetsställ på huvud- och hjälpsaxar för att stabilisera positionen. Extra lyftkapacitet på 4,5 ton med 2 galvaniserade förlängningar. Den sekundära hjälpcylindern är förkromad för extra hållbarhet. Levereras med 2 pneumatiskt låsta swashplattor och 2 växlingsplattor. Levereras med 1 LCD-skärmkonsol och en radiofjärrkontroll för att sätta växlingsplattorna i rörelse.</p>
<b>Fler produkter</b>	perfekt kontroll av drivlinan
<b>Funktioner</b>	<p>Specifikationer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lyfthöjd: 0-1950mm</li><li>- lyfttid: +/- 50s</li><li>- Sänkningstid: +/- 30s</li><li>- spårbredd/-längd: 690/5700 mm</li><li>- systemsynkronisering: fotocell</li><li>- Kontrollkonsol</li><li>- drivkraft: 3kw</li></ul>

- drivspänning: (3 ~) 400V/50 V/Hz
- krävd lufttillförsel 6-8 bar.
- pneumatiska oscillerande spår
- Epoxifärg
- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- mellanstopp på 20 cm från marken för operatörens säkerhet och ljudsignal mot klämning

<b>Rådet</b>	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
<b>Garantitid</b>	2 år
<b>Kraft</b>	3000W
<b>Spänning</b>	400V
<b>Bredd</b>	5 700,00 mm
<b>Max. höjd</b>	1 950,00 mm
<b>Max. kapacitet (T)</b>	5,50 T
<b>Pris kod</b>	Tariff för utrustning (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 6352T-1 - SAXLIFT 5,5T HJÄLPLIFT 4,5T TECH CONTROL NEDGRÄVD 1/4 1 x PE 6352T-2 - SAXLIFT 5,5T HJÄLPLIFT 4,5T TEKNIKSTYRNING I MARK 2/4 1 x PE 6352T-3 - SAXLIFT 5,5T HJÄLPLIFT 4,5T TECH CONTROL NEDGRÄVD 3/4 1 x PE 6352T-4 - SAXLIFT 5,5T HJÄLPLIFT 54,5T TECH CONTROL I MARK 4/4 4 x <a href="#">SA 3012 - HV46 HYDRAULOLJA 5L</a>
<b>Garantiförfarande</b>	INTERVENTION
<b>Kundnytta</b>	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
<b>Pneumatisk matning krävs</b>	JA
<b>Strömbrytare/Kabelanslutning</b>	16A / 5x2.5mm <sup>2</sup>
<b>fristående / inbyggd</b>	inbyggd
<b>Markens kvalitet</b>	>20cm Béton C20/25



**\*Offentligt pris exkl. : 20 999,00 €**

\*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2024 till 31/08/2025

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)