

## AUTOMATISK HJULBALANSERARE 3D DIGITAL DISPLAY + LASERPEKARE

Art.nr : EQ 2100



### Beskrivning av artikeln

AUTOMATISK HJULBALANSERARE 3D DIGITAL DISPLAY + LASERPEKARE

### Streckkod

3700461482137

### Intro

Motoriserad hjulbalanserare med stor digital display. Automatisk 3-parametermätning för snabb, enkel och exakt balansering av LV-, LCV- och 4x4-hjul. Balansering kan utföras i dynamiskt eller statiskt läge, med obalansoptimering och programmet för dold vikt tillgängligt. Ett stort antal program gör att du kan arbeta med alla typer av fälgar, enligt användarens behov och vanor. Det kommer också att vara möjligt att arbeta med 2 operatörer samtidigt för högre hastighet, och den långa längden på axeln gör det möjligt att tåcka även fälgar med mycket stora färskjutningar. För ökad komfort är balansapparaten utrustad med en elektromagnetisk broms som stoppar hjulet vid den exakta punkt som ska balanseras i ALS-programmen. En precisionslaser och -lampa aktiveras automatiskt för ultraprecis linning, utan risk för kvarvarande eller bortkastat bly.

### Texter

Funktioner:

- europeisk programvara
- automatisk cykel
- multifunktionella tangenter
- statiskt och dynamiskt program (dubbla plan) i en enda mätning
- 9 lägen: 7 Alu (dold vikt) +Optimering+Motorcykelbalansering
- automatisk återställning/maskinkalibrering: 50 g vikter
- automatisk diagnostik med felkoder

- flera operatörsfunktioner
- samtidig visning av vikter och viktpositioner
- automatiskt stopp vid viktposition med LED-belysning på insidan av fälggen
- elektromagnetisk broms som kan låsas vid behov
- Måttprecision:  $\pm 1g$
- visningsprecision: 1g/5g

#### Fler produkter

Laserpekare  
Elektromagnetisk broms  
Automatisk ribbning

#### Funktioner

Specifikationer:

- strömförsörjningsspänning: 220V-50Hz
- motoreffekt: 90W
- mått (hjulskydd förppnat): 1550x1160x1490mm
- ljudnivå < 69dB
- digital display (automatiskt standby-läge om maskinen inte används efter 5 minuter)
- max. hjuldiameter: 1100 mm
- max. hjulvikt: 70 kg
- max. fälgdiameter: 28"
- fälgbredd: 1,5-20"
- mäter automatiskt 3 parametrar: utskjutning, diameter, bredd
- laserpekare för masspositionering
- automatiskt hjulhus med automatisk tömning
- mätcykelns varaktighet: 7s
- rotationshastighet: 140rpm
- axel: L.210mm- $\varnothing$ 40mmx4mm
- ergonomisk och funktionell vikthyllare med stora brickor för olika typer av motvikter och koner.
- 4 lagringsmedier
- klämma för att positionera vikter
- vikt: 149 kg

#### Sammanfattning

Levereras med:

- EQ6521BL: 4 motvikter från 42 till 137 mm  $\varnothing$ 40 mm
- 12 mm sexkantsnyckel
- SA8305: skjutmått för fälgbredd
- SA8905: kalibreringsvikt 50 g
- OC8034: tång för däck
- EQ6404BL: snabbmutter  $\varnothing$ 40x4mm med skål/skarv/kompressionsring

#### Alternativ

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectués par un professionnel.

#### Råd

Elektromagnetisk broms

#### Garantitid

2 år

#### Kraft

90W

#### Spänning

240V

**Ã?vriga** Produkt med eluttag  
**Produktens vikt** 149,00 kg  
**Pris kod** Tariff fÃ¶r utrustning (TE)

**GarantifÃ¶rfarande** INTERVENTION

**Videor om service**

**efter fÃ¶rsÃ¶ljning** Cliquez sur l'opÃ©ration qui vous intÃ©resse pour voir la vidÃ©o :

REPLACEMENT CARTE ALIMENTATION

REPLACEMENT CPU

CALIBRATION DES PIGES DE PRISE DE CÃ¢TES

**Videor fÃ¶r drift**

Cliquez sur l'opÃ©ration qui vous intÃ©resse pour voir la vidÃ©o :

2  
WARRANTY



90  
W

MISE EN SERVICE



TE

CALIBRATION

EQUILIBRAGE JANTE TÃ¢LE

CLAS EQUIPEMENTS

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22

Fax :

MÃ¶ndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 pÃ¶fredagar)

83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike